

W

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера

по горным работам



АО «Алмалыкский ГМК»

Оруджов У.С.

2022 г.

**Техническое задание на закупку
запасных частей к погрузочно-доставочной машине ST-7
для нужд рудника «Каульды»
АО «Алмалыкский ГМК»**

г.Алмалык
2022 г.

"ОКМК" АЖ
MODDIY-TEXNIK TA'MINOT
BOSHQARMASI
SANA 24. ЯНВ. 2022
KIRISH № 146 - T3

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел/подраздел	Наименование	Стр.
РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	2
Подраздел 1.1	Наименование	
Подраздел 1.2	Основание и цель приобретения товара	
Подраздел 1.3	Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)	
Подраздел 1.4	Этапы разработки / изготовления	
Подраздел 1.5	Документы для разработки / изготовления	
Подраздел 1.6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	
РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	2
РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	2
Подраздел 3.1	Общие условия эксплуатации	
Подраздел 3.2	Дополнительные/специальные требования к эксплуатации	
Подраздел 3.3	Требования к расходам на эксплуатацию товара	
РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	2
Подраздел 4.1	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	
Подраздел 4.2.	Требования к надежности	
Подраздел 4.3.	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	
Подраздел 4.4	Требования к маркировке	3
Подраздел 4.5	Требования к размерам и упаковке	3
РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	3
Подраздел 5.1	Порядок сдачи и приемки	3
Подраздел 5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	3
Подраздел 5.3	Требования к страхованию товара	3
РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	3
РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	3
РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	3
РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	3
РАЗДЕЛ 10.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
РАЗДЕЛ 11.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3
РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	3
РАЗДЕЛ 13.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ СЛУЖБЫ	4
РАЗДЕЛ 14.	ТРЕБОВАНИЯ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	4
Подраздел 14.1	Требования шефмонтажу	4
Подраздел 14.2	Требования к пуска - наладке	4
РАЗДЕЛ 15.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	4
РАЗДЕЛ 16.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	4
РАЗДЕЛ 17.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	4
РАЗДЕЛ 18.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	4

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Запасные части для погрузочно-доставочной машины ST-7 (согласно приложению №1)</i>
Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара
<i>Запасные части приобретаются для проведения технического обслуживания, текущих и капитальных ремонтов погрузочно-доставочной машины ST-7</i>
Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)
<i>Запасные части должны быть новыми, не бывшими в употреблении и годом производства не ранее 2022 год</i>
Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления
<i>Согласно нормативно технической документации производителя</i>
Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления
<i>Согласно нормативно технической документации производителя</i>
Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости
<i>Коды ТН ВЭД будут определены во время заключения контракта</i>

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Запасные части используются для проведения технического обслуживания, текущих и капитальных ремонтов погрузочно-доставочной машины ST-7 на подземном руднике «Каульды» АО «Алмалыкский ГМК».</i>

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации
<i>Запасные части будут использоваться при эксплуатации погрузочно-доставочной машины LH-307 в подземных условиях с повышенной запыленностью, сыростью и высоких температур окружающего воздуха. Температура в зоне эксплуатации под землей до плюс 30⁰С. Температура на поверхности, согласно КМК 2.01.01. -94. Абсолютно минимальная минус 20,5⁰ С, абсолютно максимальная плюс 44,8⁰ С.</i>
Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации
<i>Не требуется</i>
Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара
<i>Не требуется</i>

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>Согласно приложению №1.</i>
Подраздел 4.2. Требования к надежности
<i>Все запасные части должны быть оригинальными от завода изготовителя</i>
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
<i>В соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя, детали (запасные части) погрузочно-доставочной машины ST-7 должны обладать достаточную прочность и износостойчивость.</i>

Подраздел 4.4 Требования к маркировке
<i>Согласно нормативно технической документации производителя</i>
Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке
<i>Согласно нормативно технической документации производителя</i>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Приемка Товара по количеству и по качеству производится на складе «Покупателя. В отношении качества товара приемка осуществляется согласно сертификату качества, выданному производителем, в отношении количества-согласно количеству мест, указанному в транспортной накладной, счёт-фактуре и упаковочному листу.</i>
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<i>Продавец удостоверяет качество поставляемой продукции сертификатом качества производителя или документом, его заменяющим, который следует с продукцией. Продавец предоставляет покупателю оригинал сертификата о происхождении продукции, выданный соответствующим уполномоченным органом страны экспорта или органа, его заменяющего. Продавец в месте с грузом должен отправить покупателю: счёт-фактуру (инвойс), упаковочный лист с указанием наименования и веса продукции, количества мест и вид упаковки, а также кода ТН ВЭД;</i>
Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара
<i>Не требуется</i>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<i>Согласно нормативно технической документации производителя</i>

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

<i>Согласно нормативно технической документации производителя</i>

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

<i>Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию</i>

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

<i>Не требуется</i>

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<i>В соответствии с нормами и правилами Республики Узбекистан</i>

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

<i>Не требуется</i>

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

<i>Стандартные требования</i>

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ СЛУЖБЫ

Запасные части должны прослужить не менее 12 месяцев с момента установки на оборудование

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Подраздел 14.1. Требования шефмонтажу

Не требуется

Подраздел 14.2. Требования к пуску - наладке

Пуска наладочные работы не требуются

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

*Место поставки АО «АГМК» г. Алмалык, Республика Узбекистан.
Срок поставки в II-квартал 2022г.
Поставка на условиях Инкотермс-2020 – СРТ, СІР, DAP – ст. Ахангаран или г. Алмалык.*

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Дополнительно предоставляемая техническая документация и информация должна быть на русском и/или узбекском языке

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	АО «Алмалыкский ГМК»	Акционерное Общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
2	ПДМ ST-7	Погрузочно-доставочная машина ST-7

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Приложение №1 на закупку запасных частей к погрузочно-доставочной машине ST-7	1

Разработано:

Главный механик рудника «Каульды»



Барлибаев Х.М.

Согласовано:Заместитель начальника горного отдела
по горным работам АО «Алмалыкский ГМК»

Прокопцов С.И.

Директор рудника «Каульды»



Рустамов О.И.

**Приложение №1 к техническому заданию
на закупку запасных частей
к погрузочно-доставочной машине ST 7**

Спецификация к поставке

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	КОД ТН ВЭД
1	Рем.набор на 1000 м/ч 5530032900 на ПДМ ST 7	шт	3	
2	Тормозной клапан 5580003754 на ПДМ ST 7	шт	2	
3	Насос 5580 0075 24 на ПДМ ST-7	шт	1	
4	Клапан КПП 5580 0057 51 на ПДМ ST-7	шт	2	
5	Клапан КПП 5540 9834 00 на ПДМ ST-7	шт	2	
6	Клапан электрический КПП 5580 0057 52 на ПДМ ST-7	шт	6	
7	Насос вентилятора 5580 0073 75 на ПДМ ST 7	шт	2	
8	Насос VPLS1 5580 0061 08 на ПДМ ST 7	шт	2	
9	Блок клапанов 5580006153 к ПДМ ST-7	шт	2	
10	Гидравлический насос КПП В сборе 5580 0077 02 к ПДМ ST-7	шт	1	
11	Клапан 5542 0032 00 к ПДМ ST-7	шт	1	
12	Топливный соленоидный клапан 2112 3192 29 к ПДМ ST-7	шт	1	
13	Тормозная педаль в 5580 0068 76 к ПДМ ST-7	шт	1	
14	Карданный вал 5572 2651 00 к ПДМ ST-7	шт	1	

Заместитель начальника горного отдела
по горным работам АО «Алмалыкский ГМК»



Прокопцов С.И.

Главный механик рудника Каульды



Барлибаев Х.М.

«УТВЕРЖДАЮ»

**Заместитель главного инженера по
горным работам**

АО «Алмалыкский ГМК»

Оруджов У.С.

2022 г.



Техническое задание

**на закупку запасных частей к ПДМ SI-2G
для нужд АРУ и ШСУ АО «Алмалыкский ГМК»**

г. Алмалык

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел/подраздел	Наименование	Стр.
РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
Подраздел 1.1	Наименование	3
Подраздел 1.2	Основание и цель приобретения товара	3
Подраздел 1.3	Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)	3
Подраздел 1.4	Этапы разработки / изготовления	3
Подраздел 1.5	Документы для разработки / изготовления	3
Подраздел 1.6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	3
РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
Подраздел 3.1	Общие условия эксплуатации	3
Подраздел 3.2	Дополнительные/специальные требования к эксплуатации	3
Подраздел 3.3	Требования к расходам на эксплуатацию товара	3
РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
Подраздел 4.1	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	3
Подраздел 4.2.	Требования к надежности	3
Подраздел 4.3.	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	4
Подраздел 4.4	Требования к маркировке	4
Подраздел 4.5	Требования к размерам и упаковке	4
РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	4
Подраздел 5.1	Порядок сдачи и приемки	4
Подраздел 5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	4
Подраздел 5.3	Требования к страхованию товара	4
РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	4
РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	4
РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	4
РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	4
РАЗДЕЛ 10.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
РАЗДЕЛ 11.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	4
РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	5
РАЗДЕЛ 13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	5
РАЗДЕЛ 14.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	5
РАЗДЕЛ 15.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	5
РАЗДЕЛ 16.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	5
РАЗДЕЛ 17.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	5
РАЗДЕЛ 18.	СПЕЦИФИКАЦИЯ	5

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Запасные части к ПДМ ST-2G (согласно приложению №1)</i>
Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара
<i>Основанием для закупки является утвержденная годовая заявка на 2022г. Целью закупки запасных частей к ПДМ ST-2G является проведение текущих, капитальных ремонтов согласно графика ППР на 2022 год.</i>
Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)
<i>Товар должен быть новым, ранее не использованным, не бывшем в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, и произведенным не ранее 2022 г.</i>
Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления
<i>1. Представление технико-коммерческого предложения на поставку запасные части к к ПДМ ST-2G. 2. Изготовление, упаковка и отгрузка</i>
Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления
<i>На основании каталога деталей производителя, компания «Epiroc»</i>
Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости
<i>Определяется при заключении контракта согласно приложению №1</i>

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Запасные части к ПДМ ST-2G применяются для текущих и капитальных ремонтов на подземных рудниках АРУ и ШСУ.</i>

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации
<i>Запасные части к ПДМ ST-2G эксплуатация которых будет осуществляться в подземных и наземных условиях. Температура в зоне эксплуатации под землей от плюс 15⁰С до плюс 30⁰С. Температура на поверхности, согласно КМК 2.01.01. -94 «Климатические и физико-геологические данные для проектирования» по городу Ангрен и Денау: абсолютно минимальная минус 20,5⁰ С, абсолютно максимальная плюс 44,8⁰ С</i>
Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации
<i>Не требуется</i>
Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара
<i>Не требуется</i>

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>Обеспечение рабочих свойств в условиях повышенной влажности, запыленности, ограниченности окружающего пространства, запасные части должны подтверждаться сертификатами происхождения, качество и соответствия.</i>
Подраздел 4.2. Требования к надежности
<i>В период назначенного срока службы запасные части к ПДМ ST-2G – выполняли основные технико – экономические и эксплуатационные показатели установленные заводом изготовителем.</i>

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
<i>Материалы использованные при изготовлении должны строго соответствовать указанные в проектно – конструкторских документах завода изготовителя согласно каталожного номера.</i>
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
<i>На каждое изделие должна быть нанесена маркировка, содержащая товарный знак производителя, каталожный номер, номер партии, год и месяц выпуска</i>
Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке
<i>Упаковка запасных частей должна обеспечивать соответствующую международным стандартам сохранность от повреждений и коррозии при транспортировке всеми видами транспорта с учетом многократных перегрузок и длительного хранения на открытом воздухе.</i>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Приемка Товара по количеству и по качеству производится на складе «Покупателя», в отношении качества Товара приемка осуществляется согласно сертификату или паспорту качества, выданному производителем, в отношении количества – согласно количеству мест, указанному в транспортной накладной, упаковочном листе и счете-фактуре</i>
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<i>Сертификат или паспорт качества, сертификат происхождения Товара, выданный соответствующим органом страны происхождения, счет-фактуру (инвойс), упаковочный лист.</i>
Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара
<i>Не требуются</i>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<i>Транспортирование допускается любым видом транспорта с обеспечением сохранности.</i>

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

<i>В соответствии НТД завод-изготовителя.</i>

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

<i>Срок гарантии: на узлы - 12 месяцев, на запасные части - 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.</i>
--

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

<i>Не требуется</i>

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<i>В соответствии с нормами и правилами Республики Узбекистан</i>

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

<i>В соответствии с нормами и правилами Республики Узбекистан.</i>
--

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с сертификатом или паспортом качества.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставке подлежат запасные части к ПДМ ST-2G в количестве указанной в приложении №1

Условия поставки – ДАР – ст. «Ахангаран» Узбекской ж/д или г.Алмалык, Республика Узбекистан (согласно Инкотермс - 2020), срок поставки – в течении 2 квартала 2022 года.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Дополнительно предоставляемая техническая документация и информация должна быть на русском и/или узбекском языке

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	АО «Алмалыкский ГМК»	Акционерное Общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
2	АРУ	Ангренское рудоуправление
3	ШСУ	Шахтостроительное управление
4	ПДМ	Погрузочная доставочная машина


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Кол-во листов
1	Запасные части к ПДМ ST-2G	1

СОГЛАСОВАНО:

от АО «АГМК»

Заместитель начальника
горного отдела


«__» _____ 2022 г.


С.И. Прокопцов

И.о. Директора АРУ


«__» _____ 2022 г.

С.Ж. Азизов

Главный механик АРУ


«__» _____ 2022 г.

В.Д. Тураев

Приложение №1
к техническому заданию на закупку запасных частей на ПДМ –ST-2G

Спецификация к поставке

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Е.И.</i>	<i>Кол-во</i>	<i>КОД Т1 ВЭД</i>
1	Подшипник - 5535 4373 00 ST- 2G	шт	26	
2	Крестовина - 5535 5424 00 ST- 2G	шт	26	
3	Подвесной подшипник 5580 0232 78 к ПДМ ST 2G	шт	29	
4	Сенсор 5580006636 ST-2G	шт	5	
5	Сенсор 5580010293 ST-2G	шт	10	
6	Сенсор 5580012554 ST-2G	шт	10	
7	Насос 5580101733 ST-2G	шт	5	
8	Подшипник 5728202236 к ST-2G	шт	20	
9	Трубка гидросистемы 5573988000 к ST-2G	шт	8	
10	Трубка гидросистемы 5575701852 к ST-2G	шт	8	
11	Трубка гидросистемы 5572956300 к ST-2G	шт	8	
12	Трубка гидросистемы 5572956200 к ST-2G	шт	8	
13	Трубка гидросистемы 5572956100 к ST-2G	шт	2	
14	Рем комплект насоса смазки 3128 2538 01 ST-2G	шт	7	
15	Крестовина кардана/spider BRG 5535542400 ПДМ ST 3.5	шт	30	
16	Стартер - 5112 3101 59 ST- 2G	шт	1	
17	Генератор - 5573 4977 00 ST- 2G	шт	1	
18	Карданная передача - 5573 6155 00 ST- 2G	шт	4	
19	Цилиндр поворота 5580 0169 07 ST-2G	шт	2	
20	Выключатель массы 5575 7012 84 к ПДМ ST-2G	шт	4	
21	Набор фильтров на 1000м/часов 5580 0260 28 QSB-4.5 ПДМ ST-	шт	15	
22	Прибор (темп. вода) 5537135600 ST-2G	шт	4	
23	Сигнал 5541 5708 00 к ПДМ ST-2G	шт	4	
24	Фара 3176002820 на ПДМ ST 7	шт	12	
25	Педаля тормоза 5580011655	шт	4	
26	Соленоид тормозной системы 5541 5403 00 ПДМ ST-2G	шт	16	
27	Генератор 5590000737	шт	1	
28	Турбо надув 5580021996	шт	6	
29	Цилиндр паворота 5728202237 ST-2G	шт	8	
30	Наружний корпус ПСЛ 5540662000 ST-2G	шт	4	
31	Втулка стрелы 5500682700 ST-2G	шт	8	
32	Кардан коробки 5580101751 ST-2G	шт	2	
33	Крестовина 5535437300 ST-2G	шт	10	
34	Джойстик 5580002189 ПДМ ST-2G	шт	2	
35	Фильтр воздушный 5535 0050 00 ПДМ ST-2G	шт	2	

от АО «АГМК»

Заместитель начальника
горного отдела



С.И. Прокопцов

«__» _____ 2022 г.


Директора АРУ



С.Ж. Азизов

«__» _____ 2022 г.

Главный механик АРУ



В.Д. Тураев

«__» _____ 2022 г.