



“КЕЛИШИЛДИ”

Хазорасп тумани ҳокими ўринбосари

У.Авазов

2022 йил



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Хоразм вилояти ҳокими ўринбосари

Б.Курбанов

2022 йил



“КЕЛИШИЛДИ”

Хоразм вилояти қурилиш бош

бошқармаси бошлиғи

Б.Каримов

2022 йил



“КЕЛИШИЛДИ”

Хоразм вилояти ҳокимлигининг

“ЯБХ” ИК директори

Ш.Отаев

2022 йил

ЛОЙИХАЛАШ ТОПШИРИГИ

**Хоразм вилояти Хазорасп тумани П.Махмуд, Ал-Хоразмий ва Ишчилар
МФЙлардаги Ғ.Ғулом, Равнақ, А.Навоий ва Э.Гаязов қўчалари 4,5 км узунликда
Пиёда ва велосипед йўлакларини қуриш ҳамда тунги ёритиш ускуналарини
ўрнатиш**

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни
1	2	3
1	Лойиҳалаш учун асос	<p>1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори;</p> <p>2. Хазорасп тумани ҳокимининг 2021 йил 25 октябрдаги 85-12-174-Q/21-сонли қарори</p> <p>3. Хоразм вилояти қурилиш бош бошқармасининг 2021 йил 26 ноябрдаги 379-21/А-сонли АРТ-І-ІІ хужжатлари</p>
2	Лойиҳа ташкилоти –Бош лойиҳачи	Тендер асосида белгиланади
3	Лойиҳалаш кетма-кетлиги.	Бир босқичли ишчи лойиҳа
4	Турар жойлар, жамоатчилик бинолари, ободонлаштириш, мухандислик тармоқлари	Хоразм вилояти Хазорасп тумани П.Махмуд, Ал-Хоразмий ва Ишчилар МФЙлардаги F.Ғулом, Равнақ, А.Навоий ва Э.Гаязов кўчалари 4,5 км узунликда пиёдалар йўлакчасини қуриш ҳамда тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиши
5	Пудрат ташкилоти аниқлаш	Тендер асосида белгиланади
6	Таклиф қилинадиган бино иншоатлар, инфратузилма объектлари, мухандислик тармоқлари ва уларнинг қурилишига қўйиладиган талаблар.	<p>1) Хазорасп тумани П.Махмуд, Ал-Хоразмий ва Ишчилар МФЙлардаги F.Ғулом, Равнақ, А.Навоий ва Э.Гаязов кўчалари 4,5 км пиёда ва велосипед йўлакчаларини бетонлаштириш ва ташқи кўча чироқларини қуёш батареяси ўрнатиши бўйича лойиҳалашда куйидагилар кўзда тутилсин: (ШНК 2.07.01-03), (ҚМҚ 2.04.18-97)</p> <p>1.1) Тунги ёритиш чироқлари – қуёш батареяси ёрдамида ўрнатиши бўйича лойиҳалашда:</p> <p>Куватти -50w гача ва ундан юқори;</p> <p>Таян темир устунлар пиёдалар йўлакчасида ер сатҳидан баландлиги Н-7м; оралиғи - 25-40 м;</p> <p>Устунлар учун ишлатиладиган материаллар темир қувур Д-114мм, Д-102мм ва Д-89мм.</p> <p>Йўлакларни бошланиши, оралиғи ва якунини кўрсатувчи йул белгилари билан тўлиқ таъминланиши.</p> <p>1.2) Пиёда ва велосипед йўлакларини бетонлаштириши бўйича лойиҳалашда:</p> <p>Пиёда ва велосипед йўлакчалар эни - туман марказида мавжуд бўлган шароитдан келиб чиқиб (пиёда йўлакчаси 1,5м, велосипед йўлакчаси 1,2м, тўшамасининг пастки қатлам қалинлиги - Н-12см, қўйма бетон қоришимасидан В15 (М-250) Н-12 см;</p> <p>Велосипед йўлакчалари ранги келишилган холда танлансин.</p> <p>Пиёда ва велосипед йўлакчаси қурилишида тупроқ поини кенгайтириш ёки мавжуд ҳолатда қуриш кўзда тутилганда меъёрий хужжатларга асосан зичлаш ишлари кўзда тутилсин.</p>

		<p>Тош-кум аралашмасидан Н-12см (щебеночно-песчанная смесь) асос, бетон қоплама куришдан олдин 30мм кум ва гидрохимояловчи восита ПГ-t-0,2мм. ёткизилиш лойихада кўзда тутилсин; 1.2)</p> <p>Пиёда йўлаклари болалар ва ногиронлар аравачаларининг ҳаракатини ШНҚ 2.07.02.07 - “Инсонларнинг ҳаёти ва фаолияти мухитини ногиронлар эҳтиёжлари ва аҳолининг кам ҳаракатланувчи гурухларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаш” талабларига мувофиқ таъминлаши зарур.</p> <p>Тўхтовсиз ҳаракат магистралларининг марказий қатнов қисмларидан пиёда ўтишларни одатда турли сатҳларда барпо этиш лозим.</p> <p>Пиёдалар йўлаки четидан энг кам ҳавфсизлик масофаси, м:</p> <ul style="list-style-type: none"> йўл қатнов қисмигача, транспорт иншоотлари таянчлари, дараҳтларгача - 0,75 м; автомобиллар тўхташ жойлари ва оммавий транспорт бекатларигача - 1,50 м бўлиши керак. <p>Норматив талабларга жавоб берадиган маҳаллий материаллардан фойдаланилсин;</p> <p>Лойихада трасса боши ва охири пикетларда кўрсатилиб лойиҳалансин;</p> <p>Ишчи лойиҳада 25м узунликда кўндаланг кесим кўрсатилган ҳолда лойиҳалансин;</p> <p>Бўйлама кесимда реперлар кўрсатилиши шарт.</p> <p>Пиёда йўлакларига санитария норма талаблари асосида урналар ўрнатиш таъминлансан.</p> <p>Кўчаларни ободонлаштириш буйича кўкаламзорлаштириш (дараҳт ва гул экиш) пиёдалар ва велосипед йўлакларини лойиҳлашда намунавий лойиҳалар асосида воркаут ва стритбол каби объектлар қурилиши назарди тутилсин.</p>
7	Объекни моддий таъминоти	Пудрат усули
8	Объектни молиявий манбаи	Республика бюджет
9	Мухандислик изланишлари зарурлиги.	Топогеодезик ва мухандислик-геологик изланишлар лойиҳа таркибида бажарилади.
10	Ишларнинг бошланиш ва якунланиш муддати.	2022 йилда бошланади. 2022 йилда тугалланади.
11	Лойиҳа ечимларини келишиш.	Объектнинг лойиҳалари туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, қурилиш бўлими, Ўзбекистон ногиронлар жамияти Хоразм вилоят бўлими, СЭОМ, ФВБ, ХАЙФХБ, туман ободонлаштириш бошқармаси, Йуллардан фойдаланиш корхонаси газ таъминоти, электр таъминоти, ичимлик сув таъминоти, тегишли МФЙ раислари.

12	Лойиха – смета хужжатлари талаби	Лойиха-смета хужжатларида йўл кўйилган хато-камчиликлар лойихачи томонидан бартараф қилинади. Лойиха билан смета хужжатлари ўртасидаги тафовутлар, иш ҳажмларида тўғри келмаслик холатлари учраса лойихачи томонидан кафолатланади
13	Атроф мухитни муҳофаза қилиш бўйича талаблар.	Лойихада акс этади
14	Фуқоро муҳофазаси ва ФВВ талаблари бўйича муҳандис-техник ишланмалар.	Берилган техник шартлар ва ҚМҚ асосида.
15	Ишлар қийматини аниқлаш.	Ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикаси Курилиш вазирлигининг 2021 йил III-чорак катологи бўйича тайёрланган, комиссия томонидан тасдиқланган ўртacha нархларга асосан жорий нархларда амалга оширилсин.
16	Бошқа талаблар	Тайёрланган барча лойиҳалар буюртмачига электрон шаклда, смета 1-нусха қофоз шаклда, лойиҳалар 4 нусха қофоз шаклда топширилади.

“Буюртмачи”
“ЯБХИК” бош муҳандиси:

Б.Сапаев

“Буюртмачи”
“ЯБХИК” лойиҳа бўлими бошлиги

И.Тоиров

Тайёрлади:

М.Ходжаев