


УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»

 Мухаммадинов С.Р.
« _____ » _____ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки материалов и запасных частей для ремонта локомотивов

По утвержденному прогнозу проведения капитального и капитально-восстановительного ремонта тепловозов и электровозов на 2022 год.

Согласовано:

Заместитель главного инженера
УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»

 Абдуллаев С.Н.

Начальник ОМТСК
УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»

 Ахмедов Р.М.

Ташкент 2022 г.

Лента стеклянная бандажная ЛСБЭ-180М 0,2x20

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства): Лента стеклянная бандажная ЛСБЭ-180М 0,2x20 предназначена для применения бандажирования якорей тяговых электрических машин с длительно допустимой рабочей температурой 180⁰С и выше при капитальных ремонтах и восстановлении локомотивов.

Цель приобретения: обеспечения годового спроса, для проведения капитальных работ, восстановлении тяговых электрических машин локомотивов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка: утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Необходимые технические характеристики, габаритные размеры: технические характеристики должны соответствовать требованиям и ТУ 2296-001-45084568-97.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров: должны соответствовать техническим условиям предприятия изготовителя и обеспечить сохранность товара при транспортировке, при условии надлежащего обращения с грузом.

Требования к товару (продукции): новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации: заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара: согласно паспорту (технологической документации);

Требования к расходам на эксплуатацию товара: согласно нормам и технологическому процессу;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования: сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок: Поставить 1000 кг (годовой спрос) на основании заявки в течении 20 календарных дней. Поставка товара на условиях СІР г.Ташкент Республика Узбекистан (согласно действующему Инкотермс). Место поставки Республика Узбекистан г.Ташкент, Мирабадский район, улица Мехржон 64, грузополучатель УП «O'ztemiryo'lmashta'mir».

Требования к шефмонтажу: шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является материалом для ремонта тяговых электрических машин локомотивов;

Требования к обучению персонала: нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов: сертификат соответствия, сертификат качества, сертификат происхождения, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место): не требуется;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара: гарантийный срок хранения продукции составляет не менее 6 месяцев со дня изготовления;

Требования к году производства выпуска товара: не ранее второго полугодия 2021 г.

Главный технолог



Рихсибаев М.Ш.

Пленкосинтокартон ПСК

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства): Пленкосинтокартон ПСК предназначена для применения в качестве пазовой и межфазной изоляции в асинхронных электрических машин с длительно допустимой рабочей температурой 180⁰С и выше при капитальных ремонтах и восстановлении локомотивов.

Цель приобретения: обеспечения годового спроса, для проведения капитальных работ, восстановлении тяговых электрических машин локомотивов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка: утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Необходимые технические характеристики, габаритные размеры: технические характеристики должны соответствовать требованиям.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров: должны соответствовать техническим условиям предприятия изготовителя и обеспечить сохранность товара при транспортировке, при условии надлежащего обращения с грузом.

Требования к товару (продукции): новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации: заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара: согласно паспорту (технологической документации);

Требования к расходам на эксплуатацию товара: согласно нормам и технологическому процессу;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования: сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок: Поставить 300 кг (годовой спрос) на основании заявки в течении 20 календарных дней. Поставка товара на условиях СІР г.Ташкент Республика Узбекистан (согласно действующему Инкотермс). Место поставки Республика Узбекистан г.Ташкент, Мирабадский район, улица Мехржон 64, грузополучатель УП «O'ztemiryo'lmashta'mir»

Пленкосинтокартон ПСК-61 0,17 мм – 100 кг,

Пленкосинтокартон ПСК-616 0,17 мм – 100 кг,

Пленкосинтокартон ПСК-81 0,25 мм – 50 кг,

Пленкосинтокартон ПСК-818 0,25мм – 50 кг.

Требования к шефмонтажу: шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является материалом для ремонта тяговых электрических машин локомотивов;

Требования к обучению персонала: нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов: сертификат соответствия, сертификат качества, сертификат происхождения, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место): не требуется;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара: гарантийный срок хранения продукции составляет не менее 6 месяцев со дня изготовления;

Требования к году производства выпуска товара: не ранее второго полугодия 2021 г.

Главный технолог



Рихсибаев М.Ш.

Компаунд КП-303

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства: Компаунд КП-303Н-Б тип 1 предназначен для пропитки обмоток секций и создания монолита в электрических машинах с длительно допустимой рабочей температурой 180⁰С и при капитальных ремонтах и восстановлении локомотивов.

Цель приобретения: обеспечения годового спроса, для проведения капитальных работ, восстановлении тяговых электрических машин локомотивов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка: утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Необходимые технические характеристики, габаритные размеры:

Условная вязкость: 50-160 сек;

Продолжительность просыхания в толстом слое при температуре 165⁰С: не более 15 мин

Продолжительность просыхания в тонком слое до степени 3 при температуре 160-165⁰С: не более 15 мин

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров: должны соответствовать техническим условиям предприятия изготовителя и обеспечить сохранность товара при транспортировке, при условии надлежащего обращения с грузом. Упаковка должна производиться по ГОСТу 9980.5 в стальных бочках с несъемным днищем и оцинкованные

Требования к товару (продукции): новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации: заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара: согласно паспорту (технологической документации);

Требования к расходам на эксплуатацию товара: согласно нормам и технологическому процессу;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования: сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок: Поставить 4000 кг (годовой спрос) на основании заявки в течении 20 календарных дней. Поставка товара на условиях СІР г.Ташкент Республика Узбекистан (согласно действующему Инкотермс). Место поставки Республика Узбекистан г.Ташкент, Мирабадский район, улица Мехржон 64, грузополучатель УП «O'ztemiryo'Imashta'mir»

Требования к шефмонтажу: шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является материалом для ремонта тяговых электрических машин локомотивов;

Требования к обучению персонала: нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов: сертификат соответствия, сертификат качества, сертификат происхождения, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место): не требуется;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара: гарантийный срок хранения продукции составляет не менее 6 месяцев со дня изготовления;

Требования к году производства выпуска товара: не ранее второго полугодия
2021 г.

Главный технолог



Рихсибаев М.Ш.

Активный разбавитель

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства): Активный разбавитель AP-303 предназначен как разбавитель к компаунду КП-303 для пропитки обмоток секций и создания монолита в электрических машинах с длительно допустимой рабочей температурой 180⁰С и при капитальных ремонтах и восстановлении локомотивов.

Цель приобретения: обеспечения годового спроса, для проведения капитальных работ, восстановлении тяговых электрических машин локомотивов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка: утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Необходимые технические характеристики, габаритные размеры: технические характеристики должны соответствовать требованиям;

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров: должны соответствовать техническим условиям предприятия изготовителя и обеспечить сохранность товара при транспортировке, при условии надлежащего обращения с грузом. Упаковка должна производиться по ГОСТу 9980.5 в стальных бочках с несъемным днищем и оцинкованные

Требования к товару (продукции): новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации: заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара: согласно паспорту (технологической документации);

Требования к расходам на эксплуатацию товара: согласно нормам и технологическому процессу;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования: сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок: Поставить 400 кг (годовой спрос) на основании заявки в течении 20 календарных дней. Поставка товара на условиях СІР г.Ташкент Республика Узбекистан (согласно действующему Инкотермс). Место поставки Республика Узбекистан г.Ташкент, Мирабадский район, улица Мехржон 64, грузополучатель УП «O'ztemiryo'lmashta'mir»

Требования к шефмонтажу: шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является материалом для ремонта тяговых электрических машин локомотивов;

Требования к обучению персонала: нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов: сертификат соответствия, сертификат качества, сертификат происхождения, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место): не требуется;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара: гарантийный срок хранения продукции составляет не менее 6 месяцев со дня изготовления;

Требования к году производства выпуска товара: не ранее второго полугодия 2021 г.

Главный технолог



Рихсибаев М.Ш.

Мастика электроизоляционная

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства): Мастика электроизоляционная предназначена для применения в качестве пазовой и межфазной изоляции в электрических машинах с длительно допустимой рабочей температурой 180⁰С и 200⁰С при капитальных ремонтах и восстановлении локомотивов.

Цель приобретения: обеспечения годового спроса, для проведения капитальных работ, восстановлении тяговых электрических машин локомотивов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка: утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Необходимые технические характеристики, габаритные размеры:

Массовая доля нелетучих веществ, %	90-100
Диапазон рабочих температур, ⁰ С	-40 до +80
Коэффициент теплопроводности Вт/м К, не менее;	0,5

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров: должны соответствовать техническим условиям предприятия изготовителя и обеспечить сохранность товара при транспортировке, при условии надлежащего обращения с грузом.

Требования к товару (продукции): новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации: заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара: согласно паспорту (технологической документации);

Требования к расходам на эксплуатацию товара: согласно нормам и технологическому процессу;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования: сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок: Поставить 500 кг (годовой спрос) на основании заявки в течении 20 календарных дней. Поставка товара на условиях СІР г.Ташкент Республика Узбекистан (согласно действующему Инкотермс). Место поставки Республика Узбекистан г.Ташкент, Мирабадский район, улица Мехржон 64, грузополучатель УП «O'ztemiryo'lmashta'mir»

Требования к шефмонтажу: шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является материалом для ремонта тяговых электрических машин локомотивов;

Требования к обучению персонала: нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов: сертификат соответствия, сертификат качества, сертификат происхождения, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место): не требуется;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара: гарантийный срок хранения продукции составляет не менее 6 месяцев со дня изготовления;

Требования к году производства выпуска товара: не ранее второго полугодия 2021 г.

Главный технолог



Рихсибаев М.Ш.

Эмаль политерм 943

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства: Эмаль политерм 943 предназначена для нанесения защитного электроизоляционного покрытия обмоток секций, статора и якоря электрических машин с длительно допустимой рабочей температурой 180⁰С при капитальных ремонтах и восстановлении локомотивов.

Цель приобретения: обеспечения годового спроса, для проведения капитальных работ, восстановлении тяговых электрических машин локомотивов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка: утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Необходимые технические характеристики, габаритные размеры: технические характеристики должны соответствовать требованиям и согласно ГОСТ 16508-70

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров: должны соответствовать техническим условиям предприятия изготовителя и обеспечить сохранность товара при транспортировке, при условии надлежащего обращения с грузом.

Требования к товару (продукции): новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации: заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара: согласно паспорту (технологической документации);

Требования к расходам на эксплуатацию товара: согласно нормам и технологическому процессу;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования: сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок: Поставить 500 кг (годовой спрос) на основании заявки в течении 20 календарных дней. Поставка товара на условиях СІР г.Ташкент Республика Узбекистан (согласно действующему Инкотермс). Место поставки Республика Узбекистан г.Ташкент, Мирабадский район, улица Мехржон 64, грузополучатель УП «O'ztemiryo'lmashta'mir»

Требования к шефмонтажу: шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является материалом для ремонта тяговых электрических машин локомотивов;

Требования к обучению персонала: нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов: сертификат соответствия, сертификат качества, сертификат происхождения, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место): не требуется;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара: гарантийный срок хранения продукции составляет не менее 6 месяцев со дня изготовления;

Требования к году производства выпуска товара: не ранее второго полугодия 2021 г.

Главный технолог

Рихсибаев М.Ш.

Лента слюдяная пропитанная ЛСп-Н-ТПл

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства): Лента слюдяная пропитанная ЛСп-Н-ТПл предназначена для витковой и корпусной изоляции секций и катушек высоковольтных и низковольтных тяговых электрических машин класса нагревостойкости Н 180⁰С при капитальных ремонтах и восстановлении локомотивов.

Цель приобретения: обеспечения годового спроса, для проведения капитальных работ, восстановлении тяговых электрических машин локомотивов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка: утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Необходимые технические характеристики, габаритные размеры: технические характеристики должны соответствовать требованиям и согласно ГОСТ 26103-84, слюдяная пропитанная тип 515

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров: должны соответствовать техническим условиям предприятия изготовителя и обеспечить сохранность товара при транспортировке, при условии надлежащего обращения с грузом.

Требования к товару (продукции): новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации: заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара: согласно паспорту (технологической документации);

Требования к расходам на эксплуатацию товара: согласно нормам и технологическому процессу;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования: сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок: Поставить 2300 кг (годовой спрос) на основании заявки в течении 20 календарных дней. Поставка товара на условиях СІР г.Ташкент Республика Узбекистан (согласно действующему Инкотермс). Место поставки Республика Узбекистан г.Ташкент, Мирабадский район, улица Мехржон 64, грузополучатель УП «O'ztemiryo'lmashta'mir»

Лента слюдяная пропитанная ЛСп-Н-ТПл 0,08х20 – 300 кг,

Лента слюдяная пропитанная ЛСп-Н-ТПл 0,10х20 – 800 кг,

Лента слюдяная пропитанная ЛСп-Н-ТПл 0,13х20 – 500 кг,

Лента слюдяная пропитанная ЛСп-Н-ТПл 0,13х30 – 700 кг.

Требования к шефмонтажу: шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является материалом для ремонта тяговых электрических машин локомотивов;

Требования к обучению персонала: нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов: сертификат соответствия, сертификат качества, сертификат происхождения, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место): не требуется;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара: гарантийный срок хранения продукции составляет не менее 6 месяцев со дня изготовления;

Требования к году производства выпуска товара: не ранее второго полугодия 2021 г.

Главный технолог



Рихсибаев М.Ш.

Пленкослюдинит ГСП-Н-ТПл

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства): Пленкослюдинит ГСП-Н-ТПл предназначена для применения в качестве пазовой и межфазной изоляции в электрических машинах с длительно допустимой рабочей температурой 180⁰С при капитальных ремонтах и восстановлении локомотивов.

Цель приобретения: обеспечения годового спроса, для проведения капитальных работ, восстановлении тяговых электрических машин локомотивов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка: утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Необходимые технические характеристики, габаритные размеры: технические характеристики должны соответствовать требованиям и согласно ГОСТ 26103-84.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров: должны соответствовать техническим условиям предприятия изготовителя и обеспечить сохранность товара при транспортировке, при условии надлежащего обращения с грузом.

Требования к товару (продукции): новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации: заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара: согласно паспорту (технологической документации);

Требования к расходам на эксплуатацию товара: согласно нормам и технологическому процессу;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования: сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок: Поставить 650 кг (годовой спрос) на основании заявки в течении 20 календарных дней. Поставка товара на условиях СІР г.Ташкент Республика Узбекистан (согласно действующему Инкотермс). Место поставки Республика Узбекистан г.Ташкент, Мирабадский район, улица Мехржон 64, грузополучатель УП «O'ztemiryo'lmashta'mir»

Пленкослюдинит ГСП-Н-ТПл 0,2 – 250 кг,

Пленкослюдинит ГСП-Н-ТПл 0,4(0,45) – 200 кг,

Пленкослюдинит ГСП-Н-ТПл 0,3(0,35) – 200 кг.

Требования к шефмонтажу: шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является материалом для ремонта тяговых электрических машин локомотивов;

Требования к обучению персонала: нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов: сертификат соответствия, сертификат качества, сертификат происхождения, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место): не требуется;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара: гарантийный срок хранения продукции составляет не менее 6 месяцев со дня изготовления;

Требования к году производства выпуска товара: не ранее второго полугодия
2021 г.

Главный технолог



Рихсибаев М.Ш.

Материал электроизоляционный Лавитерм

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства): Лавитерм-2 0,17 мм предназначена для применения в качестве пазовой и межфазной изоляции в электрических машинах с длительно допустимой рабочей температурой 180⁰С при капитальных ремонтах и восстановлении локомотивов.

Цель приобретения: обеспечения годового спроса, для проведения капитальных работ, восстановлении тяговых электрических машин локомотивов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка: утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Необходимые технические характеристики, габаритные размеры: технические характеристики должны соответствовать требованиям и согласно ГОСТ 26103-84.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров: должны соответствовать техническим условиям предприятия изготовителя и обеспечить сохранность товара при транспортировке, при условии надлежащего обращения с грузом.

Требования к товару (продукции): новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации: заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара: согласно паспорту (технологической документации);

Требования к расходам на эксплуатацию товара: согласно нормам и технологическому процессу;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования: сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок: Поставить 50 кг (годовой спрос) на основании заявки в течении 20 календарных дней. Поставка товара на условиях СІР г.Ташкент Республика Узбекистан (согласно действующему Инкотермс). Место поставки Республика Узбекистан г.Ташкент, Мирабадский район, улица Мехржон 64, грузополучатель УП «O'ztemiryo'lmashta'mir».

Требования к шефмонтажу: шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является материалом для ремонта тяговых электрических машин локомотивов;

Требования к обучению персонала: нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов: сертификат соответствия, сертификат качества, сертификат происхождения, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место): не требуется;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара: гарантийный срок хранения продукции составляет не менее 6 месяцев со дня изготовления;

Требования к году производства выпуска товара: не ранее второго полугодия 2021 г.

Главный технолог


Рихсибаев М.Ш.

Материал электроизоляционный Теонофлекс

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства): Теонофлекс-393 0,17 мм предназначена для применения в качестве пазовой и межфазной изоляции в электрических машинах с длительно допустимой рабочей температурой 180⁰С при капитальных ремонтах и восстановлении локомотивов.

Цель приобретения: обеспечения годового спроса, для проведения капитальных работ, восстановлении тяговых электрических машин локомотивов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка: утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Необходимые технические характеристики, габаритные размеры: технические характеристики должны соответствовать требованиям и согласно ГОСТ 26103-84.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров: должны соответствовать техническим условиям предприятия изготовителя и обеспечить сохранность товара при транспортировке, при условии надлежащего обращения с грузом.

Требования к товару (продукции): новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации: заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара: согласно паспорту (технологической документации);

Требования к расходам на эксплуатацию товара: согласно нормам и технологическому процессу;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования: сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок: Поставить 50 кг (годовой спрос) на основании заявки в течении 20 календарных дней. Поставка товара на условиях СІР г.Ташкент Республика Узбекистан (согласно действующему Инкотермс). Место поставки Республика Узбекистан г.Ташкент, Мирабадский район, улица Мехржон 64, грузополучатель УП «O'ztemiryo'lmashta'mir».

Требования к шефмонтажу: шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является материалом для ремонта тяговых электрических машин локомотивов;

Требования к обучению персонала: нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов: сертификат соответствия, сертификат качества, сертификат происхождения, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место): не требуется;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара: гарантийный срок хранения продукции составляет не менее 6 месяцев со дня изготовления;

Требования к году производства выпуска товара: не ранее второго полугодия 2021 г.

Главный технолог



Рихсибаев М.Ш.

Флексимид 2942 0,17 мм

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства): Флексимид 2942 0,17 мм предназначена для применения в качестве пазовой и межфазной изоляции в электрических машинах с длительно допустимой рабочей температурой 180⁰С при капитальных ремонтах и восстановлении локомотивов.

Цель приобретения: обеспечения годового спроса, для проведения капитальных работ, восстановлении тяговых электрических машин локомотивов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка: утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Необходимые технические характеристики, габаритные размеры: технические характеристики должны соответствовать требованиям и согласно ГОСТ 26103-84.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров: должны соответствовать техническим условиям предприятия изготовителя и обеспечить сохранность товара при транспортировке, при условии надлежащего обращения с грузом.

Требования к товару (продукции): новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации: заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара: согласно паспорту (технологической документации);

Требования к расходам на эксплуатацию товара: согласно нормам и технологическому процессу;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования: сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок: Поставить 250 кг (годовой спрос) на основании заявки в течении 20 календарных дней. Поставка товара на условиях СІР г.Ташкент Республика Узбекистан (согласно действующему Инкотермс). Место поставки Республика Узбекистан г.Ташкент, Мирабадский район, улица Мехржон 64, грузополучатель УП «O'ztemiryo'Imashta'mir».

Требования к шефмонтажу: шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является материалом для ремонта тяговых электрических машин локомотивов;

Требования к обучению персонала: нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов: сертификат соответствия, сертификат качества, сертификат происхождения, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место): не требуется;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара: гарантийный срок хранения продукции составляет не менее 6 месяцев со дня изготовления;

Требования к году производства выпуска товара: не ранее второго полугодия 2021 г.

Главный технолог



Рихсибаев М.Ш.