



«ТАСДИҚЛАНДИ»
Бухоро Давлат Университети
О.Х.Хамидов
2022 йил

Бухоро Давлат Университети учун
мебел махсулотларини руйхатга асосан етказиб, урнатиб бериш ишларини амалга
ошириш

№	Маъдумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Бухоро Давлат Университети учун мебел махсулотларини руйхатга асосан етказиб, урнатиб бериш ишларини амалга ошириш
2	Буюртмачи	Бухоро Давлат Университети
3	Алохида талаблар	Махсулот мавжудлиги Иш тажрибаси Коррупцияга карши талаблар Иштирок этувчининг транспорт воситалари Иш стажи Махсулот сертификати Моддий таъминот Махсулотнинг техник параметрлари Ишларни бажариш муддати Етказиб бериш муддати Кафолат муддати (Махсулотга бериладиган кафолат муддати)
	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби асосида етказилади
	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан
	Буюртмачи суммаси	1 148 350 000
	Конкурс тили	Ўзбек ва рус тиллари
	Шартнома валютаси	Миллий валюта
	Танлов таклифини қабул қилиш	Таклифлар эълон қилинган пайтдан бошлаб



Бухоро Давлат Университети учун
мебел махсулотларини руйхатга асосан етказиб, урнатиб бериш ишларини амалга
ошириш

Техник топширик

Стол офисный СТОЛ Г-ОБРАЗНЫЙ (2200X1600X750) – 1шт.

Угловой компьютерный стол с двумя рабочими поверхностями для организации рабочей зоны в офисе. Высота 75 см

Материал основания ЛДСП

Материал столешницы ЛДСП. Угловой компьютерный стол с двумя рабочими поверхностями для организации рабочей зоны дома и в офисе. Основная столешница имеет ширину 2200 мм, позволяя разместить компьютер и рабочие материалы. На малой столешнице — 1600 мм, удобно держать под рукой книги, папки, канцелярию. Высота стола 750мм.С качественной фурнитурой.

Стол офисный СТОЛ Г-ОБРАЗНЫЙ (1500X1600X750) – 2шт.

Угловой компьютерный стол с двумя рабочими поверхностями для организации рабочей зоны в офисе. Высота 75 см

Материал основания ЛДСП

Материал столешницы ЛДСП. Угловой компьютерный стол с двумя рабочими поверхностями для организации рабочей зоны дома и в офисе. Основная столешница имеет ширину 1500 мм, позволяя разместить компьютер и рабочие материалы. На малой столешнице — 1600 мм, удобно держать под рукой книги, папки, канцелярию. Высота стола 750мм.С качественной фурнитурой.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ (1400X700X750) - 3шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы шкафов и тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки шкафов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Стеклянные фасады - ЛДСП рама, стекло толщиной 4 мм.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм. нагрузок. Можно столы разделочные из нержавеющей стали для общепита, сделанные полностью из данного материала.

Стол офисный СТОЛ ОДНОТУМБОВИЙ (1600X700X750) - 1 шт.

СТОЛ ОДНОТУМБОВИЙ (1600X700X750) Стол однатумбовый. Модификация: Базовая Ширина (мм): 1 600; Глубина (мм): 700; Высота (мм): 750; Эргономичный дизайн. Все модели комплектуются предусмотренной по паспорту фурнитурой. Цвет стола можно выбрать из списка доступных цветов на нашем сайте. Толщина ДСП столешницы, мм: 16; Кромка на столешнице, мм: 2; Толщина опор, мм: 16; Кромка на опорах, мм: 2; Материал: ДСП; Материал кромки: ПВХ; Цвет: Клен канадский, Ольха, Орех, Дуб миланский; Количество тумб: 1; Количество ящиков: 3; Универсальное использование в качестве рабочего стола дома или в офисе.

ШКАФ КНИЖНЫЙ (2400X800X400) – 5 шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы шкафов и тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки шкафов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Стекланные фасады - ЛДСП рама, стекло толщиной 4 мм.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

ШКАФ ОДЕЖНЫЙ (2400X800X400) - 1 шт.

Шкаф для одежды предназначен для оборудования жилых (прихожих, спален) и служебных помещений.

В плане шкаф имеет прямоугольную форму, что позволяет использовать его как отдельно стоящее изделие, размещать рядом с другими корпусными изделиями, блокировать с антресольной секцией.

Пласти и кромки щитов облицованы шпоном строганым или материалом облицовочным.

Художественная выразительность изделия достигается текстурой облицовочного слоя и декорированием фасадных поверхностей замкнутой профильной раскладкой. Материалы корпуса ЛДСП.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм. нагрузок. Можно столы разделочные из нержавеющей стали для общепита, сделанные полностью из данного материала.

Стол офисный СТОЛ ОДНОТУМБОВИЙ (1600X700X750) - 1 шт.

СТОЛ ОДНОТУМБОВИЙ (1600X700X750) Стол однотумбовый. Модификация: Базовая Ширина (мм): 1 600; Глубина (мм): 700; Высота (мм): 750; Эргономичный дизайн. Все модели комплектуются предусмотренной по паспорту фурнитурой. Цвет стола можно выбрать из списка доступных цветов на нашем сайте. Толщина ДСП столешницы, мм: 16; Кромка на столешнице, мм: 2; Толщина опор, мм: 16; Кромка на опорах, мм: 2; Материал: ДСП; Материал кромки: ПВХ; Цвет: Клен канадский, Ольха, Орех, Дуб миланский; Количество тумб: 1; Количество ящиков: 3; Универсальное использование в качестве рабочего стола дома или в офисе.

ШКАФ КНИЖНЫЙ (2400X800X400) – 5 шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы шкафов и тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки шкафов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Стекланные фасады - ЛДСП рама, стекло толщиной 4 мм.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

ШКАФ ОДЕЖНЫЙ (2400X800X400) - 1 шт.

Шкаф для одежды предназначен для оборудования жилых (прихожих, спален) и служебных помещений.

В плане шкаф имеет прямоугольную форму, что позволяет использовать его как отдельно стоящее изделие, размещать рядом с другими корпусными изделиями, блокировать с антресольной секцией.

Пласти и кромки щитов облицованы шпоном строганым или материалом облицовочным.

Художественная выразительность изделия достигается текстурой облицовочного слоя и декорированием фасадных поверхностей замкнутой профильной раскладкой. Материалы корпуса ЛДСП.

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ВРАЩАЮЩЕЕСЯ – 2шт.

Ширина, мм 600 Глубина, мм 580 Цвет Черный Высота сиденья, мм 50-55 Каркас Сталь Материал обивки Эко-кожа Высота МАХ, мм 1090 Высота МІN, мм 990 Наличие подлокотников Да Подъемный механизм Да Тип сиденья Мягкое Владоустойчивость Да Гарантия 12 месяцев Максимальная нагрузка 120.

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ДЛІА ПЕРСОНАЛА – 38шт.

Ширина, мм 515 Глубина, мм 595 Цвет Черный Высота сиденья, мм 415-515 Каркас Сталь Материал обивки Эко-кожа Высота МАХ, мм 1000 Высота МІN, мм 900 Наличие подлокотников Да Подъемный механизм Да Тип сиденья Мягкое Владоустойчивость Да Гарантия 12 месяцев Максимальная нагрузка 120.

СТУЛ ОФИСНЫЙ – 90шт.

СТУЛ ОФИСНЫЙ Общая информация: Тип стула -офисный, каркас - никель хромированный металл, материал обивки - кожзаменитель, цвет обивки - черный, подлокотников - нет, ролики - нет, механизм - нет. Габариты: высота и ширина спинки - 30x49см, Высота подъема - 42см, Сидение - 48-50см. (26)

СТОЛ ПИСМЕННЫЙ (5000X450X750) – 2шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛМДФ толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы тумб - ЛМДФ толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки шкафов - ЛМДФ толщиной 16 мм в цвет корпуса.

Глухие фасады - ЛМДФ толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

ОФИСНЫЙ НАБОР – 3комп.

СТОЛ (1900X900X750), ПРИСТАВКА (1300X700X720), ПОДТЕЛЕФОННИК (900X450X600), ТУМБОЧКА (430X430X600), ШКАФ ОДЕЖНЫЙ (1900X800X400), ШКАФ КНИЖНЫЙ (1900X800X400)-2 ШТ.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы шкафов и тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки шкафов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Стеклённые фасады - ЛДСП рама, стекло толщиной 4 мм.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

Стол офисный СТОЛ Г-ОБРАЗНЫЙ (1500X1500X750) – 1шт.

Угловой компьютерный стол с двумя рабочими поверхностями для организации рабочей зоны в офисе. Высота 75 см

Материал основания ЛДСП

Материал столешницы ЛДСП. Угловой компьютерный стол с двумя рабочими поверхностями для организации рабочей зоны дома и в офисе. Основная столешница имеет ширину 1500 мм, позволяя разместить компьютер и рабочие материалы. На малой столешнице — 1500 мм, удобно держать под рукой книги, папки, канцелярию. Высота стола 750мм. С качественной фурнитурой.

ПАРТА УЧЕНИЧЕСКИЙ СО СТУЛЯМИ (1200X500X750) – 100комп.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 16 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы тумбы - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки тумбы - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм. Основание каркаса металлический всех детали из ЛДСП скрепляются на болты и гайки.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ (800X600X750) – 60шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы тумбы - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки тумбы - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

Стол офисный СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ (1200X600X750) – 17шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки столов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

ШКАФ КНИЖНЫЙ (1900X800X400) – 27шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы шкафов и тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки шкафов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Стекланные фасады - ЛДСП рама, стекло толщиной 4 мм.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

СТУЛ МЕТАЛИЧЕСКИЙ П\МЯГКИЙ - 170шт.

СТУЛ п\мягкий Общая информация: Тип стула -офисный, каркас - порошковая краска металл, материал обивки - кожзаменитель, цвет обивки - на усмотрение заказчика, подлокотников - нет, ролики - нет, механизм - нет. Габариты: высота и ширина спинки - 30х49см, Высота подъёма - 42см, Сидение - 40-40см. (26)

ВЕШИЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ – 3шт.

Материал вешалки должен быть из 100% дерева. Покрыты 2х компонентным лаком и покрыт краской древесного цвета.

ШКАФ КНИЖНЫЙ (1900X900X400) – 2шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы шкафов и тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки шкафов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Стекланные фасады - ЛДСП рама, стекло толщиной 4 мм.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

Стол офисный СТОЛ Г-ОБРАЗНЫЙ (1800X1500X750) – 1 шт.

Угловой компьютерный стол с двумя рабочими поверхностями для организации рабочей зоны в офисе. Высота 75 см

Материал основания ЛДСП

Материал столешницы ЛДСП. Угловой компьютерный стол с двумя рабочими поверхностями для организации рабочей зоны дома и в офисе. Основная столешница имеет ширину 1800 мм, позволяя разместить компьютер и рабочие материалы. На малой столешнице — 1500 мм, удобно держать под рукой книги, папки, канцелярию. Высота стола 750мм.С качественной фурнитурой.

ШКАФ ОДЁЖНЫЙ (1900X800X400) – 13шт.

Шкаф для одежды предназначен для оборудования жилых (прихожих, спален) и служебных помещений.

В плане шкаф имеет прямоугольную форму, что позволяет использовать его как отдельно стоящее изделие, размещать рядом с другими корпусными изделиями, блокировать с антресольной секцией.

Пласти и кромки щитов облицованы шпоном строганым или материалом облицовочным.

Художественная выразительность изделия достигается текстурой облицовочного слоя и декорированием фасадных поверхностей замкнутой профильной раскладкой. Материалы корпуса ЛДСП.

Тумба под орг. Технику ПОДТЕЛЕФОНИК (800X400X600) – 1 шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки столов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

ТУМБОЧКА ВЫКОТНАЯ (430X430X600) – 1 шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки столов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

ШКАФ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ ЛМДФ (1800X1200X200) – 1 шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки шкафа и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы верхней части- ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы боковых тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки столов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.,

НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (ДИВАН-1ШТ, КРЕСЛО -2ШТ) – 1комп.

Должен быть диван и кресла в современном стиле с приятной расцветкой. Каркас должен быть цельно деревянный из твердых пород. Обшито износо стойкими и долго вечными тканями или кожей. Мягкость должны быть обеспечена гупками разных плотность для комфортного время препровождения на данной продукции.

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ (1400x700x550) – 1шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки столика и топы стола) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

ПАРТА УЧЕНИЧЕСКАЯ (900X550X750) - 100штг.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки столика и топы стола) - ЛДСП толщиной 16 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм. Каркас металлический

СТОЛ РАБОЧИЙ (1200x700x750) – 8штг.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки столов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

Тумба под орг технику ПОДТЕЛЕФОННИК (800x450x750)

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки столов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

КРЕСЛО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ – 1шт.

Кресло построен для длительных сессий дома или в офисе, и он может легко поддерживать до 120 кг. Стальной газовой лифт также позволяет поднимать, опустить или наклонить стул в соответствии с вашими предпочтениями. цвет:чёрный стиль:современный

Офисный набор -1 комп.

СТОЛ (2000X1000X750), ПРИСТАВКА (1300X700X750), ПОДТЕЛЕФОННИК (900X450X600), ТУМБОЧКА (430X430X600), ШКАФ ОДЁЖНЫЙ (1900X800X400), ШКАФ КНИЖНЫЙ (1900X800X400)-2 ШТ. Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы шкафов и тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки шкафов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Стеклянные фасады - ЛДСП рама, стекло толщиной 4 мм.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

СТОЛ ОДНАТУМБОВЫЙ СО СТЕКЛОМ (1200x700x750) - 12шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки столов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые. Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

Офисный набор – 1 комп.

СТОЛ (2000X1000X750), ПРИСТАВКА 1300X700X720), ПОТЕЛЕФОННИК (900X450X600), ТУМБОЧКА (430X430X600), ШКАФ ОДЕЖНЫЙ (1900X800X450), ШКАФ КНИЖНЫЙ (1900X800X450) - 2 ШТ, ЖУРНАЛНЫЙ СТОЛ (800X600X550)

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы шкафов и тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки шкафов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Стеклые фасады - ЛДСП рама, стекло толщиной 4 мм.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

СТОЛ ЗАСИДАНИЯ (2700X1100X750) -1 шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки столов - ЛДСП толщиной 16 мм в цвет корпуса.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

КРЕСЛО НЕ ВРАЩАЮЩЕЕСЯ – 5шт.

Размеры Ширина 580 Высота 970 Высота спинки 480 Ширина спинки 500 Ширина сиденья 500
Глубина сиденья 530 Высота от пола до сиденья 490 Материал изготовления Ножки
Хромированный металл Материал изготовления кресел Материал подлокотников Хромированный
металл Сиденье Экокожа

Офисный набор -1комп.

СТОЛ (1800X800X750), ПОДТЕЛЕФОНИК (1700X450X720), ШКАФ КАБИНЕТНЫЙ (1900X1200X390)

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы шкафов и тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки шкафов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Стеклянные фасады - ЛДСП рама, стекло толщиной 4 мм.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

СТОЛ НА 6-Х ПЕРСОН (2000X2000X750) – 6комп.

Стол «Трапезия». Подстолье состоит из 2П-образных опор изпрофиля 40×40мм, соединенных между собой траверсами (2шт.) изпрофиля 40×20мм. Открытые торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Столешница крепится на монтажные уголки высотой 17мм, за счет чего создается эффект парящей столешницы.

Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16мм, торцы обработаны ABS кромкой толщиной 2мм

СТУЛ (ПУФИГ) -10шт.

МАТЕРИАЛЫ КОРПУСА ЛДСП. СИДЕНЬЕ ДСП ОБШИТО ТКАНЬЮ.

СТОЛ ДЛЯ ШАХМАТ (700X700X650) -5шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки столика и топы стола) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

СТОЛ И СТУЛ 12-Х ПЕРСОН (2800X1100X750)

Обязательно должно быть: парадный гарнитур в гостиную для приема гостей, состоящий из большого стола и комплекта стульев; Материалы стола МДФ И ЛМДФ, стулья деревянные.

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ (650X650X750) – 1шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки столика и топы стола) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

КРЕСЛО МЯГКОЕ -2шт.

Должен быть кресло в современном стиле с приятной расцветкой. Каркас должен быть цельно деревянный из твердых пород. Обшито износо стойкими и долго вечными тканями или кожей. Мягкость должны быть обеспечена гупками разных плотность для комфортного время препровождения на данной продукции.

ПОДСТАВКА ПОД ТЕЛЕВИЗОР -1шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки столов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ (400X400X600) – 157шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы тумбы - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки тумбы - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

ДВЕРЬ МЕЖКОМНОТНАЯ – 2шт.

МАТЕРИАЛ КОРОБКИ ДЕРЕВЯННЫЙ. ФАСАДЫ И ПРОЧИЕ ЧАСТИ ЛМДФ И МДФ ЛУЧЕШГО КАЧЕСТВА.

Офисный набор – 1 комп.

СТОЛ (1900X900X750), ПРИСТАВКА (1200X700X720), ПОДТЕЛЕФОНИК (900X450X700), ТУМБОЧКА (430X430X600), ШКАФ ОДЕЖНЫЙ (1900X800X400), ШКАФ КНИЖНЫЙ (1900X800X400), ТУМБА ПОД TV (900X1400X400)

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы шкафов и тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки шкафов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Стеклянные фасады - ЛДСП рама, стекло толщиной 4 мм.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

Офисный набор - 1 комп

СТОЛ (1900X900X750), ПРИСТАВКА (1200X700X720), ПОДТЕЛЕФОНИК (900X450X700), ТУМБОЧКА (430X430X600), ШКАФ ОДЕЖНЫЙ (1900X800X400), ШКАФ КНИЖНЫЙ (1900X800X400),

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы шкафов и тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки шкафов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Стеклянные фасады - ЛДСП рама, стекло толщиной 4 мм.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ (1500X800X750) – 10шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки столов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.

Скамейка трёхместная – 4шт.

Скамья 3х местная (+гарантия) Скамья трехместная для ожидания, Очень качественный, комфортный с красивом видом. Диван, модель SF-680 для офиса, для конф. зала Подойдет везде.

Материал обивки - Кожзаменитель Каркас - Хромированный металл Цвет обивки - Черный

Ограничения по весу - 100 кг (3х=300кг) Гарантия - есть

Тумба под орг. Технику ПОДТЕЛЕФОНИК (800X450X750) – 8шт.

Рабочие поверхности (столешницы, крышки тумб и топы шкафов) - ЛДСП толщиной 32 мм.

Кромка рабочих поверхностей - плоская ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы столов - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Каркасы тумб - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Задние стенки столов - ХДФ толщиной 3 мм в цвет корпуса.

Глухие фасады - ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ толщиной 1 мм.

Замки - центральные в тумбах.

Направляющие ящиков - роликовые.

Соединительная фурнитура - евро шурупы 5-7мм.



«ТАСДИҚЛАНДИ»
Бухоро Давлат Университети
О.Х.Хамидов
2022 йил

Бухоро Давлат Университети учун
мебел махсулотларини руйхатга асосан етказиб, урнатиб бериш ишларини амалга ошириш

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФНИ ТАНЛАШ УЧУН ҲУЖЖАТ

**ТАНЛАШ ҲУЖЖАТНИ ИШЛАБ
ЧИҚДИ**

Бухоро Давлат Университети

МУНДАРИЖА

НАШРДА ЧОП ЭТИЛАДИГАН ЭЪЛОН МАТНИ

(Танлаш иштирокчиларига тақдим этилмайди)

ТАНЛАШ ҲУЖЖАТЛАРИ

УМУМИЙ ҚИСМ

ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИЛАРИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

ТАНЛАШ ТАКЛИФЛАРИНИ ТЕХНИК БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ

ТАНЛАШ КОМИССИЯСИ ТАРКИБИ

ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИНИ АНИҚЛАШ
СХЕМАСИ

ТЕХНИК ҚИСМ

БАЖАРИЛАДИГАН ИШ ҲАЖМЛАРИ РЎЙХАТИ

ТИЖОРАТ ҚИСМ

БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

ХИЗМАТ КУРСАТИШНИ ЯКУНЛАШ МУДДАТИ

МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАСИ

МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

ШАРТНОМА ВАЛЮТАСИ

БАРЧА ХИЗМАТ КУРСАТУЧИ ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

Бухоро Давлат Университети

Энг яхши таклифни ТАНЛАШ учун эълон

қилинди

Объект номи: Бухоро Давлат Университети учун
мебел махсулотларини руйхатга асосан етказиб, урнатиб бериш ишларини амалга ошириш
1 148 350 000 сўм. (КҚС билан)

Ишларни тугаллаш муддати –30 календарь кун.

Буюртмачи: **Бухоро Давлат Университети**
Тел (97) 300 06 02

- ◆ Танлаш иштирокчилари қуйидаги талабларга лойик бўлишлари лозим: иш (хизмат)ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлари шарт.
- ◆ Маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқарувчи ташкилотлари танлашда қатнашганда, танлаш таклифларини баҳолашда маҳаллий танлаш иштирокчиларга қуйидаги нарх кўрсаткичлари ҳисобга олинади:
- ◆ Таклифларни баҳолашда иштирокчиларнинг танлаш таклифлари қонун ҳужжатларига мувофиқ қўшилган қиймат солиғидан озод қилинган импорт қилувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари қўшилган қиймат солиғи суммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади.

Танлаш иштирокчилари танлашда қатнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлаш ҳужжатларини etender.uzex.uz сайдидан олишлари мумкин

- ◆
- ◆ Тасдиқланган танлаш ҳужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари бўйича etender.uzex.uz махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.
 - ◆ Таклифлар танлаш ташкилотчиси томонидан etender.uzex.uz электрон танлаш эълонида чоп этилган кундан бошлаб тугайдиган вақтига қадар қабул қилинади.

ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Бухоро Давлат Университети учун
мебел махсулотларини руйхатга асосан етказиб, урнатиб бериш ишларини амалга ошириш

танлашда иштирок этишга танлаш иштирокчиларини таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича танлаш таклифини тақдим этилишини сўраймиз.

Бажариладиган иш номи: Бухоро Давлат Университети учун
мебел махсулотларини руйхатга асосан етказиб, урнатиб бериш ишларини амалга ошириш

Хизмат курсатиш бошланғич нархи– 1 148 350 000 **сўм.** (ҚҚС билан)

Ишларни тугаллаш муддати –30 календарь кун.

Буюртмачи: **Бухоро Давлат Университети**

Таклиф этилган шартлар бўйича танлашда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.

Энг яхши таклифни Танлашда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, шу жумладан ишлаб чиқариш базаси, машина ва механизмлар, кичик механизация, ишлаб чиқариш воситаларига эга бўлиши;

ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиги;

тўловга кодирлиги (кўрсаткич 1,25 коэффициентдан кам бўлмаган);

танлаш объектига ўхшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, шу жумладан ўз кучи билан олдин бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Агар танлаш предмети бўлган иш (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонун ҳужжатларига мувофиқ лицензияланиши зарур бўлса, танлашда иштирок этиш учун белгиланган тартибга асосан тегишли лицензияга эга бўлган танлаш иштирокчиларга рухсат этилади.

Қуйидаги танлаш иштирокчиларига танлаш жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

кайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар.

Ҳар бир бажариладиган иш бўйича ишлаб чиқариш воситаларини, ишлатиладиган машина ва механизмлар рўйхати тўлиқ илова қилиниши керак.

Ҳар бир бажариладиган иш бўйича тендерга эълон берган вақтида ишчилар сони ва инженер техник ходимлар сонини тўлиқ кўрсатилиши керак. Меҳнат дафтарчалари ва буйруқ ҳар бир ишчи билан тузилган меҳнат шартномаси бўлиши керак.

Агарда комиссия томонидан текширишда ёки баҳоланганда нотўғри маълумот берилса тендер ҳужжатлари кўрилмасдан қайтарилади.

Танлаш таклифини тайёрлаш ва тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар танлаш иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Танлаш иштирокчилари танишиб чиқиш ва танлаш таклифини тузиш мақсадида танлаш предметининг таъминлаш ҳужжатлари, хусусан, таъминлашнинг график қисми (чизмалари)ни тақдим этилиши ҳақида танлаш ташкилотчисига мурожаат қилишга ҳақлидир.

Буюртмачи ёки танлаш ташкилотчиси объектнинг таъминлаш ҳужжатларини, шунингдек унинг график қисмини (чизмаларнинг нусхаси ёки электрон варианты)ни танлаш иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

Танлаш иштирокчилари танлашда қатнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлаш ҳужжатларини etender.uzex.uz сайдидан олишлари мумкин

Таклифларни топшириш танлаш иштирокчисининг танлаш ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш, ишларнинг физик ҳажмлари, материал ва конструкциялар ҳажмлари ҳамда бошқа шартларга нисбатан таъминлашнинг тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Таклифларни танлаш эълон қилинган санадан бошлаб 5 (беш) иш кундан кейин танлаш комиссияси томонидан etender.uzex.uz махсус ахборот портали орқали куриб чиқилади ўтади.

Бухоро Давлат Университети

ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - танлаш ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, танлаш ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича танлаш эълон қилади.

1.2. Танлашнинг тури – очик танлаш, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар танлаш ҳужжатларининг иловада кўрсатилган намунавий пудрат шартномаси талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Мебел махсулотларини етказиб, урнатиш ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари, мебел материаллари, ёнилғи, жиҳозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, танлаш иштирокчилари фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

II. ТАНЛАШ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу танлаш ҳужжатлари Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги 2021 йил 22 апрелдаги №ЎРҚ 684-сонли қонунига мувофиқ ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 сентябрдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонунини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-3953-сонли қарорининг талабларига биноан ишлаб чиқилган ва умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм танлаш иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур йўриқномани, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Танлаш буюртмасини мебелларни таъминлаш кафолати.

2-шакл. Танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

3-шакл. Танлаш иштирокчисининг молжавий кўрсаткичлари.

4-шакл. Танлаш иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

5-шакл. Банк кафилиги.

6-шакл. Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги уч йиллик иш тажрибаси.

7-шакл. Танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизмлари рўйхати.

8-шакл. Танлаш иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

2.2.2. Иловалар рўйхати:

1-илова. Объектнинг жамланма жадвали, объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхати, объект хизмат кўрсатишнинг шартномавий нархини белгилашда ишлатилган асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлари.

2.3. Техник қисм:

буюртмачи томонидан тасдиқланган қиймати киритилмаган физик иш ҳажмлари рўйхати, (4-илова асосида) жиҳозлар, материал ва конструкциялар буюртмасининг тўлиқ рўйхатидан иборат.

Изоҳ: Мебел таъминлашнинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

2.4. Тижорат қисми:

Мебел жиҳозларини бошланғич нархи;

Етказиш муддати;

молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойиҳасидан иборат.

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур мебел билан таъминлаш ишлари бўйича танлашда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат маҳаллий ва хорижий қурилиш ташкилотлари танлаш иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Танлаш иштирокчиси танлашда иштирок этиш учун танлаш ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур йўриқноманинг VII бўли талабларига биноан танлаш таклифини тақдим этиши лозим.

3.3. Танлаш иштирокчиси ўзининг танлаш таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак. Бунда буюртмачи, танлаш ташкилотчиси ва танлаш комиссияси танлаш натижаларидан қатъий назар мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Танлаш иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) танлаш ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТАНЛАШ ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи танлашда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин танлаш ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танлашда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлаш ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

Шу билан бир вақтда, танлаш ташкилотчиси киритилган ўзгартиришлар ҳақида танлашда иштирок этиш истагини билдирган танлаш иштирокчиларига билдиришномалар юборади.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида танлаш иштирокчиси ёзма равишда танлаш ташкилотчисига танлаш ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Танлаш ташкилотчиси танлаш иштирокчисининг сўрови бўйича танлаш ҳужжатларига оид маълумот ва материалларга тушунча бериш билан боғлиқ сўровлар моҳияти бўйича таклифларни топширишнинг ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечикмасдан ёзма равишда жавоб беришга, сўров манбасини кўрсатмаган ҳолда танлашда иштирок этиш истагини билдирган танлаш иштирокчиларига жавобларни жўнатишга мажбур.

4.4. Танлаш ҳужжатларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш улар буюртмачи, танлаш ташкилотчисининг шахсий ташаббуси билан ёки танлаш иштирокчисининг сўровига жавобан амалга оширилганлигидан қатъий назар "Танлаш иштирокчиларига хабарнома" кўринишда расмийлаштирилади ва танлаш ҳужжатларига қўшимча бўлиб қолади. Шу кўринишда расмийлаштирилмаган ўзгартиришлар ва қўшимчалар кучга эга бўлмайди. Буюртмачи ёки танлаш ташкилотчиси танлаш иштирокчилари ноқонуний киритган ўзгартириш ва қўшимча учун жавобгар бўлмайди.

4.5. Танлаш иштирокчилари хабарномани олгач унинг илова қилинган нусхасига имзо чекиб, дарҳол уни ташкилотчига қайтаришлари керак.

4.6. Танлаш иштирокчилари учун хабарнома тузишдан олдин оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

4.7. Танлаш иштирокчиларига ўз таклифларига ўзгартиришлар киритиш учун зарур вақт тақдим этиш мақсадида ташкилотчи танлаш комиссияси билан келишилган ҳолда мазкур йўриқноманинг XIII бобига мувофиқ таклифлар тақдим этиш муддатини узайтириши мумкин. Бунда танлаш иштирокчиларига жўнатиладиган хабарномада таклифлар тақдим этиш муддатини янги охирига санаси белгиланади.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Танлаш иштирокчилари танлаш ва таъминлаш ишлари ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, танлаш иштирокчилари танишиб чиқиш мақсадида танлаш предметининг таъминлаш ҳужжатлари, хусусан, таъминлашнинг график қисмини буюртмачи ёки танлаш ташкилотчиси томонидан тақдим этилиши ҳақида мурожаат қилишга ҳақлидирлар.

Шунингдек, буюртмачи ёки танлаш ташкилотчиси таъминлаш ҳужжатларини танлаш иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданок тақдим этишга мажбур.

5.2. Танлаш иштирокчилари ишлар олиб бориладиган мавжуд бино ва иншоотларни бориб кўришлари, жойнинг ўзиде лойиҳа-смета ҳужжатларини ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш танлаш иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, таъминлаш тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТАНЛАШ ТАКЛИФНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Танлаш иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, танлашга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, танлаш иштирокчилари билан буюртмачи ва ташкилотчи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Танлаш иштирокчиси томонидан тайёрланган танлаш таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Танлаш иштирокчиси танлаш таклифини мазкур танлаш ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва танлаш ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, танлаш иштирокчиси танлаш таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Танлаш иштирокчиси ўз танлаш таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТАНЛАШ ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ҲУЖЖАТЛАР

7.1. Танлаш таклифлари, 7.7-бандда кўрсатилган ҳоллардан ташқари, иккита - биринчи ва иккинчи йиғма жилддан иборат. Биринчи йиғма жилдга кирувчи ҳужжатларда танлаш таклифи қийматига оид ҳеч қандай ахборотлар бўлмаслиги керак. Таклифни ташкил этувчи барча нархлар, тарифлар ва яқуний суммалар фақат иккинчи йиғма жилд ҳужжатларида бўлиши керак.

7.2. Биринчи йиғма жилд таркибидаги ҳужжатлар:

7.2.1. ТАЖда кўрсатилган суммага банк қафолатини (1-шакл) ёки ушбу суммани буюртмачининг махсус ҳисоб рақамига ўтказиш топшириқномасининг нусхасини тақдим қилиш йўли билан танлашда иштирок этиш буюртмасини таъминлаш амалга оширилади. Танлаш буюртмасини таъминлаш қафолати объект бошланғич нархининг 0,5 фоизидан ошмаслиги зарур. Танлаш буюртмасини таъминлаш қафолатининг амал қилиш муддати ТАЖда кўрсатилган.

7.2.2. Танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (2-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони танлаш иштирокчиси томонидан мустақил кўрсатилади. Кўрсатилган ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги, уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи ҳужжатлар нусхасини тақдим этишга мажбур.

7.2.3. Танлаш иштирокчисининг охирги уч йилдаги молиявий аҳволи (3-шакл). Шаклга Танлаш иштирокчиси аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нухсаларини илова қилишга мажбур. Агар ТАЖДа бошқача кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади.)

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (4-шакл). Шакл ташкилотнинг охирги ҳисобот даври асосида молиявий кўрсаткичлари тўлдирилиб тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади.

7.2.5. Танлаш предметига ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси (5-шакл). Ушбу жадвалда танлаш иштирокчиси танлаш предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак. Шаклда кўрсатилган маълумотларни тасдиғи сифатида давлат қабул комиссияларининг далолатномалари (агар танлаш иштирокчиси ёрдамчи пудратчи сифатида бўлган бўлса ҳисоб-фактура маълумотномалари) илова қилинади.

7.2.6. Танлаш иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизмлари рўйхати (6-шакл). Агар ТАЖДа бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара ва лизинг асосидаги машина ва механизмлардан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда танлаш иштирокчиси таъминлаш ишларининг бажариш даврида ҳақиқий бўлган лизинг ёки ижара шарномасининг нухасини илова қилиши керак.

7.2.8. Талабгорнинг танлаш ўтказилаётган даврдаги жорий пудрат шартномалари (объеклари) бўйича маълумот. (7-шакл).

7.2.9. Қурилиш майдонини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома (8-шакл).

7.2.7. Танлаш иштирокчисига берилган, ҳужжатларга имзо чекиш ва танлашда қатнашиш ҳуқуқини берувчи ишончнома. Танлаш иштирокчисининг биринчи шахси (раҳбари) ҳозир бўлганда ушбу шакл тўлдирилмайди.

7.2.8. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжатларининг нухсалари.

7.2.9. Лицензиялар ёки рухсатномалар нухаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа ҳужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нухсалари билан бирга, агар ТАЖДа бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖДа кўрсатилган.

7.2.10. Юқорида сўралган шакллар ва ҳужжатларга танлаш иштирокчиси ТАЖДа кўрсатилган тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилиши керак.

7.3. 2-йиғма жилд таркибидаги ҳужжатлар:

7.3.1. Хизмат курсатиш ишларин бажаришга буюртма (1-илова).

7.3.2. Объектнинг хизмат курсатиш ишларини бажариш графиги (2-илова).

7.3.3. Объект хизмат курсатиш молиялаштириш графиги (3-илова).

7.3.4. Объект хизмат курсатишнинг шартномавий нархини белгилашда қўлланилган:

- жамланма жадвал;

- объектда бажариладиган иш ҳажмлари жадвали;

- объектда ишлатиладиган қурилиш материаллари (материаллар таснифи ва миқдори билан) рўйхатлари жадвали

(4-илова).

Бажариладиган ишлар ҳажми жадвалини танлаш иштирокчиси ўз таклифида ҳар бир иш тури бўйича бир бирлик иш ҳажмлари нархини ресурсларни акс эттирмасдан тақдим қилади.

Қурилиш материаллари бўйича жадвални тўлдириш юзасидан 8.2 бандга қаранг.

7.4. Буюртмачи танлашда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.4.1. Танлаш ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.4.2. Бошқа иштирокчиларга - танлаш ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.4.3. Таклифни тақдим этишнинг охирги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.5. Буюртма таъминотини қайтариш, банк амалиётларининг харажатларидан ташқари, қайтариш асоси вужудга келган вақтдан эътиборан 10 (ўн) кун муддат мобайнида амалга оширилади.

7.6. Танлашда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.6.1. Таклифни тақдим этишнинг охирги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.4.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган офертанга;

7.6.2. Танлаш ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки танлаш ҳужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака танлаши орқали танлаш ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса танлаш таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТАНЛАШ ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар танлаш иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Танлаш иштирокчиси

таклифининг умумий нархини аниқлашда оралик суммалар жамланади. Танлаш иштирокчилар пудрат ишлари танлашда иштирок этаётганда объектнинг таклиф этилаётган қийматини, қурилиш-монтаж ишларининг шартномавий баҳолардаги тўғридан тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак. Қурилиш-монтаж ишларининг тўғридан тўғри қийматига доимий коэффицент сифатида қўлланиладиган бошқа харажатлар қийматини танлаш иштирокчиси мустақил равишда белгилайди ва ишлар қийматига киритади. Бунда, танлаш иштирокчиси ташкилотлар таклиф этаётган нархни ҳисоблашда 1 ва 4-иловалар талабларига амал қилиши шарт.

8.2. Танлаш иштирокчиси объект қурилиши (реконструкция қилиш, капитал таъминлаш)нинг шартномавий нархини белгилашда қўлланилган қурилиш материалларининг нархлар ва компонентлар жадвалини тўлдиради. Бунда қурилиш материаллари турини танлаш ҳужжатларида Ф-5 шаклидаги (локаль ресурс қайдномаси) рўйхатдан олади ва пудратчи томонидан мустақил танлаш предметининг техник жиҳатларидан келиб чиқиб тўлдиради.

Ҳар бир аниқ объект асосий қурилиш материаллари номенклатураси (расмий рўйхати) объект қийматининг 100 % ини (лойиҳада кўзда тутилган) ташкил этувчи қурилиш материалларини ҳисобга олган ҳолда тўлдирилади.

8.3. Танлаш иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз такдим этиши керак.

8.4. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.5. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.6. Танлашда белгиланган қурилишнинг нархи ва муддати ўзгартирилмайди, конунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири, қурилишнинг бир йилдан ортик давомийлиги) бундан мустасно.

8.7. Шартнома нархини иккинчи ва кейинги йилларга мувофиқлаштириш асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлари ўзгарганда конунчиликда белгиланган тартибда олиб борилади.

IX. ТАНЛАШ ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Танлаш таклифининг амал қилиш даври танлаш таклифлари элон яқунланганидан кейин 10 кунгача куриб чиқилади

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Танлаш иштирокчиси таклифни e tender.uzex.uz портали орқали амалга оширилади

XVII. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТАНЛАШ ҲОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

17.1. Молиявий таклифларни очиш ва баҳолаш танлаш комиссияси томонидан танлаш таклифларининг биринчи йиғма жилдларини тасдиқлаш ва уларни кўриб чиқиш натижалари эълон қилинганидан сўнг амалга оширилади.

17.2. Иккинчи йиғма жилдларни очилишига малака танлашидан муваффақиятли ўтган танлаш иштирокчиларига рухсат этилади.

17.3. Иккинчи йиғма жилдларни очилиши мазкур танлаш иштирокчилари йўриқномасининг XIV боби талабларига асосан амалга оширилади.

17.4. Танлаш комиссияси таклифларни бутлигини текширади, 2-йиғма жилд ҳужжатларини тўғри тўлдирилганлиги, имзолангани ва умумий ҳолати юзасидан ўрганади.

17.5. Агар танлаш комиссияси томонидан 2-йиғма жилддаги таклиф ҳужжатларининг бирортасини танлаш ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда танлаш иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан танлашдан четлатилади.

17.6. Танлаш комиссияси таклифлари 17.5-банднинг талабларига зид бўлмаган танлаш иштирокчиларининг 1-иловада кўрсатиб ўтилган нархи ва ишларни яқунлаш муддатларини ўқиб эшиттиради.

17.7. Сўнгра таклифлар арифметик текширувдан ўтказилиб, таклиф таркибида келтирилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари билан танлаш ҳужжатлари таркибида келтирилган иш ҳажмларини солиштириш амалга оширилади ва танлаш таклифларига молиявий баҳо берилади.

17.8. Арифметик хатолар мазкур танлаш иштирокчилари йўриқномасининг 8.4 ва 8.5-бандларига биноан тузатилади.

17.9. Зарур бўлганда, танлаш комиссияси 2-йиғма жилд ҳужжатларида келтирилган маълумотларни, хусусан ҳисоб-китобларнинг иқтисодий асосланганлиги, иш ҳажмлари танлаш ҳужжатларига жавоб бериши ва бошқа ҳолларни батафсил ўрганиш учун комиссия аъзолари ва жалб этилган мутахассислардан иборат баҳолаш гуруҳи тузиш ҳуқуқига эга.

17.10. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

17.11. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, танлаш иштирокчиларининг таклифлари қуйида кўрсатилган танлаш таклифларининг молиявий баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади:

XVIII. ТАНЛАШ ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

18.1. Танлаш ғолибини эълон қилиш e tender.uzex.uz портали орқали амалга оширилади

XIX. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ, ОБЪЕКТ СУҒУРТАСИ

19.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича пудрат шартномасини имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

19.2. Пудрат шартномаси, қурилиш пудрат ташкилотларининг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солигини ҳисобга олган ҳолда, танлаш ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

19.3. Агар танлаш ғолиби мазкур танлаш ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, танлаш комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган танлаш иштирокчисини танлаш ғолиби деб топиши ёки такрорий танлаш ўтказишни тайинлаши мумкин.

19.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур танлаш ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

19.5. Танлаш ғолиби қурилиш (реконструкция қилиш, капитал таъминлаш) суғуртасини қонунчиликда белгиланган тартибда таъминлайди.

XXI. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

21.1. Танлаш қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига учтадан кам таклиф келиб тушса;

- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида танлаш комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки факат битта таклиф танлаш ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:

- танлаш иштирокчилари таклиф этган нархлар танлаш предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;

- танлаш комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда танлаш ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Танлашни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши танлашнинг бирон-бир иштирокчиси (танлаш комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, танлаш иштирокчилар)ни мулкий ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар танлаш бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий танлаш ўтказилади. Бунда танлаш ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТАНЛАШ АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлаш предмети бўйича ва танлаш ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	Бухоро Давлат Университети
2.	Объект номи:	Бухоро Давлат Университети
3.	Танлаш тартиб рақами:	№ 2
4.	Танлаш тури:	Очиқ танлаш.
5.	Танлаш ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	https://etender.uzex.uz махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.
6.	Танлашни ўтказиш манзили, жойи ва муддати:	<i>Бухоро ихар М.Икбол 11 уй</i>
7.	Декларация шакли:	1-шакл ёки Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати объект бошланғич нархининг 0,5% ташкил қилади. Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолатини олган кундан бошлаб 1 ой амал қилиш муддати
8.	Танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	https://etender.uzex.uz махсус ахборот порталида эълон қилинади.
9.	Танлашда иштирок этишга қуйидаги танлаш иштирокчиларига рухсат этилади:	Етарли машина-механизмлар билан таъминланган, шу соҳада камида 5 йил иш ажрибасига эга бўлган ва тажрибали мебел-муҳандисларига, мебел жихозларини жойлаштирган объектларига бой тажрибага эга бўлган, молиявий барқарор ташкилотлар иштирок этадилар. Қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганларга, мол-мулки мусодарага олинмаган, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганларга. Икки ёки ундан ортиқ пудрат ташкилотлари биргаликда (консорциум ташкил этиш орқали) иштирок этишларига рухсат этилмайди.
10.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса):	
11.		
12.	Танлаш таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	Офёрталарни тақдим этишнинг охириги муддати порталда белгиланган танлашнинг якуний муддатига қадар.
13.	Танлаш ҳужжатининг тили:	Ўзбек/рус тиллари
14.	Танлаш таклифининг амал қилиш муддати:	Танлаш таклифлари очилгандан кейин 20 кундан кам бўлмаган муддат.
15.	Танлаш предметининг объектида ишлатиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари, асбоб-ускуналари:	6-шаклига асосан "Ишларни бажаришда фойдаланадиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати".
16.	Танлашда иштирок этиш учун талаб қилинадиган айланма маблағлари миқдори.	Талаб қилинадиган айланма маблағлари миқдори 20 фоиз миқдорида.
20.	Танлаш таклифларини баҳолаш муддати:	Таклифлар бериш тугаганидан кейин 10 кун ичида
21.	Танлаш иштирокчиларининг техник ва молиявий қисмларини очилишига рухсат этиладиган танлаш иштирокчилари:	Танлаш ҳужжатларида кўрсатилган малакали шахслар.
22.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ККС билан 1 148 350 000 сум.
23.	Буюртмачи томонидан белгиланган қурилиш муддати	10 календарь кун.
24.	Молиялаштириш манбаси:	
25.	Таъминлашни молиялаштириш тартиби:	Таъминлаш ишларининг жорий йилдаги қийматининг 30 % аванс (бўнак Охириги тўлов - 70% фойдаланишнинг тўлов кафолат муддати тугаганидан сўнг.
26.	Шартнома тили:	Ўзбек тили
27.	Шартнома валютаси:	Ўзбек сўмда