

“Келишилган”

Тошкент шаҳар каналлардан  
фойдаланиш ва уларга туташ  
нормативни ободонлаштириш  
хизмати бошлигининг биринчи  
уринбосари

М. Хўжабеков

2022 й.

“Гасдиқлайман”

Тошкент шаҳар хокимлиги “Ягона  
буортмачи хизмати” ИК  
бош мухандис и.б.

С. Сагдиев

2022 й.

“Тошкент шаҳар, Яшнобод туманидан оқиб ўтувчи “Қорасув” канали  
кирғоқларини мустаҳкамлаш, ободонлаштириш ва сайилгоҳ ташкил этиш”.

(Охангарон шоҳ кўчасидан Дўстлик bogigacha bўlgan қисмида)

### ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

1. Объектнинг номланиши	“Тошкент шаҳар, Яшнобод туманидан оқиб ўтувчи “Қорасув” канали кирғоқларини мустаҳкамлаш, ободонлаштириш ва сайилгоҳ ташкил этиш”.
2. Буюртмачи	Тошкент шаҳар хокимияти “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси, манзил:100027, Тошкент ш., И.Каримов кўчаси,16а уй.
3. Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 31 августдаги “Тошкент шаҳрида ободонлаштириш ва қўкаламзорлаштириш ишларини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 553-сонли қарори
4. Бош лойиҳа ташкилоти	Танлов савдолари орқали аникланади.
5. Лойиҳалаштириш боскичи	Ишчи лойиҳа
6. Курилиш майдони характеристикаси (сейсмикаси, ер чўкувчаник грухи ва бошқалар)	Сейсмиклик даражаси- ҚМҚ 2.01.03-96 га биноан қабул килинади. Ер чўкувчаник мухандислик ва геология асослари орқали аникланади.
7. Объектнинг жойлашган худуди	Яшнобод туманидан оқиб ўтувчи “Қорасув” канали
8. Объектнинг лойиҳавий куvvати	Умумий ўзунлиги – 17.8 км. Капитал таъмирлаш – 1.5 км. (аниқ узунлигига топогеодезия ишлари даврида аниклик киритилади).
9. Курилиш тури	Капитал таъмирлаш

10. Бон нудратчи	Тендер савдолари орқали аникланди.
11. Қўйидаги лойиха ташкилотлари ЛСХ ишлаб чикин ташловида иштирок этиши учун руҳсат этилади.	<p>Таснифий лицензияга ега бўлганлар-III тоифа, шунингдек маъмурий қурилиш обьектлари учун ЛСХ ишлаб чикин хукукига эга бўлганлар;</p> <p>Камида 3 йил давомида маъмурий бино ва иншооти ЛСХ обьектларини ривожлантириш бўйича узвий тажрибага эга бўлганлар;</p> <p>Охирги 3 йил давомида молиявий кўрсаткичлар (айланима мабланлар) камидан 3,0 млрд. сумни ташкил этиши дозим; 15 кадрдан кам бўймаган профессионал ходимларнинг тўлик тўйлами, (кундузги жадвал, ходим дипломларининг нусхалари илова килинади).</p>
12. Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар	<p>Объектнинг мураккаблик даражаси II-тоифа (категория) (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 22.01.2016й.даги 15-сонли карори, 2-илова, 30.1. банд 3- кисм).</p> <p>Лойихада дарахтларни кесишга йўл қўйилмасин.</p> <p>Канални капитал таъмирилаш ишларининг асосий параметрлари:</p> <p>“Гоникент шаҳар. Яшнобод гуманидан оқиб ўтувчи “Корасув” канали кирғокларини мустаҳкамлаш, ободонлашатириш ва сайилгоҳ ташкил этиш” кўзда тутилган.</p> <p>Ушбу канал режа бўйича трапетция шаклида жойлашган бўлиб, сув ўтказиш кобиляти <math>Q_{ни кам}=0.5 \text{ м}^3/\text{сек}</math> <math>Q_{ырт}=5.5 \text{ м}^3/\text{сек}</math> <math>Q_{ни кўп}=8.5 \text{ м}^3/\text{сек}</math> ни ташкил этади.</p> <p>Каналнинг туби ва иккала ён кисми хамда ҳар иккала кирғок минтақасини бетон коплама билан коплаш.</p> <p>Канал кирғок минтақасида амалга ошириладиган ишлар:</p> <p>Канал кирғок минтақасини ҳар иккала томонини 5 метр кисмини бетонлаш шундан, 2 метр кисми велойўлча йўлаги;</p> <p>2 метр велойўлакчани кизил краска ёрдамида краскалани;</p> <p>Каналнинг кирғок минтақасида ўлчами <math>20\times20 \text{ см}</math> бўлган хавфеззлик панжараси пойлевори учун темир бетон коринимдан фойдаланини;</p> <p>Баландлиги 60 см бўлган хавфеззлик панжараси ўрнатиш;</p> <p>Ҳар 30 метр масофада ўринидилар ўрнатиш;</p> <p>Ҳар 30 метр масофада чикинди кутиси ўрнатиш;</p> <p>Ҳар 20 метр масофага ёритиш чироги ўрнатиш;</p> <p>5 метрдан кейин бетон бардиорлар ўрнатиш керак.</p> <p>Замонавий қурилиш материалларидан фойдаланиш зарурлиги ҳисобга олинсин.</p>
13. Ташки мухандислик изланишлар зарурити	АРТ-1,2 кисм, атроф мухит муҳофазаси бўйича лойиха ва хулоса, мухандислик-кидирув ишлари ҳужжатлар (топохарита, Геология) лойиха ташкилоти тамонидан (шартнома шартлари асосида) бажарилади.

14. Молиялаштириши манбаси	Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети маблағлари.
15. Курилишини бошлиши ва тугалланиш муддатлари	2022 йил.
16. Энергия сарфи бўйича талаблар.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 2 июндаги 161 сонли қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 5 майдаги ПҚ-2343 сонли қарори Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2015 йил 20 октябрдаги 161 сонли қарори. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 октябрдаги ПҚ-3981 сонли қарори.
17. Атроф-мухит муҳофазаси бўйича талаблар.	Атроф-мухит муҳофазаси бўйича лойиха ва хулоса бош лойихачи тамонидан тақдим этилади.
18. Лойиха-смета хужжатларини тегинили ташкилотлар билан келишини.	Бош режа ва бинонинг фасад кисми Тошкент шаҳар курилиш бош бошқармаси билан келишилсин. Лойиха бўйича қарорлар зарур бўлган ташкилотлар билан келишилсин жумладан Санитария-эпидемиология хизматлари, УПБ ИИВ, ГИ “Ўзгосэнергонадзор” ДИ.
19. Ерларни рекультивация қилиши, худудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириши бўйича талаблар	Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ҳамда сувгориш ишлари кўзда тутилсин.
20. Курилишини ташкиллаштириш лойихаси.	ШНҚ 1.13.08-06 ва бошка турдаги норматив хужжатлар талабларига асосан бажарилсин.
21. Фуқаролик химояси ва фавқулотда вазиятлардан огохлантириши талаблари	Фавқулотда вазиятлар бошқармасининг норматив хужжатлари талабларига асосан бажарилсин.
22. Буюртмачига топшириладиган лойиха-смета хужжатлари таркиби	ШНҚ 1.03.01-08 п 2.9. Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойихаси 3 нусхада ва электрон вариантда (PDF) амалдаги стандартлар бўйича буюртмачига топширилиши лозим смета хужжати 1 нусхада китоб ва электрон шакилда (диск).

Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниеринг компанияси, бирламчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиги

Ш. Кодиров

БРБЛ ва ТХТ бўлими бош мутахассиси

Х. Юсупов