

Қарши шаҳар тиббиёт бирлашмаси

Бош шифоқор: М.М. Бахрамова

«07» апрель 2022 йил



### ТЕХНИК ТОПШИРИК

**Хизматлар ҳажми** - Кийимларнинг ойига тахминий ҳажми: 806 кг. Кийимларнинг 9 ой учун тахминий ҳажми: 7258 кг. Кийимларни олиш ва етказиб бериш ҳар куни амалга оширилиши керак.

**Хизмат курсатиш киймати** - 1 кг кийим учун 6 000,00 сум.

**Хизмат курсатиш шартлари (даврлари):** шартнома тузилган пайтдан бошлаб 2022-йил 31-декабргача.

**Хизмат курсатиш жойи:** Кийимларни олиш ва етказиб бериш (хисоб-фактуралар кучирмаси билан) Ижро этувчи томонидан Буюртмачининг манзили бўйича амалга оширилади.:

Қарши шаҳар И. Каримов 244 уй

Сифат ва шончлиликка булган талаблар:

Ювиш учун фақат барча зарур санитария меъёрларига жавоб берадиган юкори сифатли кимёвий ва тозалаш воситаларидан фойдаланиш. Ювилгандан сунг, кийимлар одамлар учун хавфсиз булиши керак.

Ижро этувчининг айби билан йуқолган кийимнинг киймагини кайтариб бериш Ижро этувчи томонидан кийимни кайта ишлаш учун топшириш вақтида эскириш даражаси ва нуқсонлар мавжудлигини ҳисобга олган ҳолда сотиб олинган товарларнинг нархлари бўйича амалга оширилади. Кийимни ювиш сифати Буюртмачини қониқтирмас. Ижро этувчи хизмат ҳақини кайта ундирмасдан кийимни кайта ишлашга мажбурдир. Ижро этувчи хизмат курсатиш шартларига риоя қилган ҳолда хизматнинг юкори сифатли бажарилишини таъминлаши шарт (кийим биологик субстратлардан ювилиши керак). Ювилмаган қон доғлари булган, бегона хидлар мавжуд булган, шунингдек, ёмон ювилган кийимлар Ижро этувчига кайтарилади ва Ижро этувчи ҳисобидан 2 кун ичида ювилади.

Хизматлар қуйидаги меъёрий-техник ҳужжатлар талабларига риоя қилинган ҳолда курсатилади: Ўзбекистон Республикасининг 26.08.2015 йилдаги УРҚ<sup>1</sup>-393 - сонли "Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тугрисида"ги Қонуни; СанПиН 0342-17-сонли "Қасалхона ичидаги инфекцияларни олдини олиш" - О'zDSt 995:2001 "Хизматлар. Асосий қоидалар".

Бажарилган иш ҳажми учун ҳисоб-китоблар қуйидаги шартлар бажарилганда 1 кг қуруқ қир кийимнинг ОҒириги бўйича асортиментда амалга оширилади:

- хизмат муддати 4 дан 8 соатгача, шошилинч ювиш режимида, ҳафтада 7 кун, дам олиш кунларисиз амалга оширилади.

- дам олиш ва байрам кунларида хизматлар курсатиш нарҳини узгартирмаган ҳолда хизматлар курсатиш.

- кийим тоза, доғсиз, дазмолланган булиши керак.

- дазмоллашдан кейинги кийимлар қуруқ, яхши дазмолланган, ажнларсиз, бурмаларсиз ва матоларнинг хиралашувисиз булиши керак.

- кийимни юклаш, ташини, тушириш ва қаватга қутариш Ижро этувчи томонидан уз маблаглари ва Ижро этувчининг уз қучлари ҳисобидан амалга оширилади.

Ижро этувчи кийимнинг шикастланиши ва йуқолиши учун унинг тулик нарҳини қоплаш орқали, эскириш фонини ҳисобга олган ҳолда жавобгар булади. Кийимнинг шикастланиши ёки йуқолиши факти иккала томон вакиллари томонидан далолатнома тузиш орқали аниқланади. Кийим шикастланган,

алмаштирилган ёки йуқолган тақдирда, Ижро этувчи кийимнинг қолдиқ кийиматини қоплайди ва (ёки) шикастланган кийимни алмаштиради.

Тадоклашга бўлган талаблар:

Ювиш ва дазмоллашдан сунг, кийимларни буклаш ва қадоклаш керак. Нам кийимларни қатлашга йул қуйилмайди. Кийимлар турига қура таснифланиши керак.

Гигиеник талаблар: Қир ювиш хонаси жойлашуви технологик жараённинг қетма-қетлигини (оқимини) назарда тутиши керак, тоза ва қир кийим оқимларининг қесишишига йул қуйилмайди. Қир ювиш хонасида бир-биридан аниқ ажратилган иккита бўлинма бўлиши керак: тоза ва қир. Ювиш эритмаларини тайёрлаш учун воситалар уларнинг хавфсизлигини тасдиқловчи ҳужжатга эга бўлиши керак. Ювиш эритмаларини тайёрлаш реактор хонасида тасдиқланган кийимларни ювиш технологиясига қатъий мувофиқ равишда амалга оширилади. Кийимларни ювиш жойлари тоза сақланиши керак. Барча хоналарни нам тозалаш ҳар қуни амалга оширилади. Умумий тозалаш ҳар ойда бир марта амалга оширилади. Биноларни дезинфекциялаш учун белгиланган тартибда руйхатдан утган дезинфекциялаш воситалари қулланилади. Қир ва тоза кийимни тугридан-тугри полда сақлашга йул қуйилмайди. Тоза кийимни тарқатиш факат қадокланган ҳолатда амалга оширилади. Автотранспорт воситалари, махсус аравалар ва тоза кийимларни ташиш учун мулжалланган бошқа қурилмалар дастлабки дезинфекциядан утқазилади. Автотранспорт воситаларининг мавжудлиги.

ВАЗИРЛАР МА<sup>Т</sup>КАМАСИНИНГ 16-СОҢЛИ ТАРОРИ ВА САН.ПИН.0342-17-СОҢЛИ ТАРОРИГА МУВОФИҚ АУТЎРСИНГ ҚИР ЮВИШ ХИЗМАТЛАРИГА ҚУЙИЛГАН ТАЛАБЛАР

1. Палата қойшаблари

1. Дезинфекциялаш камерасида стерилизация қилинган бўлиши, сунгра гипоаллерген порошок қуқунида ювилган бўлиши керак, буни мувофиқлик сертификати ва санитария-эпидемиология ҳулосаси тасдиқлайди.

2. Ювилган қирлар қрахмалланган, дазмолланган бўлиши ва тугрук комплекси логотипли (қойшаб, қурпа жилд, ёстик жилди) жойлаштирилган бўлиши керак.

3. Қадокланган қойшаблар банерли полотно - матодан тайёрланган қопларга ҳар бир бўлим учун алоҳида тахлаб жойланади (қоп улчами 1\*1,2м)

4. Қирларни олиб қетиш ва етқазиб бериш қунига 1 марта ҳафтасига 7 қун

5. Матраслар, ёстиклар, одеялоларга беморлар қасалхонадан қикарилганидан кейин қамида ҳафтада

1 марта дезинфекциялаш камерасида қайтадан ишлов берилиши керак.

2. Операция қойшаблари

1. Дезинфекциялаш камерасида стерилизация қилинган бўлиши, сунгра натрий гипохлорид эритмасига ивитиб қуйилади, қон доғлари суюқ ҳужалик совуни билан ишқаланади, кейин совуқ сувда қайилади ва гипоаллерген порошок қуқунида ювилади.

2. Ювилган қирлар дазмолланган ва бир марталик қопларга тахлаб қолинган бўлиши керак.

3. Қирларни олиб қетиш ва етқазиб бериш қунига 2 марта, ҳафтасига 7 марта

4. Қойшаблардаги қон доғлари ёки бошқа доғлар қетмаган қолларда, қойшаблар жаррохлик қойшаблари стандартларига мос қеладиған янги тоза қойшабларга зудлик билан алмаштирилиши керак.

5. Жаррохлик бригадасининг униформаси дезинфекция ишловидан утиши ва операциядан кейинги қон теккан қирлардан алоҳида ювилиши керак.

3. Қирхонага қуйиладиган талаблар

1. Қир ювиш хонасининг жойлашув тартиби технологик жараённинг қетма-қетлигини (оқимини) таъминлаши керак, тоза ва ифлос қир оқимларининг бир вақтда қелишига йул қуйилмайди ва бўлар тегишли қадастр ҳужжатлари билан тасдиқланган бўлиши керак.

2. Кир ювиш хонаси бир-биридан аниқ ажратилган иккита булинма: тоза ва ифлос кирлар булинмасидан иборат булиши керак.

3. Тозаловчи эритмаларни тайёрлаш воситалари уларнинг хавфсизлигини тасдиқловчи хужжатга эга булиши керак. Тозалаш эритмаларини тайёрлаш реактор хонасида, тасдиқланган кир ювиш технологиясига катъий равишда амал қилган ҳолда амалга оширилади.

4. Кир ювиш хоналари тоза сақланиши керак. Ҳар куни барча хоналарда нам тозалаш амалга оширилади. Умумий тозалаш ойига бир марта амалга оширилади. Биноларни дезинфекция қилиш учун белгиланган тартибда руйхатдан утган дезинфекция воситаларидан фойдаланилади. Кир ва тоза чойшабларни бевосита полда сақланишига йул қуйилмайди.

5. Кир ювиш хонаси фақат тиббий муассасалар учун мулжалланган булиши керак. аҳоли, укув муассасалари, меҳмонхона мажмуалари ва ҳоказоларга хизмат курсатилишига йул қуйилмайди.

4. Асбоб-анжомлар ва автотранспорт воситаларига қуйиладиган талаблар

1. Тоза кирларни транспортда ташиш учун мулжалланган махсус аравачалар ва бошка қурилмалар олдиндан дезинфекция қилиниб, ишлов берилади.

2. Кирларни йигиш ва етказиб бериш, шунингдек ювиш ва дезинфекциялаш воситаларини етказиб бериш учун фойдаланиладиган автотранспорт воситаларига қунига 2 марта дезинфекциялаш аппарати ёрдамида натрий гипохлорид билан ишлов берилиши керак. Автотранспорт воситаларининг маркаси Дамас / лабо/ исузу / газель булиши, поли линолеум / клеёнка билан қопланган, орқа уриндиклар булмаслиги керак.

5. Ходимларга қуйиладиган талаблар

Барча ходимлар:

Кир ювиш буйича оператор Кирларни дазмоллаш буйича

оператор Кирларни ҳисобга олиш ва тақсимлаш буйича

оператор Биноларни тозалаш буйича санитарлар

Асбоб-анжомлар ва автотранспорт воситаларига ишлов бериш буйича санитарлар мунтазам тиббий куриқдан утишлари учун тиббий дафтарчалар ва Сан.ПиН нинг 03/42 - 17- сонли қарорига мувофиқ бир йилда бир марта САНМИНИМУМдан утганлиги тугрисидаги сертификатга эга булишлари керак.

Вазирлар Маҳкамасининг 10.01.2020 йилдаги 16-сонли аутсорсинг хизматлари курсатиш тартиби тугрисидаги қарорига мувофиқ буюртмачи шартнома тузилгунга қадар сифатни назорат қилиш ва СанПиннинг №0342-17-сонли қарори талабларини бажариш мақсадида қирхона хизматлари бажарилиш жараёнини аудит текширувдан утказди.