

Қарши шаҳар табиёт бирлашмаси

Бош шифокор М.М.Баҳрамова

07 апрель 2022 йил



ТЕХНИК ТОПШИРИК

Хизматлар ҳажми - Кийимларнинг ойига тахминий ҳажми: 2 243 кг. Кийимларнинг 9 ой учун тахминий ҳажми: 20 191 кг. Кийимларни олиш ва етказиб бериш ҳар кун амалга оширилиши керак.

Хизмат курсатиш киймати - 1 кг кийим учун 6 000,00 сум.

Хизмат курсатиш шартлари (даврлари): шартнома тузилган пайтдан бошлаб 2022-йил 31-декабргача.

Хизмат курсатиш жойи: Кийимларни олиш ва етказиб бериш (хисоб-фактуралар кучирмаси билан) Ижро этувчи томонидан Буюртмачининг манзили буйича амалга оширилади.:

Қарши шаҳар И. Каримов 244 уй

Сифат ва шончлликка булган талаблар:

Ювиш учун факат барча зарур санитария меъёрларига жавоб берадиган юкори сифатли кимёвий ва тозалаш воситаларидан фойдаланиш. Ювилгандан сунг, кийимлар одамлар учун хавфсиз булиши керак.

Ижро этувчининг айби билан йуқолган кийимнинг кийматини кайтариб бериш Ижро этувчи томонидан кийимни кайта ишлаш учун топшириш вақтида эскириш даражаси ва нуқсонлар мавжудлигини хисобга олган ҳолда сотиб олинган товарларнинг нархлари буйича амалга оширилади. Кийимни ювиш сифати Буюртмачини кониктирмаса, Ижро этувчи хизмат ҳақини кайта ундирмасдан кийимни кайта ишлашга мажбурдир. Ижро этувчи хизмат курсатиш шартларига риоя қилган ҳолда хизматнинг юкори сифатли бажарилишини таъминлаши шарт (кийим биологик субстратлардан ювилиши керак). Ювилмаган кон доғлари булган, бегона хидлар мавжуд булган, шунингдек, ёмон ювилган кийимлар Ижро этувчига кайтарилди ва Ижро этувчи хисобидан 2 кун ичида ювилади.

Хизматлар куйидаги меъерий-техник ҳужжатлар талабларига риоя қилинган ҳолда курсатилди: Ўзбекистон Республикасининг 26.08.2015 йилдаги УРК¹-393 - сонли "Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тугрисида"ги Лонуни; СанПиН 0342-17-сонли "Қасалхона ичидаги инфекцияларни олдини олиш" - О'зДСт 995:2001 "Хизматлар. Асосий қондалар".

Бажарилган иш ҳажми учун хисоб-китоблар куйидаги шароитлар бажарилганда 1 кг курук қир кийимнинг ОҒирлиги буйича ассортиментда амалга оширилади:

- хизмат муддати 4 дан 8 соатгача, шошиллич ювини режимида, ҳафтада 7 кун, дам олиш кунларисиз амалга оширилади.

- дам олиш ва байрам кунларида хизматлар курсатиш нархини узгартирмаган ҳолда хизматлар курсатиш.

- кийим тоза, доғсиз, дазмолланган булиши керак.

- дазмоллашдан ўейинги кийимлар курук, яхши дазмолланган, ажинларсиз, бурмаларсиз ва матоларнинг хиралашувисиз булиши керак.

- кийимни юклаш, ташини, тушириш ва қаватга қутарни Ижро этувчи томонидан уз маблаглари ва Ижро этувчининг уз кучлари хисобидан амалга оширилади.

Ижро этувчи кийимнинг шикастланиши ва йуқолиши учун унинг тулик нархини қоплаш оқсали, эскириш фонзини хисобга олган ҳолда жавобгар булади. Кийимнинг шикастланиши ёки йуқолиши факти иқсала томон вакиллари томонидан далолатнома тузиш оқсали аниқланади. Кийим шикастланган,

алмаштирилган ёки йуқолган тақдирда, Ижро этувчи кийимнинг қолдиқ кийиматини қоплайди ва (ёки) шикастланган кийимни алмаштиради.

Ўадоқлашга булган талаблар:

Ювиш ва дазмоллашдан сунг, кийимларни буклаш ва қадоқлаш керак. Нам кийимларни қатлашга йул қуйилмайди. Кийимлар турига кура таснифланиши керак.

Гигиеник талаблар: Кир ювиш хонаси жойлашуви технологик жараённинг кетма- кетлигини (окимини) назарда тутиши керак, тоза ва кир кийим оқимларининг кесишишига йул қуйилмайди. Кир ювиш хонасида бир-биридан аниқ ажратилган иккита булинма булиши керак: тоза ва кир. Ювиш эритмаларини тайёрлаш учун воситалар уларнинг хавфсизлигини тасдиқловчи хужжатга эга булиши керак. Ювиш эритмаларини тайёрлаш реактор хонасида тасдиқланган кийимларни ювиш технологиясига катъий мувофик равишда амалга оширилади. Кийимларни ювиш жойлари тоза сакланиши керак. Барча хоналарни нам тозалаш хар куни амалга оширилади. Умумий тозалаш хар ойда бир марта амалга оширилади. Биноларни дезинфекциялаш учун белгиланган тартибда руйхатдан утган дезинфекциялаш воситалари кулланилади. Кир ва тоза кийимни тугридан-тугри полда саклашга йул қуйилмайди. Тоза кийимни таркатиш фақат қадоқланган ҳолатда амалга оширилади. Автотранспорт воситалари, махсус аравалар ва тоза кийимларни ташиш учун мулжалланган бошка курилмалар дастлабки дезинфексиядан утказилади. Автотранспорт воситаларининг мавжудлиги.

ВАЗИРЛАР МАЎКАМАСИНИНГ 16-СОНЛИ ЎАРОРИ ВА САН.ПИН.0342-17-СОНЛИ ЎАРОРИГА МУВОФЦ АУТСОРСИНГ КИР ЮВИШ ХИЗМАТЛАРИГА ЛУЙИЛГАН ТАЛАБЛАР

1. Палата чойшаблари

1. дезинфекциялаш камерасида стерилизация килинган булиши, сунгра гипоаллерген порошок кукунида ювилган булиши керак, буни мувофиклик сертификати ва санитария-эпидемиология хулосаси тасдиқлайди.

2. Ювилган кирлар крахмалланган, дазмолланган булиши ва тугрук комплекси логотипли (чойшаб, курна жилд, ёстик жилд) жойлаштирилган булиши керак.

3. Қадоқланган чойшаблар банерли полотно - матодан тайёрланган қопларга хар бир булим учун алоҳида тахлаб жойланади (қоп улчами 1*1,2м)

4. Кирларни олиб кетиш ва етказиб бериш кунига 1 марта хафтасига 7 кун

5. Матраслар, ёстиклар, одеялоларга беморлар касалхонадан чиқарилганидан кейин қаида хафтада 1 марта дезинфекциялаш камерасида қайтадан ишлов берилиши керак.

2.Операция чойшаблари

1. дезинфекциялаш камерасида стерилизация килинган булиши, сунгра натрий гипохлорид эритмасига ивитиб қуйилади, қон доғлари суюк хужалик совуни билан ишқаланади, кейин совук сувда чайилади ва гипоаллерген порошок кукунида ювилади.

2. Ювилган кирлар дазмолланган ва бир марталик қопларга тахлаб солинган булиши керак.

3. Кирларни олиб кетиш ва етказиб бериш кунига 2 марта, хафтасига 7 марта

4. Чойшаблардаги қон доғлари ёки бошка доғлар кетмаган лолларда, чойшаблар жаррохлик чойшаблари стандартларига мос келадиган янги тоза чойшабларга зудлик билан алмаштирилиши керак.

5. Жаррохлик бригадасининг униформаси дезинфекция ишловидан утиши ва операциядан кейинги қон теккан кирлардан алоҳида ювилиши керак.

3. Кирхонага қуйиладиган талаблар

1. Кир ювиш хонасининг жойлашув тартиби технологик жараённинг кетма-кетлигини (окимини) таъминлаши керак, тоза ва ифлос кир оқимларининг бир вақтда келишига йул қуйилмайди ва булар тегишли қадастр хужжатлари билан тасдиқланган булиши керак.

алмаштирилган ёки йуқолган тақдирда, Ижро этувчи кийимнинг қолдиқ кийиматини қоплайди ва (ёки) ишқасвланган кийимни алмаштиради.

Адоқлашга бўлган талаблар:

Ювиш ва дазмоллашдан сунг, кийимларни буқлаш ва кадоқлаш керак. Нам кийимларни қатлашга йул қуйилмайди. Кийимлар турига кура тасниқланиши керак.

Гигиеник талаблар: Кир ювиш хонаси жойлашуви технологик жараённинг қетма-қетлигини (оқимини) назарда тутиши керак, тоза ва кир кийим оқимларининг қесишишига йул қуйилмайди. Кир ювиш хонасида бир-биридан аниқ ажратилган иккита булинма булиши керак: тоза ва кир. Ювиш эритмаларини тайёрлаш учун воситалар уларнинг хавфсизлигини тасдиқловчи хужжатга эга булиши керак. Ювиш эритмаларини тайёрлаш реактор хонасида тасдиқланган кийимларни ювиш технологиясига қатъий мувофик равишда амалга оширилади. Кийимларни ювиш жойлари тоза сақланиши керак. Барча хоналарни нам тозалаш хар куни амалга оширилади. Умумий тозалаш хар ойда бир марта амалга оширилади. Биноларни дезинфекциялаш учун белгиланган тартибда руйхатдан утган дезинфекциялаш воситалари қулланилади. Кир ва тоза кийимни тугридан-тугри полда сақлашга йул қуйилмайди. Тоза кийимни тарқатиш фақат кадоқланган ҳолатда амалга оширилади. Автотранспорт воситалари, махсус аравалар ва тоза кийимларни ташиш учун мулжалланган бошқа қурилмалар дастлабки дезинфексиядан утқазилади. Автотранспорт воситаларининг мавжудлиги.

ВАЗИРЛАР МАКАМАСИНИНГ 16-СОҢЛИ АРАРИ ВА САН.ПИН.0342-17-СОҢЛИ АРАРИГА МУВОФЦ АУТСОРСИНГ КИР ЮВИШ ХИЗМАТЛАРИГА ДУЙИЛГАН ТАЛАБЛАР

1. Палата қойшаблари

1. Дезинфекциялаш камерасида стерилизация қилинган булиши, сунгра гипоаллерген порошок куқунида ювилган булиши керак, буни мувофиклик сертификати ва санитария-эпидемиология хулосаси тасдиқлайди.

2. Ювилган кирлар қрахмалланган, дазмолланган булиши ва тугрук комплекси логотипли (қойшаб, курна жилд, ёстик жилди) жойлаштирилган булиши керак.

3. Кадоқланган қойшаблар банерли полотно - матодан тайёрланган қопларга хар бир булим учун алоҳида тахлаб жойланади (қоп улчами 1*1,2м)

4. Кирларни олиб қетиш ва етқазиб бериш қунига 1 марта хафтасига 7 куни

5. Матраслар, ёстиклар, одеялоларга беморлар қасалхонадан қикарилганидан кейин қаида хафтада 1 марта дезинфекциялаш камерасида қайтадан ишлов берилиши керак.

2. Операция қойшаблари

1. Дезинфекциялаш камерасида стерилизация қилинган булиши, сунгра натрий гипохлорид эритмасига ивитиб қуйилади, қон доғлари суқок хужалик совуни билан ишқаланади, кейин совук сувда қайилади ва гипоаллерген порошок куқунида ювилади.

2. Ювилган кирлар дазмолланган ва бир марталик қопларга тахлаб қолинган булиши керак.

3. Кирларни олиб қетиш ва етқазиб бериш қунига 2 марта, хафтасига 7 марта

4. Қойшаблардаги қон доғлари ёки бошқа доғлар қетмаган лолларда, қойшаблар жаррохлик қойшаблари стандартларига мос қеладиған янги тоза қойшабларга зудлик билан алмаштирилиши керак.

5. Жаррохлик бригадасининг униформаси дезинфекция ишловидан утини ва операциядан кейинги қон теккан кирлардан алоҳида ювилиши керак.

3. Кирхонага қуйиладиган талаблар

1. Кир ювиш хонасининг жойлашув тартиби технологик жараённинг қетма-қетлигини (оқимини) таъминлаши керак, тоза ва ифлос кир оқимларининг бир вақтда қелишига йул қуйилмайди ва булар тегишли кадастр хужжатлари билан тасдиқланган булиши керак.