

# ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

№ 04-1

г. Ташкент

от 25 апреля 2022 г.

ООО «ECO NORM ENERGY», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Ф. Сагдиева, действующего на основании Устава с одной стороны, и «Творческая школа имени Абдуллы Кадыри» именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице директора Беков Б, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность оборудование, именуемое в дальнейшем «Товар»:

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Общая сумма без НДС
1	Камера Canon EOS 5D	шт.	1	50 819 000,00	50 819 000,00
2	Штатив VCT-690RM	шт.	1	618 000,00	618 000,00
3	Вспышка Speedlite	шт.	1	1 003 000,00	1 003 000,00
4	Петличка (микрофон) Boya BY-WM8	шт.	1	1 698 000,00	1 698 000,00
5	Флешка SanDisk 128GB	шт.	1	618 000,00	618 000,00
6	Батарейка для камеры Canon LP-E6N	шт.	2	1 336 000,00	2 672 000,00
7	Стабилизатор DJI Ronin	шт.	1	11 139 000,00	11 139 000,00
8	Сумка Венго	шт.	1	1 081 000,00	1 081 000,00
9	Картридер RDF9 USB 3.1	шт.	1	386 000,00	386 000,00
10	Зарядное устройство Kodak Ni-MH с аккумулят.батар.	шт.	1	463 000,00	463 000,00
11	Аккумуляторы для петличка EneLoop AA	шт.	1	695 000,00	695 000,00
12	Хромакей 3х6м	шт.	1	1 081 000,00	1 081 000,00
13	Фоновая система NiceFoto	шт.	1	1 853 000,00	1 853 000,00
14	Прожектор Tolifo 15B	шт.	2	926 000,00	1 852 000,00
15	Прожектор Yongnuo (9000)	шт.	2	4 631 000,00	9 262 000,00
16	Штатив для осветительных приборов YE-190	шт.	2	309 000,00	618 000,00

17	Компьютер (мультимедийный) Intel Core i7, экран 23,8дюм. FullHD IPS 1920 × 1080, видеокарта 2060, 16GB DDR4, SSD 256 GB NVMe, HDD 2TB, Aerocoool, беспров. клавиатура и мышка	шт.	6	26 018 000,00	156 108 000,00
18	Колонки Microlab 6C	шт.	1	2 624 000,00	2 624 000,00
19	Наушники Sony MDR	шт.	5	772 000,00	3 860 000,00
20	Ноутбук HP 15.6 FHD IPS, Intel Core i5, 8GB DDR4, SSD-256 GB, Intel Iris Xe Graphics, Win10	шт.	6	7 450 000,00	44 700 000,00
<b>Итого:</b>					<b>293 150 000,00</b>

1.2. Техническое описание товара указано в Приложении №1 к настоящему договору.

## 2. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Передача товара осуществляется в течение 7 банковских дней с момента поступления денег по пункту 3.2 настоящего ДОГОВОРА.

2.2. Передача товара производится представителю ПОКУПАТЕЛЯ с надлежаще оформленной доверенностью.

2.3. Поставка Товара осуществляется до склада ПОКУПАТЕЛЯ.

2.4. Гарантия на поставляемое оборудование составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания счет-фактуры при условии правильной технической эксплуатации.

## 3. СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость товаров, по настоящему договору, составляет: **293 150 000,00** (двести девяносто три миллиона сто пятьдесят тысяч) сум без НДС.

3.2. Оплата за товар производится перечислением 30% предоплаты на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора. Оставшиеся 70% оплаты, после поставки товара, в течении 5 (Пяти) банковских дней.

3.3. В случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ сроков оплаты, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, ПОСТАВЩИК вправе расторгнуть данный Договор, или пересмотреть его условия.

## 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае если ПОСТАВЩИК нарушит сроки передачи товара, он уплачивает пеню в размере 0,5% от стоимости товара, не переданного в срок, за каждый день

просрочки, но не более 20% от стоимости не передаваемого в срок товара.

4.2. При несвоевременной оплате переданных товаров ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ пеню в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% суммы просроченного платежа.

## **5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

5.1. Стороны предпринимают все необходимые шаги для урегулирования споров и разногласий, возникающих в связи с настоящим Договором путем переговоров.

5.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему счет-договору должны быть рассмотрены сторонами в течении 15(Пятнадцати) дней с момента получения претензий.

5.3. В случае, если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит рассмотрению и разрешению в Экономическом Суде г.Ташкента РУз в соответствии с действующим законодательством.

## **6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

6.1. Настоящий Договор составлен на русском языке и в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

6.2. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязательства по данному Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

6.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и регистрации в казначестве Министерства Финансов Республики Узбекистан и действует до 31 декабря 2022 г.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются Законом РУз "О Договорно -правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов" и другими законодательными актами.

## **7. ФОРС-МАЖОР**

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Стороны договорились, что в качестве форс-мажорный обстоятельств они признают стихийные бедствия, войны и военные действия, мобилизацию, эпидемии, пожары, взрывы, массовые забастовки, законодательные акты государственной власти.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнить обязательства в связи с форс-мажорным обстоятельствами, должна не позднее 30-ти дней с момента из наступления, письменно уведомить другую сторону.

7.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств по причине форс-мажорных обстоятельств будет существовать свыше двух месяцев, то

стороны имеют право расторгнуть настоящий счет-договор полностью или частично, без обязательств по возмещению убытков.

## 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### ПОСТАВЩИК

**ООО "ECO NORM ENERGY"**

Адрес: г. Ташкент, Яккасарайский р.  
ул. Бобур, д. 73а  
Р/сч: 20208000605501077001  
АКБ «УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ»  
Катаргалский филиал  
МФО: 00426  
ИНН: 309347558



Подпись

М. П.

### ПОКУПАТЕЛЬ

**«Творческая школа имени Абдуллы Кадыри»**

Адрес: г. Ташкент, Алмазарский р-н ул.  
Заркайнар, дом 6/2  
ИНН 306705557  
С.счет: 400110860262807092300347002  
МФО: 00014  
Марказий банкнинг Тошкент ш. Бош  
бошкармаси ХККМ  
Р/сч: 23402000300100001010  
ИНН: 201122919



Подпись

М. П.

Рокмет

Беков Б  
Ташмаганова С

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРА

№	Названия товара	Комплектация
1	Камера Canon EOS 5D	<p>Тип камеры: зеркальная. Объектив - тип объектива стандартный Zoom, фокусное расстояние 24 - 105 мм, кратность зума 4.4x, диафрагма F4, минимальная диафрагма F22, должно иметь стабилизацию изображения, должно иметь автоматическую фокусировку, число элементов / групп элементов 17 / 12, число асферических элементов 4, поддержка сменных объективов, должно иметь объектив в комплекте, матрица, общее число пикселей: 31.7 млн, число эффективных пикселей: 30.4 млн, размер: Full frame (36 x 24 мм), кроп-фактор: 1, максимальное разрешение: 6720 x 4480, тип матрицы: CMOS, чувствительность: 100 — 3200 ISO, Auto ISO, расширенные режимы ISO: ISO51200, ISO6400, ISO12800, ISO102400, ISO100, ISO25600, должно иметь функцию очистки матрицы. Функциональные возможности: баланс белого: автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг. Вспышка: башмак, синхроконттакт, брекетинг, E-TTL II. Стабилизатор изображения (фотосъемка): отсутствует. Режимы съемки скорость съемки: 7 кадр./сек. Максимальная серия снимков: 21 для RAW. Таймер: есть. Время работы таймера: 2, 10 с. Должно иметь режим Time-lapse. Формат кадра (фотосъемка): 4:3, 3:2, 1:1, 16:9. Видоискатель и ЖК-экран. Видоискатель: зеркальный (TTL). Должно иметь использование экрана в качестве видоискателя. ЖК-экран: 1620000 точек, 3.20 дюйма. Должно иметь второй экран. Экспозиция выдержка X-Sync 1/100 с. Должно иметь ручную настройку выдержки и диафрагмы. Автоматическая обработка экспозиции: с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы. Экспокоррекция: +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени. Замер экспозиции: центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный. Должно иметь брекетинг экспозиции. Фокусировка, тип автофокуса: фазовый. Количество точек фокусировки: 61, из них 41 крестовых. Должно иметь ручную фокусировку, корректировку автофокуса, фокусировку по лицу. Память и интерфейсы: тип карт памяти: SDHC, Compact Flash II, Secure Digital, SDXC, Compact Flash. Форматы изображения: JPEG (3 уровня сжат.), RAW. Режим записи RAW+JPEG: есть. Интерфейсы: Wi-Fi, USB, HDMI, NFC, микрофонный вход, разъем для пульта ДУ. Тип USB: 0. Питание. Формат аккумуляторов: свой собственный. Количество аккумуляторов: 1. Емкость аккумулятора: 900 фотографий. Батарейный блок: BG-E20. Должно иметь разъем питания. Запись видео и звука. Должно иметь запись видео. Формат записи видео: MOV, MP4.</p>

		<p>Видеокодеки: MPEG4, MJPEG. Максимальное разрешение роликов: 4096×2160. Максимальная частота кадров при съемке HD-видео: 120 кадров/с при разрешении 1280×720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920×1080, 25/30 кадров/с при разрешении 4096×2160. Время записи видео: не менее размер видеофайла 4 Гб или 29 минут. Должно иметь запись звука. Запись звуковых комментариев не имеется. Другие функции и особенности. Защита: от влаги, от пыли. Дополнительные возможности: крепление для штатива, дистанционное управление, GPS, датчик ориентации, управление с компьютера. Вес: не более 800 г, без элементов питания.</p>
2	Штатив VCT-690RM	<p>Тип PTZ: панорамная головка, угол наклона головы: 360 градусов, наклон (вниз): 90 градусов, наклон (вверх): 65 градусов, материал: высококачественный алюминий +ABSПластиковые, вес: не более 1.3 кг, максимальная нагрузка: не более 3 кг, количество секций ног: 4, диаметр браслета: 12/23 мм, высота штатива: не менее 48 см, максимальная высота штатива: не менее 148 см.</p>
3	Вспышка Speedlite	<p>Тип вспышки: обычная, ведущее число: 58 м (ISO 100, 105 мм), количество ламп в одной вспышке: 1, совместимые камеры: универсальная фотовспышка, крепление: башмак, время перезарядки: 3 с, дисплей имеется, Углы поворота: должно иметь поворотную головку, угол поворота вверх 90 градусов, угол поворота вниз: 7 градусов, угол поворота по горизонтали: 270 градусов, углы освещения, широкоугольный диффузор имеется, управление экспозицией, должно иметь ручную регулировку мощности, синхронизация, режим ведущей вспышки имеется, режим ведомой вспышки имеется, должно иметь быструю вспышку, должно иметь стробоскопическая вспышка. Тип элементов питания: AA, количество элементов питания: 4, дополнительная информация, габариты: 78x60x190 мм, вес: не более 350 г., комплектация должна содержать подставку, чехол, инструкцию.</p>
4	Петличка (микрофон) Boya BY-WM8	<p>Дальность приема сигнала (м): 100 м, диапазон звуковых частот: 40 — 18000 Гц, диапазон радиочастот: 576 — 600 МГц, выходная мощность (Вт): 10 Вт, время работы (ч): до 6 часов, количество микрофонов в комплекте: 1. вид: петличный, чувствительность (дБ): 30 дБ. Количество передатчиков в комплекте: 1, тип крепления: поясной, питание: 2 батарейки AA, вес передатчика (г): 80 г., размер передатчика: 208 x 67 x 29 мм, приемник, разъемы: Jack 3.5 мм, питание: 2 батарейки AA, дисплей: имеется, искажения: 0.5%, вес приемника (г): 90 г, размер приемника: 208 x 67 x 29 мм, дополнительно, комплектация: ветрозащита, микрофон, передатчик, приемник, аудиокабель, документация, зажим для микрофона.</p>
5	Флешка SanDisk 128GB	<p>Тип: Secure Digital, Secure Digital HC, Secure Digital XC, объем памяти: 128 ГБ, класс скорости: Class 10, поддержка UHS-I: UHS Class 3, UHS-I, класс скорости VSC: V30, скорость чтения: 170 МБ/с</p>

6	Батарейка для камеры Canon LP-E6N	Литий-ионная аккумуляторная батарея для фотокамер. Тип: Li-ion. Количество снимков: около 850. Емкость: 1865 mAh.
7	Стабилизатор DJI Ronin	Тип: электрический, количество осей стабилизации: три, использование: ручное, крепление: зеркальный фотоаппарат. Должен иметь Bluetooth. Аккумулятор: съемный. Количество аккумуляторов в комплекте: 1 шт. Время работы: 12 ч. Должен иметь кейс. Вес стабилизатора: 1850 г. Максимальный вес прикрепляемого устройства: 3600 г. Угол наклона: 185°. Угол крена: 360°. Угол поворота: 360°. Скорость угла наклона: 360°/с. Скорость угла поворота: 360°/с. Режимы съемки: time lapse, автопанорама, фиксация положения камеры, блокировка оси, режим слежения, режим инверсии. Подробная комплектация: монтажная пластина для камеры — 1 шт., маховичок фокусировки — 1 шт., объективодержатель — 1 шт., удлиненная ручка/трипод (металл) — 1 шт., кабель управления RSS IR — 1 шт., мультикамерный кабель управления type-C — 1 шт., мультикамерный кабель управления Type-B — 1 шт., кабель USB-C — 1 шт., адаптер питания USB 24 Вт — 1 шт., торцовый ключ — 2 шт., фиксатор для кабеля — 1 шт., фиксатор для подвеса — 1 шт., футляр для аксессуаров — 1 шт., кейс для хранения — 1 шт.
8	Сумка Benro	Сумка камеры. Отделения для камеры (объектива): 260x160x220 мм. Должен иметь съемные перегородки. Внешние отделения: 3 шт. . Должен иметь отделение для личных вещей. . Должен иметь ручку для переноски. . Должен иметь крепление на пояс. Должен иметь плечевой ремень. . Должен иметь дождевик в комплекте. Материал: матерчатый. Размеры: не менее 370x260x290 мм.
9	Картридер RDF9 USB 3.1	Исполнение: внешний. Интерфейс подключения: USB 3.1. Поддержка SD, SDHC, SDXC (UHS-II). Поддержка microSD. Поддержка CompactFlash.
10	Зарядное устройство Kodak Ni-MH с аккумуляторами.	Зарядное устройство для Ni-MH аккумуляторов типа AA, AAA. Напряжение: 220—240 В, 50 Гц. Источник питания: Прямое подключение к электросети на выходе: 1.2 В. Кол-во фаз: 1. Индикаторы зарядки: LED. Батареи: варианты установки аккумуляторов: 4 x NiMH AA, 4 x NiMH AAA, 2 x NiMH AA + 2 x NiMH AAA. Устройство должно иметь аккумуляторы в комплекте.
11	Аккумуляторы для петличка Eneeloop AA	Типоразмер: AA. Вид: Никель-металлогидридные (Ni-MH). Номинальное напряжение, В: 1.2. Количество в упаковке, шт: 4. Емкость: 1900. Тип: Аккумуляторы. В комплекте должен быть 4 аккумулятора и кейс для хранения.
12	Хромакей 3х6м	Фон тканевый для студии. Фон представляет собой цельное полотно ткани, размером 3х6 метров, без швов и стыков. В основе изделия 100% хлопчатобумажная ткань зеленого оттенка, плотностью 135г/кв. м. Цвет: chromagreen. размер: 3х6м. Ткань: 100% хлопок. Плотность 135г/кв.м.

13	Фоновая система NiceFoto	Ворота для установки тканевого, бумажного или винилового фона. Ворота для установки тканевого, бумажного или винилового фона. Система состоит из двух мощных стоек и поперечной перекладины. Функциональные крепления позволяют надежно фиксировать элементы конструкции и производить настройку габаритов в широких пределах. Минимальная ширина: 1,45 м, максимальная ширина: 2,98 м, минимальная высота: 1,10 м, максимальная высота: 2,75 м. Материал: алюминий
14	Прожектор Tolifo 15B	Габариты: 145x95x22 мм, количество ламп: 144 шт, мощность: 15 W, максимальная яркость: 1500 Lm, индекс цветопередачи: CRI95+, цветовая температура: 3300К-5600К, диапазон яркости: от 10% до 100%, ЖК дисплей, питание: DC13-17V, разъем для батареи Sony NP-F, материал: ABS пластик, масса: не менее 260 г
15	Прожектор Yongnuo (9000)	Количество светодиодов: 9000, Цветовая температура: 3200 — 5500К, Мощность диодов: 65Вт, Диммер: не имеется. Цветные фильтры: нет, шторки имеется, комплектация: осветитель, пульт ДУ, сумка, софтбокс.
16	Штатив для осветительных приборов YE-190	Максимальная высота: 190 см, высота в сложенном виде: 73 см, количество сегментов: 2, материал: алюминий, стоечный палец 5/8" — винт 1/4", вес — 1,1 кг.
17	Компьютер (мультимедийный) Intel Core i7, экран 23.8дюм. FullHD IPS 1920 × 1080, видеокарта 2060, 16GB DDR4, SSD 256 GB NVMe, HDD 2TB, Aerocool, беспровод. клавиатура и мышка	Персональный компьютер для мультимедийных работ. Диагональ экрана (дюймы) 23.8, тип матрицы IPS, отображаемые цвета (млн) 16,7, цветовой охват NTSC 72% (CIE1931), шаг пикселя (мм) 0.2745 × 0.2745, соотношение сторон 16:9, разрешение 1920 × 1080. Процессор: Частота процессора 2.5 ГГц, количество ядер 8, количество потоков 16, частота процессора в режиме Turbo Boost 4.9 ГГц, техпроцесс 14 нм, базовая частота 100 МГц, значение коэффициента умножения 25, количество одновременно поддерживаемых процессоров 1, объем кэша L1 640 кБ, объем кэша L2 4 МБ, объем кэша L3 16 МБ, максимальная пропускная способность процессорной шины 8 ГТ/с, максимальный объем поддерживаемой памяти 128 ГБ, максимальная поддерживаемая частота 3200 МГц, минимальная поддерживаемая частота 2133 МГц, тип памяти DDR4, Количество поддерживаемых каналов 2, максимальная пропускная способность шины памяти 50 ГБ/с. Мат. плата длина 225 мм, ширина 305 мм, размеры платы ATX, число гнезд оперативной памяти 4, тип оперативной памяти DDR4, максимальное количество оперативной памяти (RAM) 128 GB, тактовая частота оперативной памяти 2800 MHz (O.C.), 3000 MHz, 3200 MHz, 4266 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600+ MHz (O.C.), 4933 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5133 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.). Число разъемов USB 2.0 -6, число разъемов USB 3.x -6, разъемы D-Sub -1, разъемы DVI - 1, число разъемов HDMI 1. Видеокарта Объем памяти 12GB, полоса пропускания шины памяти 192bit, DRAM Type



		GDDR6, частота графического процессора (МГц) 1470 MHz, тактовая частота с ускорением(MHz) 1650 MHz, быстродействие памяти 14 Gbps, число процессоров CUDA 2176, пропускная способность памяти (ГБ/с) 336, интерфейс подключения PCI-E 3.0 x 16, DVI Dual-Link DVI-D, HDMI 2.0b, максимальное цифровое разрешение 7680x4320@60Hz, кейс айрку, блок питания мощностью 800Вт. Объем операционной памяти не менее: 16GB DDR4 3200 MHz, внутренний диск не менее 256 GB SSD NVMe, жесткий диск 2 TB HDD. Клавиатура и мышка беспроводная.
18	Колонки Microlab 6C	Колонки выходная мощность 100 Вт RMS, распределение мощности 50x2 Вт, частотная характеристика 55 -20 000 Гц, соотношение сигнал/шум 85 дБ, разделение каналов 55 дБ, мембрана ВЧ динамика 1 дюйм, сопротивление 6 Ом, мембрана НЧ динамика 6,5 дюйм, сопротивление 4 Ом, материал дерево (MDF), пластик, разъемы вход 2RCA x 2, выход 2RCA.
19	Наушники Sony MDR	Наушники -накладные, динамический, импеданс 24 Ом, диапазон воспроизводимых частот 5-22000 Гц, чувствительность 102 дБ/мВт, разъем mini jack 3.5 mm, длина кабеля 1.2 м, вес 180 г.
20	Ноутбук HP 15,6 FHD IPS, Intel Core i5, 8GB DDR4, SSD-256 GB, Intel Iris Xe Graphics, Win10	Ноутбук для офиса и работы. Операционная система. Современный процессор 11 поколения, количество ядер процессора 4, количество потоков 8, максимальная тактовая частота 4.20 GHz, базовая тактовая частота процессора 2.40 GHz, кэш-память 8MB, макс., память 8GB DDR4 2666 МГц, экран не менее 15.6 дюймов, 1920×1080, широкоформатный, тип матрицы экрана-IPS, подсветка экран-светодиодная, Тип видеокарт-встроенная, видеопроцессор uhd graphics, тип видеопамати sma, конфигурация накопителей-SSD, общий объем накопителей SSD-256 GB, интерфейс накопителя-M.2, беспроводная связь-Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2, интерфейсы-USB 3.2 type A, USB 3.2 type-C, выход HDMI, микрофон/наушники Combo, устройство для чтения флэш-карт, слоты расширения/карты памяти-SDHC, SDXC, SD, емкость аккумулятора 41 Вт·ч, количество ячеек аккумулятора-3, тип аккумулятора-Li-Ion, устройства позиционирования-Touchpad, встроенные колонки, встроенный микрофон, веб-камера, размеры не менее 358.5x242x17.9 мм, вес не менее 1.69 кг, срок гарантийный срок не менее 12 мес.

**ПОСТАВЩИК**

**ООО "ECO NORM ENERGY"**



**ПОКУПАТЕЛЬ**

**«Творческая школа имени Абдуллы  
Кадыри»**





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ECO NORM ENERGY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ECO NORM ENERGY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.03.2022

1107877

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

309347558

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Toshkent shahri, Yakkasaroy, Bobur  
kuchasi, Uy 73a,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

to'monidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 69936 на приобретение Медиа тўрагаги учун жиҳоз ва ускуналар

Способ проведения электронный

Дата 21.04.2022

Время рассмотрения 21.04.2022 13:48

Конкурсная комиссия Абдулла Кодирий Номли ижод мактаби, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MIRZAXMEDOVA YORQINOY XATAMOVNA	oquv tarbiya ishlari boyicha orinbosar	a кодирий
<b>Секретарь комиссии</b>	BAXRAMOVA NAFOSAT FOZILJON QIZI	лаборант	a кодирий
<b>Член комиссии</b>	XALILOV BEHZOD BAXRIDDIN O'G'LI	chqbt	a qodiriy
<b>Член комиссии</b>	YULDASHEV JAMSHID RUZIMURODOVICH	hojalik mudiri	a qodiriy
<b>Член комиссии</b>	RAXMATJONOV SHOHJAXON DILSHODBEK O'G'LI	psixolog	a qodiriy
<b>Член комиссии</b>	RASULOVA ZUXRA PAYAZITDINOVNA	бухгалтер	a кодирий

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.04.2022 года № лота 69936.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 57

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Фотовспышка
Подробное описание	Фотовспышка Тип вспышки: обычная, ведущее число: 58 м (ISO 100, 105 мм), количество ламп в одной вспышке: 1, совместимые камеры: универсальная фотовспышка, крепление: башмак, время перезарядки: 3 с, дисплей имеется, Углы поворота: должно иметь поворотную головку, угол поворота вверх 90 градусов, угол поворота вниз: 7 градусов, угол поворота по горизонтали: 270 градусов, углы освещения, широкоугольный диффузор имеется, управление экспозицией, должно иметь ручную регулировку мощности, синхронизация, режим ведущей вспышки имеется, режим ведомой вспышки имеется, должно иметь быструю вспышку, должно иметь стробоскопическая вспышку. Тип элементов питания: AA, количество элементов питания: 4, дополнительная информация, габариты: 78x60x190 мм, вес: не более 350 г., комплектация должна содержать подставку, чехол, инструкцию.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 237 860.00
Стартовая сумма	1 237 860.00
Валюта	UZS
Наименование товара (работы, услуги)	Зарядное устройство для аккумулятора

Подробное описание	Зарядное устройство для Ni-MH аккумуляторов типа AA, AAA. Напряжение: 220—240 В, 50 Гц. Источник питания: Прямое подключение к электросети на выходе: 1.2 В. Кол-во фаз: 1. Индикаторы зарядки: LED. Батареи: варианты установки аккумуляторов: 4 x NiMH AA, 4 x NiMH AAA, 2 x NiMH AA + 2 x NiMH AAA. Устройство должно иметь аккумуляторы в комплекте.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	571 320.00
Стартовая сумма	571 320.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Аккумуляторная батарея для фотокамеры</b>
Подробное описание	Литий-ионная аккумуляторная батарея для фотокамер. Тип:Li-ion. Количество снимков: около 850. Емкость: 1865 mAh.
Количество товара	2.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 285 280.00
Стартовая сумма	4 570 560.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Фотоаппарат</b>
Подробное описание	Тип камеры: зеркальная. Объектив - тип объектива стандартный Zoom, фокусное расстояние 24 - 105 мм, кратность зума 4.4x, диафрагма F4, минимальная диафрагма F22, должно иметь стабилизацию изображения, должно иметь автоматическую фокусировку, число элементов / групп элементов 17 / 12, число асферических элементов 4, поддержка сменных объективов, должно иметь объектив в комплекте, матрица, общее число пикселей: 31.7 млн, число эффективных пикселей: 30.4 млн, размер: Full frame (36 x 24 мм), кроп-фактор: 1, максимальное разрешение: 6720 x 4480, тип матрицы: CMOS, чувствительность: 100 — 3200 ISO, Auto ISO, расширенные режимы ISO: ISO51200, ISO6400, ISO12800, ISO102400, ISO100, ISO25600, должно иметь функцию очистки матрицы. Подробное информация по товару указано в конкурсной документации.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	60 940 800.00
Стартовая сумма	60 940 800.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Картридер</b>
Подробное описание	Картридер Исполнение: внешний. Интерфейс подключения: USB 3.1. Поддержка SD, SDHC, SDXC (UHS-II). Поддержка microSD. Поддержка

	CompactFlash.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	476 100.00
Стартовая сумма	476 100.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Сумка для фотокамер</b>
Подробное описание	Сумка Сумка камеры. Отделения для камеры (объектива): 260x160x220 мм. Должен иметь съемные перегородки. Внешние отделения: 3 шт. . Должен иметь отделение для личных вещей. . Должен иметь ручку для переноски. . Должен иметь крепление на пояс. Должен иметь плечевой ремень. . Должен иметь дождевик в комплекте. Материал: матерчатый. Размеры: не менее 370x260x290 мм.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 333 080.00
Стартовая сумма	1 333 080.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Светодиодный прожектор</b>
Подробное описание	Прожектор. Количество светодиодов: 9000, Цветовая температура: 3200 — 5500К, Мощность диодов: 65Вт, Диммер: не имеется. Цветные фильтры: нет, шторки имеется, комплектация: осветитель, пульт ДУ, сумка, софтбокс.
Количество товара	2.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	5 713 200.00
Стартовая сумма	11 426 400.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Фон для павильона</b>
Подробное описание	Фон тканевый для студии. Фон представляет собой цельное полотно ткани, размером 3x6 метров, без швов и стыков. В основе изделия 100% хлопчатобумажная ткань зеленого оттенка, плотностью 135г/кв. м. Цвет: chromagreen. размер: 3x6м. Ткань: 100% хлопок. Плотность 135г/кв.м.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 333 080.00

Стартовая сумма	1 333 080.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Микрофон</b>
Подробное описание	Дальность приема сигнала (м): 100 м, диапазон звуковых частот: 40 — 18000 Гц, диапазон радиочастот: 576 — 600 МГц, выходная мощность (Вт): 10 Вт, время работы (ч): до 6 часов, количество микрофонов в комплекте: 1. вид: петличный, чувствительность (дБ): 30 дБ. Количество передатчиков в комплекте: 1, тип крепления: поясной, питание: 2 батарейки AA, вес передатчика (г): 80 г., размер передатчика: 208 x 67 x 29 мм, приемник, разъемы: Jack 3.5 мм, питание: 2 батарейки AA, дисплей: имеется, искажения: 0.5%, вес приемника (г): 90 г, размер приемника: 208 x 67 x 29 мм, дополнительно, комплектация: ветрозащита, микрофон, передатчик, приемник, аудиокабель, документация, зажим для микрофона.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 094 840.00
Стартовая сумма	2 094 840.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Ноутбук</b>
Подробное описание	Ноутбук для офиса и работы. Операционная система. Современный процессор 11 поколения, количество ядер процессора 2, количество потоков 4, максимальная тактовая частота в режиме Turbo 3.90 GHz, базовая тактовая частота процессора 2.20 GHz, кэш-память 6MB, макс. динамическая частота графической системы 1.25 GHz, память 8 GB DDR4 2666 МГц, экран не менее 15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный, тип матрицы экрана-IPS, подсветка экран-светодиодная, Тип видеокарт-встроенная, видеопроцессор ihd graphics, тип видеопамяти sma, конфигурация накопителей-SSD, общий объем накопителей SSD-256 GB, интерфейс накопителя-M.2, беспроводная связь-Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2, интерфейсы-USB 3.2 type A, USB 3.2 type-C, выход HDMI, микрофон/наушники Combo, устройство для чтения флэш-карт, слоты расширения/карты памяти-SDHC, SDXC, SD, емкость аккумулятора 41 Втч, количество ячеек аккумулятора-3, тип аккумулятора-Li-Ion, устройства позиционирования-Touchpad, встроенные колонки, встроенный микрофон, ве
Количество товара	6.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	7 500 000.00
Стартовая сумма	45 000 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Активная колонка</b>
Подробное описание	Колонки выходная мощность 100 Вт RMS, распределение мощности

	50x2 Вт, частотная характеристика 55 -20 000 Гц, соотношение сигнал/шум 85 дБ, разделение каналов 55 дБ, мембрана ВЧ динамика 1 дюйм, сопротивление 6 Ом, мембрана НЧ динамика 6,5 дюйм, сопротивление 4 Ом, материал дерево (MDF), пластик, разъемы вход 2RCA x 2, выход 2RCA.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 744 240.00
Стартовая сумма	2 744 240.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Персональный компьютер
Подробное описание	Персональный компьютер для мультимедийных работ. Диагональ экрана (дюймы) 23.8, тип матрицы IPS, отображаемые цвета (млн) 16,7, цветовой охват NTSC 72% (CIE1931), шаг пикселя (мм) 0.2745 x 0.2745, соотношение сторон 16:9, разрешение 1920 x 1080. Процессор: Частота процессора 2.5 ГГц, количество ядер 8, количество потоков 16, частота процессора в режиме Turbo Boost 4.9 ГГц, техпроцесс 14 нм, базовая частота 100 МГц, значение коэффициента умножения 25, количество одновременно поддерживаемых процессоров 1, объем кэша L1 640 кБ, объем кэша L2 4 МБ, объем кэша L3 16 МБ, максимальная пропускная способность процессорной шины 8 ГТ/с, максимальный объем поддерживаемой памяти 128 ГБ, максимальная поддерживаемая частота 3200 МГц, минимальная поддерживаемая частота 2133 МГц, тип памяти DDR4, Количество поддерживаемых каналов 2, максимальная пропускная способность шины памяти 50 ГБ/с. Мат. плата длина 225 мм, ширина 305 мм, размеры платы ATX, число гнезд оперативной памяти 4, тип оперативной памяти
Количество товара	6.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	28 185 120.00
Стартовая сумма	169 110 720.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Светодиодный прожектор
Подробное описание	Габариты: 145x95x22 мм, количество ламп: 144 шт, мощность: 15 W, максимальная яркость: 1500 Lm, индекс цветопередачи: CRI95+, цветовая температура: 3300K-5600K, диапазон яркости: от 10% до 100%, ЖК дисплей, питание: DC13-17V, разъем для батареи Sony NP-F, материал: ABS пластик, масса: не менее 260 г
Количество товара	2.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 142 640.00
Стартовая сумма	2 285 280.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Батареи аккумуляторные литий-ионные</b>
Подробное описание	Аккумуляторы для петличка. Типоразмер: АА. Вид: Никель-металлогидридные (Ni-MH). Номинальное напряжение, В: 1.2. Количество в упаковке, шт: 4. Емкость: 1900. Тип: Аккумуляторы. В комплекте должен быть 4 аккумулятора и кейс для хранения.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	856 980.00
Стартовая сумма	856 980.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Переносимая система стабилизации съемки</b>
Подробное описание	Фоновая система. Ворота для установки тканевого, бумажного или винилового фона. Ворота для установки тканевого, бумажного или винилового фона. Система состоит из двух мощных стоек и поперечной перекладины. Функциональные крепления позволяют надежно фиксировать элементы конструкции и производить настройку габаритов в широких пределах. Минимальная ширина: 1,45 м, максимальная ширина: 2,98 м, минимальная высота: 1,10 м, максимальная высота: 2,75 м. Материал: алюминий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 285 280.00
Стартовая сумма	2 285 280.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Наушник</b>
Подробное описание	Наушники -накладные, динамический, импеданс 24 Ом, диапазон воспроизводимых частот 5-22000 Гц, чувствительность 102 дБ/мВт, разъем mini jack 3.5 mm, длина кабеля 1.2 м, вес 180 г.
Количество товара	5.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	793 500.00
Стартовая сумма	3 967 500.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Система стабилизации видеокамер</b>
Подробное описание	Стабилизатор Тип: электрический, количество осей стабилизации: три, использование: ручное, крепление: зеркальный фотоаппарат. Должен иметь Bluetooth. Аккумулятор: съемный. Количество аккумуляторов в комплекте: 1 шт. Время работы: 12 ч. Должен иметь кейс. Вес стабилизатора: 1850 г. Максимальный вес прикрепляемого устройства: 3600 г. Угол наклона: 185°. Угол крена:



	360°. Угол поворота: 360°. Скорость угла наклона: 360°/с. Скорость угла поворота: 360°/с. Режимы съемки: time lapse, автопанорама, фиксация положения камеры, блокировка оси, режим слежения, режим инверсии. Подробная комплектация: монтажная пластина для камеры — 1 шт., маховичок фокусировки — 1 шт., объективодержатель — 1 шт., удлиненная ручка/трипод (металл) — 1 шт., кабель управления RSS IR — 1 шт., мультикамерный кабель управления type-C — 1 шт., мультикамерный кабель управления Type-B — 1 шт., кабель USB-C — 1 шт., адаптер питания USB 24 Вт — 1 шт., торцовый ключ — 2 шт., фиксатор для кабеля — 1 шт., фиксатор для подвеса —
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	12 949 920.00
Стартовая сумма	12 949 920.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Штатив для фотокамер</b>
Подробное описание	Тип PTZ: панорамная головка, угол наклона головы: 360 градусов, наклон (вниз): 90 градусов, наклон (вверх): 65 градусов, материал: высококачественный алюминий +ABSПластиковые, вес: не более 1.3 кг, максимальная нагрузка: не более 3 кг, количество секций ног: 4, диаметр браслета: 12/23 мм, высота штатива: не менее 48 см, максимальная высота штатива: не менее 148 см.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	761 760.00
Стартовая сумма	761 760.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Штатив фотографический</b>
Подробное описание	Штатив для осветительных приборов. Максимальная высота: 190 см, высота в сложенном виде: 73 см, количество сегментов: 2, материал: алюминий, стоечный палец 5/8" — винт 1/4", вес — 1,1 кг.
Количество товара	2.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	380 880.00
Стартовая сумма	761 760.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Карта флеш памяти</b>
Подробное описание	Флешка Тип: Secure Digital, Secure Digital HC, Secure Digital XC, объем памяти: 128 ГБ, класс скорости: Class 10, поддержка UHS-I: UHS Class 3, UHS-I, класс скорости VSC: V30, скорость чтения: 170 МБ/с

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	761 760.00
Стартовая сумма	761 760.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ishtirokchi tomonidan korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yimaslik bo'yicha ariza

Тип: Текстовое значение

Описание: Ariza erkin shaklda taqdim etilishi lozim

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IMKON TRAYDES YANGIYER MCHJ	5	3	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ЧП GLOBAL KLAUSTER	5	5	5	Экспертная		
ECO NORM ENERGY MCHJ	5	Ариза	5	Экспертная		
ЧП FIN-ТЕК	5	Есть	5	Экспертная		

Критерий №2 Texnik topshiriq talablariga muvofiq taqdim etilgan mahsulot namunasi va texnik taklif

Тип: Текстовое значение

Описание: Texnik topshiriq talablariga muvofiq mahsulot namunasi va texnik taklif taqdim etilishi lozim

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IMKON TRAYDES YANGIYER MCHJ	60	60	0	Экспертная	Дисквалифицирован	танлаш хужжатининг 7,4 бандига асосан иштирокчи махсулот намунасини ва техник таклифини тақдим этмаганлиги сабабли танлашдан четлаштирилди
ЧП GLOBAL KLAUSTER	60	60	60	Экспертная		
ECO NORM ENERGY MCHJ	60	Техник таклиф	60	Экспертная		
ЧП FIN-ТЕК	60	есть, сумма	0	Экспертная	Дисквалифицирован	танлаш хужжатининг

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		указана с НДС!!!				7.4 бандига асосан иштирокчи махсулот намунасини такдим этмаганлиги сабабли танлашдан четлаштирилди

Критерий №3 Tanlash ishtirokchisining soliqlar va boshqa majburiy to'lovlardan qarzdorligi mavjud emasligi to'g'risida soliq organidan olingan ma'lumotnoma

Тип: Текстовое значение

Описание: soliq organidan olingan ma'lumotnoma taqdim etilishi lozim

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IMKON TRAYDES YANGIYER MCHJ	5	5	5	Экспертная		
ЧП GLOBAL KLAster	5	5	5	Экспертная		
ECO NORM ENERGY MCHJ	5	Маълумотнома	5	Экспертная		
ЧП FIN-ТЕК	5	Есть	5	Экспертная		

Критерий №4 Tanlash ishtirokchisi qayta tashkil etish, tugatilish yoki bankrotlik bosqichida, buyurtmachi bilan sud jarayoni yoki arbitraj holatida, insofsiz ijrochilarning yagona reyestrda mavjud emasligi haqida, shuningdek ilgari tuzilgan shartnomalar bo'yicha zarur darajada bajarilmagan majburiyatlarning yo'qligi to'g'risida kafolat xati

Тип: Текстовое значение

Описание: kafolat xati 2-ilovaga muvofiq taqdim etiladi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IMKON TRAYDES YANGIYER MCHJ	5	5	5	Экспертная		
ЧП GLOBAL KLAster	5	5	5	Экспертная		
ECO NORM ENERGY MCHJ	5	Кафолат хати	5	Экспертная		
ЧП FIN-ТЕК	5	есть	5	Экспертная		

Критерий №5 Tanlash ishtirokchisining umumiy ma'lumoti va tajribasi haqida ma'lumotnoma

Тип: Текстовое значение

Описание: ma'lumotnoma 1-ilovaga muvofiq taqdim etiladi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IMKON TRAYDES YANGIYER MCHJ	5	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ЧП GLOBAL KLAster	5	5	2	Экспертная		
ECO NORM ENERGY MCHJ	5	Маълумот	2	Экспертная		
ЧП FIN-TEK	5	есть	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП GLOBAL KLAster	325 469 240.00	313 157 000.00	20.04.2022 17:19:37	18.72
ECO NORM ENERGY MCHJ	325 469 240.00	293 150 000.00	20.04.2022 18:14:03	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:






Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП GLOBAL KLAster	76.8	18.72	95.52
ECO NORM ENERGY MCHJ	76.8	20	96.8
IMKON TRAYDES YANGIYER MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ЧП FIN-TEK	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 69936 от 21.04.2022 года на приобретение Медиа тўрагаги учун жиҳоз ва ускуналар определила победителем:

ECO NORM ENERGY MCHJ  
309347558

и резервный исполнитель: ЧП GLOBAL KLAster (306171400)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MIRZAXMEDOVA YORQINOY XATAMOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	RAXMATJONOV SHOHJAXON DILSHODBEK O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XALILOV BEXZOD BAXRIDIN O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	YULDASHEV JAMSHID RUZIMURODOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	RASULOVA ZUXRA PAYAZITDINOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП