


## СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисида"ги қарорига асосан Термиз шаҳар "Чегара" МФЙ ҳудудидаги ички йўлларини 2022 йилда жорий таъмирлаш

| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ  | Общая стоимость, сум |
|------|--|----------------------|
| 1    | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ  | 0                    |
| 2    | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ                        | 237 561 452          |
| 3    | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ                           | 1 898 780            |
| 4    | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ   | 10 884 074           |
|      | <b>ИТОГО</b>   | <b>250 344 306</b>   |
| 5    | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 12 %   | 30 041 317           |
| 6    | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА -0,32 %   | 0                    |
| 7    | КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД | 0                    |
| 8    | <b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>   | <b>280 385 622</b>   |
| 9    | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%   | 42 057 843           |
| 10   | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА   | 16 122 173           |
| -    | ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ   | 6 448 869            |
| -    | Содержание службы заказчика  | 9 673 304            |
| 11   | <b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>   | <b>338 565 639</b>   |

ЗАКАЗЧИК



М.П.

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК



ТЕРМИЗ ШАХРИ ЧЕГАРА МФЙ ИЧКИ АВТОМОБИЛ ЙУЛЛАРИНИ 2022 ЙИЛДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
(наименование стройки)

Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)

на МАЪРИФАТ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L-935 M, (Асфальт коллама етқиизиш)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основаие: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| N п.п.                       | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат   | Единица измерения | Количество       |                     | Общая стоимость, СУМ |             |
|------------------------------|--|---|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|                              |  |   |                   | на ед. измерения | по проектным данным | на ед.изм.           | общая       |
| 1                            | 2                                      | 3   | 4                 | 5                | 6                   | 7                    | 8           |
| <b>МАЪРИФАТ КУЧАСИ 230 M</b> |  |   |                   |                  |                     |                      |             |
| 1                            | E2704-001-02                           | <b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ</b>   | 100M3             | 0,7360           |                     | 0                    | 0           |
| 1.1                          | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч             | 14,4             | 10,5984             | 19491                | 206 573     |
| 1.2                          | 107                                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)  | МАШ-Ч             | 1,55             | 1,1408              | 314899               | 359 237     |
| 1.3                          | 112                                    | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т  | МАШ-Ч             | 4,76             | 3,5034              | 133331               | 467 112     |
| 1.4                          | 626                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т(13ТН)   | МАШ-Ч             | 7,08             | 5,2109              | 195170               | 1 017 011   |
| 1.5                          | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л   | МАШ-Ч             | 0,91             | 0,66976             | 123354               | 82 618      |
| 1.6                          | 9219                                   | ВОДА  | М3                | 7                | 5,152               | 0                    | 0           |
| 1.7                          | 12303                                  | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ГОСТ 25607-2009 С-4   | М3                | 122              | 89,792              | 22238                | 1 996 794   |
| 2                            | E2706-026-01                           | <b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ</b>  | Т                 | 0,4370           |                     | 0                    | 0           |
| 2.1                          | 108                                    | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л  | МАШ-Ч             | 0,29             | 0,12673             | 210681               | 26 700      |
| 2.2                          | 30135                                  | БИТУМ   | Т                 | 1,03             | 0,45011             | 4857897              | 2 186 588   |
| 3                            | E2713-010-01 ДОП. 9                    | <b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b> | 1000 M2           | 0,9200           |                     | 0                    | 0           |
| 3.1                          | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч             | 16,63            | 15,2996             | 19491                | 298 205     |
| 3.2                          | 97                                     | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т  | МАШ-Ч             | 1,44             | 1,3248              | 0                    | 0           |
| 3.3                          | 464                                    | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ  | МАШ-Ч             | 0,24             | 0,2208              | 5000                 | 1 104       |
| 3.4                          | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л   | МАШ-Ч             | 0,5              | 0,46                | 123354               | 56 743      |
| 3.5                          | 2798                                   | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ   | МАШ-Ч             | 0,12             | 0,1104              | 5000                 | 552         |
| 3.6                          | 3097                                   | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М   | МАШ-Ч             | 1,44             | 1,3248              | 289504               | 383 535     |
| 3.7                          | 3348                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т   | МАШ-Ч             | 3,08             | 2,8336              | 135000               | 382 336     |
| 3.8                          | 3349                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т  | МАШ-Ч             | 1,37             | 1,2604              | 165791               | 208 963     |
| 3.9                          | 3350                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т  | МАШ-Ч             | 1,55             | 1,426               | 195170               | 278 312     |
| 3.10                         | 6076                                   | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ   | Т                 | 96,6             | 88,872              | 450000               | 39 992 400  |
| 3.11                         | 9219                                   | ВОДА  | М3                | 0,9              | 0,828               | 0                    | 0           |
| 3.12                         | 30135                                  | БИТУМ   | Т                 | 0,0108           | 0,009936            | 4857897              | 48 268      |
| 4                            | E2713-011-01 ДОП. 9 К=2                | <b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01</b>  | 1000 M2           | 0,9200           |                     | 0                    | 0           |
| 4.1                          | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч             | 1,16             | 1,0672              | 19491                | 20 801      |
| 4.2                          | 97                                     | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т  | МАШ-Ч             | 0,36             | 0,3312              | 0                    | 0           |
| 4.3                          | 464                                    | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ  | МАШ-Ч             | 0,06             | 0,0552              | 5000                 | 276         |
| 4.4                          | 2798                                   | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ   | МАШ-Ч             | 0,03             | 0,0276              | 5000                 | 138         |
| 4.5                          | 3097                                   | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М   | МАШ-Ч             | 0,36             | 0,3312              | 289504               | 95 884      |
| 4.6                          | 6076                                   | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ   | Т                 | 24,22            | 22,2824             | 450000               | 10 027 080  |
| 4.7                          | 30135                                  | БИТУМ   | Т                 | 0,0028           | 0,002576            | 4857897              | 12 514      |
| 5                            | E2703-004-02                           | <b>МАЪРИФАТ 1-2-3-КУЧАЛАРИНИ 705 M</b>  | 100Т              | 0,0888           |                     | 0                    | 0           |
| 5.1                          | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч             | 54,6             | 4,84848             | 19491                | 94 502      |
| 5.2                          | 621                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т   | МАШ-Ч             | 7,48             | 0,664224            | 165791               | 110 122     |
| 5.3                          | 623                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т  | МАШ-Ч             | 11,9             | 1,05672             | 195170               | 206 240     |
| 5.4                          | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л   | МАШ-Ч             | 0,36             | 0,031968            | 123354               | 3 943       |
| 5.5                          | 6131                                   | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ   | Т                 | 101              | 8,9688              | 356230               | 3 194 956   |
| 5.6                          | 30135                                  | БИТУМ   | Т                 | 0,074            | 0,0065712           | 4857897              | 31 922      |
| 6                            | E2704-001-02                           | <b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ</b>   | 100M3             | 1,0720           |                     | 0                    | 0           |
| 6.1                          | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч             | 14,4             | 15,4368             | 19491                | 300 879     |
| 6.2                          | 107                                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)  | МАШ-Ч             | 1,55             | 1,6616              | 314899               | 523 236     |
| 6.3                          | 112                                    | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т  | МАШ-Ч             | 4,76             | 5,1027              | 133331               | 680 348     |
| 6.4                          | 626                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т(13ТН)   | МАШ-Ч             | 7,08             | 7,5898              | 195170               | 1 481 301   |
| 6.5                          | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л   | МАШ-Ч             | 0,91             | 0,97552             | 123354               | 120 334     |
| 6.6                          | 9219                                   | ВОДА  | М3                | 7                | 7,504               | 0                    | 0           |
| 6.7                          | 12303                                  | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ГОСТ 25607-2009 С-4   | М3                | 122              | 130,784             | 22238                | 2 908 375   |
| 7                            | E2706-026-01                           | <b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ</b>  | Т                 | 1,3400           |                     | 0                    | 0           |
| 7.1                          | 108                                    | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л  | МАШ-Ч             | 0,29             | 0,3886              | 210681               | 81 871      |
| 7.2                          | 30135                                  | БИТУМ   | Т                 | 1,03             | 1,3802              | 4857897              | 6 704 869   |
| 8                            | E2713-010-01 ДОП. 9                    | <b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b> | 1000 M2           | 2,8200           |                     | 0                    | 0           |
| 8.1                          | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч             | 16,63            | 46,8966             | 19491                | 914 062     |
| 8.2                          | 97                                     | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т  | МАШ-Ч             | 1,44             | 4,0608              | 0                    | 0           |
| 8.3                          | 464                                    | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ  | МАШ-Ч             | 0,24             | 0,6768              | 5000                 | 3 384       |
| 8.4                          | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л   | МАШ-Ч             | 0,5              | 1,41                | 123354               | 173 929     |
| 8.5                          | 2798                                   | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ   | МАШ-Ч             | 0,12             | 0,3384              | 5000                 | 1 692       |
| 8.6                          | 3097                                   | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М   | МАШ-Ч             | 1,44             | 4,0608              | 289504               | 1 175 618   |
| 8.7                          | 3348                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т   | МАШ-Ч             | 3,08             | 8,6856              | 135000               | 1 172 556   |
| 8.8                          | 3349                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т  | МАШ-Ч             | 1,37             | 3,8634              | 165791               | 640 517     |
| 8.9                          | 3350                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т  | МАШ-Ч             | 1,55             | 4,371               | 195170               | 853 088     |
| 8.10                         | 6076                                   | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ   | Т                 | 96,6             | 272,412             | 450000               | 122 585 400 |
| 8.11                         | 9219                                   | ВОДА  | М3                | 0,9              | 2,538               | 0                    | 0           |
| 8.12                         | 30135                                  | БИТУМ   | Т                 | 0,0108           | 0,030456            | 4857897              | 147 952     |

| 1  | 2                          | 3   | 4   | 5        | 6          | 7       | 8                  |
|--|----------------------------|---|---|----------|------------|---------|--------------------|
| 9  | E2713-011-01<br>ДОП. 9 К=2 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 | 1000 М2   |          | 2,8200     | 0       | 0                  |
| 9.1  | 1                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч  | 1,16     | 3,2712     | 19491   | 63 759             |
| 9.2  | 97                         | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т                          | МАШ.-Ч  | 0,36     | 1,0152     | 0       | 0                  |
| 9.3  | 464                        | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ  | МАШ.-Ч  | 0,06     | 0,1692     | 5000    | 846                |
| 9.4  | 2798                       | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ   | МАШ.-Ч  | 0,03     | 0,0846     | 5000    | 423                |
| 9.5  | 3097                       | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М      | МАШ.-Ч  | 0,36     | 1,0152     | 289504  | 293 904            |
| 9.6  | 6076                       | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ                           | Т   | 24,22    | 68,3004    | 450000  | 30 735 180         |
| 9.7  | 30135                      | БИТУМ   | Т   | 0,0028   | 0,007896   | 4857897 | 38 358             |
| <b>ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ</b>                  |                            |   |   |          |            |         |                    |
| 10   |                            | ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС НА РОСТАЯНИЕ 68 КМ                                  |   |          |            | 0       | 0                  |
| 11   |                            | ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМ НА РОСТАЯНИЕ 45 КМ                                | ТН/КМ   | 352,9216 | 23998,6688 | 504     | 12 095 329         |
| 12   |                            | ТРАНСПОРТИРОВКА А/Б НА РОСТАЯНИЕ 20 КМ                                  | ТН/КМ   | 1,8877   | 84,9485    | 522     | 44 343             |
| <b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ РЕКОММЕНДАЦИИ:</b> |                            |   |   |          |            |         | <b>250 344 306</b> |
| СОСТАВИЛ   |                            |   |  |          |            |         |                    |
|  |                            |   | С.ЖУМАЕВ  |          |            |         |                    |