

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

Қўштепа туман ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи

М.Рўзибоев.



**Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун**

## **ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ**

**Қўштепа-2022**

**Танлов хужжатларининг мазмуни:**

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома**
- II. Техник қисм**
- III. Нархлар қисми**

# ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

## 1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: Электр узатиш мосламалари олиш учун

1.2. Танлов охирги қиймати 141 190 000 сум . Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

**Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.**

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 30 календар кун.

1.5. Ишларни бошлаш муддати– аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

## 2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Қўштепа тумани ободонлаштириш бошқармаси, (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) -танлав ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили:, Қўштепа тумани Шодлик мфй Нуробод кўчаси 47 уй

Эл.адрес:

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов - “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

## 3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

танлов предмети қийматининг камида 10 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;  
шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;  
танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;  
ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

## 4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов ҳужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

4.4. Қуйидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар:

- Техник таклиф, Фирменний бланкада имзоланган, номерланган ва муҳрланган холда;
- Техник ҳужжатлар рўйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ўхшаш ҳужжатлар рўйхати илова қилинади);

- Нархлар таклифи ва нархлар бўйича жадвал тулдирилиши ва илова қилиниши лозим.

4.5. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;

- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

## **5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

## **6. БОШҚА ШАРТЛАР**

6.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

6.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

6.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

6.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади





## II. Техник қисм

| Т/Р | Керакли материаллари рўйхати.                                                                                                                                                                                       | Микдори       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Железобетонная опора СВ-110-3,5 Длина 11000 ± 20 мм; Ширина 175> 185 мм; Высота 165> 280 мм; Вес 1125 кг;                                                                                                           | Дона<br>29    |
| 2   | Траверс ОГ-2                                                                                                                                                                                                        | Дона<br>10    |
| 3   | Траверса ТМ-2 – вспомогательное изделие в сфере энергетики, выполненное из углеродистой стали. Используется для ЛЭП (10 кВ) с неизолированными проводами                                                            | Дона<br>8     |
| 4   | Изоляторы фарфоровые штыревые ШФ-10 предназначены для изоляции и крепления проводов на ВЛ электропередачи и в РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 20 кВ включительно частотой до 100 Гц. | Дона<br>77    |
| 5   | Во время установки промежуточных опор типа П10-2 ЛЭП 6 кВ - 10 кВ в населенных пунктах двойное крепление проводов без изоляции к стойкам СВ105 производится при помощи траверсы ТМ-3.                               | Дона<br>5     |
| 6   | Изделие для ЛЭП Траверса М-5 производится по типовому проекту.                                                                                                                                                      | Дона<br>1     |
| 7   | Траверса ТМ-6 предназначена для крепления провода с помощью натяжных изолирующих подвесок при установке анкерных опор воздушной линии электропередач                                                                | Дона<br>1     |
| 8   | Провод АС 35/6,2                                                                                                                                                                                                    | метр<br>2639  |
| 9   | Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПС-160/10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-160/10/0,4 кВ и с РЛНД-10/400А                                                                                                | комплект<br>1 |
| 10  | Прут (круг) стальной 12 мм                                                                                                                                                                                          | кг<br>50      |

### Ш.Нархлар қисми

| Т/Р | Керакли материаллари рўйхати.                                                                                                                                                                                       | Мик дори | Нархи | Умумий суммаси |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|-------------|
| 1   | Железобетонная опора СВ-110-3,5 Длина 11000 ± 20 мм; Ширина 175> 185 мм; Высота 165> 280 мм; Вес 1125 кг;                                                                                                           | Дона     | 29    | 1500000        | 43 500 000  |
| 2   | Траверс ОГ-2                                                                                                                                                                                                        | Дона     | 10    | 215000         | 2 150 000   |
| 3   | Траверса ТМ-2 – вспомогательное изделие в сфере энергетики, выполненное из углеродистой стали. Используется для ЛЭП (10 кВ) с неизолированными проводами                                                            | Дона     | 8     | 180000         | 1 440 000   |
| 4   | Изоляторы фарфоровые штыревые ШФ-10 предназначены для изоляции и крепления проводов на ВЛ электропередачи и в РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 20 кВ включительно частотой до 100 Гц. | Дона     | 77    | 24000          | 1 848 000   |
| 5   | Во время установки промежуточных опор типа П10-2 ЛЭП 6 кВ - 10 кВ в населенных пунктах двойное крепление проводов без изоляции к стойкам СВ105 производится при помощи траверсы ТМ-3.                               | Дона     | 5     | 110000         | 550 000     |
| 6   | Изделие для ЛЭП Траверса М-5 производится по типовому проекту.                                                                                                                                                      | Дона     | 1     | 440000         | 440 000     |
| 7   | Траверса ТМ-6 предназначена для крепления провода с помощью натяжных изолирующих подвесок при установке анкерных опор воздушной линии электропередач                                                                | Дона     | 1     | 455000         | 455 000     |
|     | Провод АС 35/6,2                                                                                                                                                                                                    | метр     | 2639  | 13000          | 34 307 000  |
|     | Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПС-160/10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-160/10/0,4 кВ и с РЛНД-10/400А                                                                                                | комплект | 1     | 54000000       | 54 000 000  |
|     | Прут (круг) стальной 12 мм                                                                                                                                                                                          | кг       | 50    | 50000          | 2500000     |
|     | Жами                                                                                                                                                                                                                |          |       |                | 141 190 000 |

Комиссияси аъзолари:

  
 А.Рахмонкулов  
  
 Р.Абдуллаев.  
  
 К.Юлдашев.  
  
 Ф.Мадрахимов.

Йигилиш котиби:



Р.Жўраев.