



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Күштепа туман ободонлаштириш  
бонкармаси бошлиги

М.Рўзибоев.

**Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун**

**ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ**

**Кўштепа-2022**

**Танлов хужжатларининг мазмуни:**

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома**
- II. Техник қисм**
- III. Нархлар қисми**

# **ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА**

## **1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ**

1. Танлов предмети: Сув минораси урнатиш ва сув узатиш тармоги жихозлари сотиб олиш

1.2. Танлов охирги қиймати 349 953 000 сум . Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов хужожатларининг техник қисмда илова қилинган.

**Ушбу танлов якунлари бўйича голиб чиқсан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.**

1.4.Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 30 календар кун.

1.5 Ишларни бошлаш муддати– аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб хисобланади.

## **2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ**

2.1. Кўштепа тумани ободонлаштириш бошкармаси, (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) –танлав ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили:; Кўштепа тумани Шодлик мфй Нуробод кўчаси 47 уй

Эл.адрес:

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов - “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан конунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

## **3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ**

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қўйидаги малакавий талаблар кўйилади:

танлов предмети қийматининг камида 10 фоизи микдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фукаролик-муомала хукуқий лаёқат ва ваколатлар;

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлик фаолият конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кўшилиш), тугатиши ёки банкротлик арафасида тургандар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

## **4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ**

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда ([etender.uzex.uz](http://etender.uzex.uz)) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужожатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов хужожатларида қўйидагилар тақдим этилиши лозим:

• Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, түловлар тартиби ва якуний түловлар ва бошқа боғлик кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

4.4. Кўйидаги хужоатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қўйидаги таклифлар:

- Техник таклиф, Фирменний бланкада имзоланган, номерланган ва мухрланган холда;
- Техник хужоатлар руйхати (брошюралар, техник паспорлар ёки ўхшаш хужоатлар рўйхати илова қилинади);

- Нархлар таклифи ва нархлар бўйича жадвал тулдирилиши ва илова қилиниши лозим.

4.5. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф берини мумкин;
- тақдим этилаётган хужоатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- таклифлар бериниш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш хуқуқига эга.

## 5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча хужоатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилига жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

## 6. БОШҚА ШАРТЛАР

6.1. Давлат буюртмачиси танлов хужоатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериниш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериниш тугайдиган муддат танлов хужоатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вактда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

6.2. Танлов иштирокчиси танлов хужоатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишига ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериниш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов хужоатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартираслиги керак.

6.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида маҳсус ахборот порталида эълон қилинади.

6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишига ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

6.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов хужоатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади

## II. Техник қисм

T/P	Кераклы материаллари рўйхати.		Миқдори
1	Насос ЦСВ 8 25-100	дона	1
2	Гайка болт	кг	5
3	Автомат 100 А	Дона	1
4	Труба метал Д 76 4,5 мм	Метр	40
5	Флянс д 80	Дона	12
6	Шит 22 квт	комп	1
7	АВВГ 4x16 - это силовой кабель - 4 на 16 мм <sup>2</sup> , с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ.	Метр	60
8	Кабел АВВП 16x4	Метр	40
9	Железобетонная опора СВ-95-2,0 Длинна: 9500 мм. Ширина: 165 мм. Высота: 240 мм. Вес: 750 кг.	дона	1
10	Изоляторы фарфоровые штыревые ШФ-10 до 20 кВ включительно частотой до 100 Гц.	дона	2
11	Башня водонапорная 25 м <sup>3</sup> Опорная часть (ствол башни); резервуар для воды; наружные и внутренние лестницы или скобы с боковым ограждением; смотровой люк, находящийся на крышке резервуара; трубопровод, подающий и отводящий воду; переливное устройство, предотвращающее переполнение бака водой; приборы, контролирующие уровень воды в баке и передающие информацию дежурному диспетчеру; Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением ствола из унифицированных сборных железобетонных элементов:	комп	1
12	Задвишка д 80-100	Дона	6
13	Адаптер 100 д	Дона	12
14	Флянс д 76-100	Дона	12
15	Калодец д 1000	комп	5
16	полиэтиленовые трубы диаметром д 110 5,3 мм	Метр	1000
17	полиэтиленовые трубы диаметром д 76 4,5 мм	Метр	4600
18	полиэтиленовые трубы диаметром д 50 3,8 мм	Метр	1059

### III. Нархлар қисми

Т/Р	Көркем материаллари рүйхати.	Миңдори	Нархи	Умумий суммасы
1	Насос ЦСВ 8 25-100	дона	1	7556000
2	Гайка болт	кг	5	30000
3	Автомат 100 А	Дона	1	350000
4	Труба метал Д 76 4,5 мм	Метр	40	100000
5	Флянс д 80	Дона	12	100000
6	Шит 22 квт	комп	1	6000000
7	АВВГ 4x16 - это силовой кабель - 4 на 16 мм <sup>2</sup> , с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ.	Метр	60	20000
8	Кабел АВВП 16x4	Метр	40	20000
9	Железобетонная опора СВ-95-2,0 Длинна: 9500 мм. Ширина: 165 мм. Высота: 240 мм. Вес: 750 кг.	дона	1	1400000
10	Изоляторы фарфоровые штыревые ШФ-10 до 20 кВ включительно частотой до 100 Гц.	дона	2	24000
11	Башня водонапорная 25 м <sup>3</sup> Опорная часть (ствол башни); резервуар для воды; наружные и внутренние лестницы или скобы с боковым ограждением; смотровой люк, находящийся на крышке резервуара; трубопровод, подающий и отводящий воду; переливное устройство, предотвращающее переполнение бака водой; приборы, контролирующие уровень воды в баке и передающие информацию дежурному диспетчеру; Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением ствола из унифицированных сборных железобетонных элементов:	комп	1	103 444 000
12	Задвишка д 80-100	Дона	6	600000
13	Адаптер 100 д	Дона	12	50000
14	Флянс д 76-100	Дона	12	60000
15	Калодец д 1000	комп	5	3000000
16	полиэтиленовые трубы диаметром д 110 5,3 мм	Метр	1000	50000
17	полиэтиленовые трубы диаметром д 76 4,5 мм	Метр	4600	30000
18	полиэтиленовые трубы диаметром д 50 3,8 мм	Метр	1059	15000
	Жами	дона		349 953 000

Комиссияси аъзолари:

А.Рахмонкулов

Р.Абдуллаев.

К.Юлдашев.

Ғ.Мадрахимов.

Йигилиш котиби:

Р.Жўраев.