

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»



Мухаммадинов С.Р.

_____ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на проведение закупки материалов и запасных частей для ремонта
локомотивов**

По утвержденному прогнозу проведения капитального и капитально
восстановительного ремонта тепловозов и электровозов на 2022 год.

Согласовано:

Заместитель главного инженера

УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»

Абдуллаев С.Н.

Начальник ОМТСК

УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»

Ахмедов Р.М

Ташкент 2022 г.

Упругий элемент V300.30.55.017

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства). Упругий элемент V300.30.55.017 является запасной частью для локомотива.

Цель приобретения – обеспечения годового спроса, для ремонта локомотивов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка – утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Технические характеристики, габаритные размеры:

Упругий элемент V300.30.55.017

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров – особые требования не имеются. Гарантирующая целостность при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах;

Требования к товару (продукции) – новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации – заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара – обслуживание и эксплуатация осуществляется балансодержателем восстанавливаемого тепловоза или электровоза, который является заказчиком ремонта;

Требования к расходам на эксплуатацию товара – согласно нормам и технологического процесса;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования – сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок – поставка товара на основании заявки сечением:

Упругий элемент V300.30.55.017 - 300шт.

Итого – 300шт, не более 90 дней согласно условиям договора, места поставки республика Узбекистан г. Ташкент УП «Ўзтемирйўлмаштаъмир».

Требования к шефмонтажу – не применяется. Шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является запасной частью локомотива;

Требования к обучению персонала – нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов – сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) – гарантийный срок товара 12-месяце;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара – отсутствует;

Требования к году производства выпуска товара – не позднее 2022 года;

Главный технолог

УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»

**Рихсибаев М.Ш.**

Упругий элемент V300.30.55.016

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства). Упругий элемент V300.30.55.016 является запасной частью для локомотива.

Цель приобретения – обеспечения годового спроса, для ремонта локомотивов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка – утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Технические характеристики, габаритные размеры:

Упругий элемент V300.30.55.016

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров – особые требования не имеются. Гарантирующая целостность при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах;

Требования к товару (продукции) – новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации – заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара – обслуживание и эксплуатация осуществляется балансодержателем восстанавливаемого тепловоза или электровоза, который является заказчиком ремонта;

Требования к расходам на эксплуатацию товара – согласно нормам и технологического процесса;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования – сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок – поставка товара на основании заявки сечением:

Упругий элемент - 300 шт.

Итого – 300 шт, не более 90 дней согласно условиям договора, места поставки республика Узбекистан г. Ташкент УП «Ўзтемирйўлмаштаъмир».

Требования к шефмонтажу – не применяется. Шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является запасной частью локомотива;

Требования к обучению персонала – нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов – сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) – гарантийный срок товара 12-месяце;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара – отсутствует;

Требования к году производства выпуска товара – не позднее 2022 года;

Главный технолог

УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»

Рихсибаев М.Ш.

Водяной насос дизеля Д50

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства. Водяной насос применяется для охлаждения дизеля Д50.

Цель приобретения – обеспечения годового спроса, для ремонта тепловозов и электровозов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка – утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Технические характеристики, габаритные размеры:

Насос водяной дизеля Д50 черт. №Д50.Псб

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров – особые требования не имеются. Гарантирующая целостность при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах;

Требования к товару (продукции) – новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации – заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара – обслуживание и эксплуатация осуществляется балансодержателем восстанавливаемого тепловоза или электровоза, который является заказчиком ремонта;

Требования к расходам на эксплуатацию товара – согласно нормам и технологического процесса;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования – сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок – поставка товара на основании заявки:

Насос водяной дизеля Д50 – 4 шт.

Итого – 4шт, не более 90 дней согласно условиям договора, места поставки республика Узбекистан г. Ташкент УП «Узтемирйулмаштаъмир»;

Требования к шефмонтажу – не применяется. Шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является запасной частью локомотива;

Требования к обучению персонала – нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов – сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) – гарантийный срок товара 12-месяцев;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара – отсутствует;

Требования к году производства выпуска товара – не позднее 2022 года;

Главный технолог

УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»



Рихсибаев М.Ш.

Привод масляного насоса Д50.34.1сбА

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства. Привод масляного насоса Д50.34.1сбА представлен в виде конического редуктора, заключенного в отдельном корпусе. Одна боковая сторона корпуса выполнена в виде фланца, на который крепится масляный насос центробежного фильтра. Внутри корпуса вращается два вала: вертикальный и горизонтальный. С одной стороны горизонтального вала на шпонке “надет” поводок с кулачком, который находится в постоянном зацеплении с кулачками вало-поворотного диска. На горизонтальный и вертикальные валы насажены шестерни, для передачи вращения валов, с помощью зубчатого зацепления.

Цель приобретения – обеспечения годового спроса, для ремонта тепловозов и электровозов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка – утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Технические характеристики, габаритные размеры:

Корпус и крышка привода масляного насоса должны быть отлиты из чугуна марки СЧ18-36, по ГОСТ 1412-54, горизонтальный и вертикальные валы выполнены из материала Сталь 38 ХС, шестерни из материала Сталь 40Х по ГОСТ 4543-61. **Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров** – особые требования не имеются. Гарантирующая целостность при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах;

Требования к товару (продукции) – новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации – заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара – обслуживание и эксплуатация осуществляется балансодержателем восстанавливаемого тепловоза или электровоза, который является заказчиком ремонта;

Требования к расходам на эксплуатацию товара – согласно нормам и технологического процесса;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования – сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок – поставка товара на основании заявки;

Привод масляного насоса Д50– 4шт.

Итого – 4шт, не более 90 дней согласно условиям договора, места поставки республика Узбекистан г. Ташкент УП «Узтемирйулмаштаъмир»;

Требования к шефмонтажу – не применяется. Шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является запасной частью локомотива;

Требования к обучению персонала – нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов – сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) – гарантийный срок товара 12-месяцев;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара – отсутствует;

Требования к году производства выпуска товара – не позднее 2022 года;

Главный технолог

УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»



Рихсибаев М.Ш.

Насосный элемент (плунжерная пара) дизеля Д67

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства. Плунжерная пара Д67.27.102 главная часть топливного насоса высокого давления дизеля. Она сжимает топливо и подает в цилиндр, чем выше сила сжатия, тем лучше работа двигателя.

Цель приобретения – обеспечения годового спроса, для ремонта тепловозов и электровозов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка – утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Технические характеристики, габаритные размеры:

Насосный элемент (плунжерная пара) дизеля Д67 черт. № Д67.27.102

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров – особые требования не имеются. Гарантирующая целостность при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах;

Требования к товару (продукции) – новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации – заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара – обслуживание и эксплуатация осуществляется балансодержателем восстанавливаемого тепловоза или электровоза, который является заказчиком ремонта;

Требования к расходам на эксплуатацию товара – согласно нормам и технологического процесса;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования – сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок – поставка товара на основании заявки:

Насосный элемент (плунжерная пара) дизеля Д67 – 18шт.

Итого – 18шт., не более 90 дней согласно условиям договора, места поставки республика Узбекистан г. Ташкент УП «Узтемирйулмаштаъмир»;

Требования к шефмонтажу – не применяется. Шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является запасной частью локомотива;

Требования к обучению персонала – нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов – сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) – гарантийный срок товара 12-месяцев;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара – отсутствует;

Требования к году производства выпуска товара – не позднее 2022 года;

**Главный технолог
УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»**



Рихсибаев М.Ш.

Насосный элемент (плунжерная пара) дизеля Д50

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства. Плунжерная пара Д50.27.104сб главная часть топливного насоса высокого давления дизеля. Она сжимает топливо и подает в цилиндр, чем выше сила сжатия, тем лучше работа двигателя.

Цель приобретения – обеспечения годового спроса, для ремонта тепловозов и электровозов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка – утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Технические характеристики, габаритные размеры:

Насосный элемент (плунжерная пара) дизеля Д50 черт. № Д50.27.104сб

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров – особые требования не имеются. Гарантирующая целостность при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах;

Требования к товару (продукции) – новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации – заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара – обслуживание и эксплуатация осуществляется балансодержателем восстанавливаемого тепловоза или электровоза, который является заказчиком ремонта;

Требования к расходам на эксплуатацию товара – согласно нормам и технологического процесса;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования – сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок – поставка товара на основании заявки:

Насосный элемент (плунжерная пара) дизеля Д50 – 24шт

Итого – 24шт, не более 90 дней согласно условиям договора, места поставки республика Узбекистан г. Ташкент УП «Узтемирйулмаштаъмир»;

Требования к шефмонтажу – не применяется. Шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является запасной частью локомотива;

Требования к обучению персонала – нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов – сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) – гарантийный срок товара 12-месяцев;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара – отсутствует;

Требования к году производства выпуска товара – не позднее 2022 года;

Главный технолог

УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»


Рихсибаев М.Ш.

Кольцо поршневое (уплотнительное) Д50.04.006.

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства. Кольцо поршневое уплотнительное Д50.04.006 устанавливается на поршень для обеспечения надежного уплотнения поршня в цилиндре..

Цель приобретения – обеспечения годового спроса, для ремонта тепловозов и электровозов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка – утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Технические характеристики, габаритные размеры:

Кольцо поршневое (уплотнительное) дизеля Д50 черт. №Д50.04.006.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров – особые требования не имеются. Гарантирующая целостность при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах;

Требования к товару (продукции) – новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации – заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара – обслуживание и эксплуатация осуществляется балансодержателем восстанавливаемого тепловоза или электровоза, который является заказчиком ремонта;

Требования к расходам на эксплуатацию товара – согласно нормам и технологического процесса;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования – сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок – поставка товара на основании заявки:

Кольцо поршневое (уплотнительное) Д50.04.006. – 96шт

Итого – 96шт согласно договора, места поставки республика Узбекистан г. Ташкент УП «Узтемирйулмаштаъмир»;

Требования к шефмонтажу – не применяется. Шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является запасной частью локомотива;

Требования к обучению персонала – нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов – сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) – гарантийный срок товара 12-месяцев;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара – отсутствует;

Требования к году производства выпуска товара – не позднее 2022 года;

**Главный технолог
УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»**

 **Рихсибаев М.Ш.**

Кольцо поршневое(маслосгонное) Д50.04.007

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства. Для регулирования подачи масла к трущимся поверхностям втулки цилиндра установлены маслосъемные (масло-срезающие) кольца.

Цель приобретения – обеспечения годового спроса, для ремонта тепловозов и электровозов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка – утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Технические характеристики, габаритные размеры:

Кольцо поршневое(маслосгонное) дизеля Д50 черт. № Д50.04.007

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров – особые требования не имеются. Гарантирующая целостность при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах;

Требования к товару (продукции) – новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации – заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара – обслуживание и эксплуатация осуществляется балансодержателем восстанавливаемого тепловоза или электровоза, который является заказчиком ремонта;

Требования к расходам на эксплуатацию товара – согласно нормам и технологического процесса;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования – сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок – поставка товара на основании заявки:

Кольцо поршневое(маслосгонное) Д50.04.007 –144 шт.

Итого – 144 шт., согласно договора, места поставки республика Узбекистан г. Ташкент УП «Узтемирйулмаштаъмир»;

Требования к шефмонтажу – не применяется. Шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является запасной частью локомотива;

Требования к обучению персонала – нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов – сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) – гарантийный срок товара 12-месяцев;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара – отсутствует;

Требования к году производства выпуска товара – не позднее 2022 года;

Главный технолог

УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»

**Рихсибаев М.Ш.**

Кольцо поршневое (трапециальное) Д50.04.011

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства. Кольцо поршневое Д50.04.011 устанавливается на поршень для обеспечения надежного уплотнения поршня в цилиндре.

Цель приобретения – обеспечения годового спроса, для ремонта тепловозов и электровозов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка – утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Технические характеристики, габаритные размеры:

Кольцо поршневое (трапециальное) дизеля Д50 черт. № Д50.04.011

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров – особые требования не имеются. Гарантирующая целостность при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах;

Требования к товару (продукции) – новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации – заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара – обслуживание и эксплуатация осуществляется балансодержателем восстанавливаемого тепловоза или электровоза, который является заказчиком ремонта;

Требования к расходам на эксплуатацию товара – согласно нормам и технологического процесса;

Требования на соответствие товара нормативным документам области технического регулирования – сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок – поставка товара на основании заявки;

Кольцо поршневое(трапециальное) Д50.04.011 –96 шт.

Итого – 96шт, не более 90 дней согласно условиям договора, места поставки республика Узбекистан г. Ташкент УП «Узтемирйулмаштаъмир»;

Требования к шефмонтажу – не применяется. Шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является запасной частью локомотива;

Требования к обучению персонала – нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов – сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) – гарантийный срок товара 12-месяцев;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара – отсутствует;

Требования к году производства выпуска товара – не позднее 2022 года;

Главный технолог

УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»

**Рихсибаев М.Ш.**

Втулка цилиндра (гильза) дизеля Д50

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства. Гильза цилиндра для тепловозных, судовых и стационарных дизелей.

Цель приобретения – обеспечения годового спроса, для ремонта тепловозов и электровозов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка – утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Технические характеристики, габаритные размеры:

Втулка цилиндра (гильза) – черт.№ Д50М.01.002

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров – особые требования не имеются. Гарантирующая целостность при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах;

Требования к товару (продукции) – новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации – заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара – обслуживание и эксплуатация осуществляется балансодержателем восстанавливаемого тепловоза или электровоза, который является заказчиком ремонта;

Требования к расходам на эксплуатацию товара – согласно нормам и технологического процесса;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования – сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок – поставка товара на основании заявки:

Втулка цилиндра (гильза) Д50 – 24 шт.

Итого – 24шт, не более 90 дней согласно условиям договора, места поставки республика Узбекистан г. Ташкент УП «Узтемирйулмаштаъмир»;

Требования к шефмонтажу – не применяется. Шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является запасной частью локомотива;

Требования к обучению персонала – нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов – сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) – гарантийный срок товара 12-месяцев;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара – отсутствует;

Требования к году производства выпуска товара – не позднее 2022 года;

Главный технолог

УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»

Рихсибаев М.Ш.

Крышка цилиндра Д50С.06

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства. На крышка цилиндра действуют механические и термические напряжения от давления газов, перепадов температур и монтажных усилий.

Цель приобретения – обеспечения годового спроса, для ремонта тепловозов и электровозов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка – утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Технические характеристики, габаритные размеры:

Крышка цилиндра дизеля Д50 черь.№ Д50С.06

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров – особые требования не имеются. Гарантирующая целостность при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах;

Требования к товару (продукции) – новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации – заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара – обслуживание и эксплуатация осуществляется балансодержателем восстанавливаемого тепловоза или электровоза, который является заказчиком ремонта;

Требования к расходам на эксплуатацию товара – согласно нормам и технологического процесса;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования – сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок – поставка товара на основании заявки:

Крышка цилиндра дизеля Д50 – 24шт.

Итого – 24шт., не более 90 дней согласно условиям договора, места поставки республика Узбекистан г. Ташкент УП «Узтемирйулмаштаъмир»;

Требования к шефмонтажу – не применяется. Шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является запасной частью локомотива;

Требования к обучению персонала – нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов – сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) – гарантийный срок товара 12-месяцев;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара – отсутствует;

Требования к году производства выпуска товара – не позднее 2022 года;

Главный технолог

УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»


Рихсибаев М.Ш.

Масляных насосов 2Д50.12.СБ-3

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства. Главный масляный насос дизеля 2Д50.12.сб-3 установлен на переднем торце двигателя и представляет собой корпус (изготовлен из чугуна), в котором вращаются шестерни. Эти шестерни стальные (сталь 12Х2А), имеют по 11 косых зубьев, обладают твердостью HRC 58-62 и цементированы, обе шестерни вращаются в бронзовых втулках. Также в корпусе присутствует редукционный клапан, который при давлении 5,3 атм. и выше открывается, вследствие чего масло перепускается из нагнетательной полости во всасывающую.

Принцип работы: масло из рамы дизеля попадает на шестерни, которые вращаются, и тем самым нагнетают масло далее по нагнетательному трубопроводу к масляным секциям. Насос перекачивает 24 м³ масла в час

Цель приобретения – обеспечения годового спроса, для ремонта тепловозов и электровозов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка – утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2021 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Технические характеристики, габаритные размеры:

Чертежное обозначение 2Д50.12.СБ-3;

Марка стали шестерни.....12Х2А;

Количество зубьев шестерни.....11;

Твердость шестерни..... HRC 58-62;

Перекачка масло в течении 1-го часа.....24м³;

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров – особые требования не имеются. Гарантирующая целостность при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах;

Требования к товару (продукции) – новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации – заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара – обслуживание и эксплуатация осуществляется балансодержателем восстанавливаемого тепловоза или электровоза, который является заказчиком ремонта;

Требования к расходам на эксплуатацию товара – согласно нормам и технологического процесса;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования – сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок
– поставка товара на основании заявки:

Масляных насосов 2Д50.12.СБ-3– 4 шт.

Итого – 4 шт, не более 90 дней согласно условиям договора, места поставки республика Узбекистан г. Ташкент УП «Узтемирйулмаштаъмир»;

Требования к шефмонтажу – не применяется. Шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является запасной частью локомотива;

Требования к обучению персонала – нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов – сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) – гарантийный срок товара 12-месяцев;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара – отсутствует;

Требования к году производства выпуска товара – не позднее 2022 года;

Главный технолог
УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»



Рихсибаев М.Ш.

Поршень Д-50 ПД1М.04.001.

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства. Поршень Д50 ПД1М.04.001 — это деталь цилиндрической формы, совершающая возвратно-поступательное движение внутри цилиндра и служащая для превращения изменения давления газа, пара или жидкости в механическую работу, или наоборот — возвратно-поступательного движения в изменение давления Поршни всех марок дизелей Д50 изготовились и изготавливаются из силумина — это сплав алюминия с кремнием. Этот алюминиевый сплав обладает хорошей теплопроводимостью, благодаря которой нет необходимости применять дополнительное охлаждение поршней. Для снижения температуры поршней двигателя вполне достаточно сжатого воздуха, который “омывает” днище поршня на протяжении периода перекрытия клапанов.

Цель приобретения — обеспечения годового спроса, для ремонта тепловозов и электровозов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка — утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров — страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Технические характеристики, габаритные размеры:

Рабочий объем всех 6 цилиндров: 157,2 л (дм³);

Минимальные обороты коленвала: 270 об/мин (для ПД-1 — 300+15 об/мин);

Номинальная частота оборотов: 740 (для ПД-1 — 750+5 об/мин);

Номинальная мощность при макс. оборотах: 1000 (для ПД-1 — 1200л.с.);

Эффективное давление, среднее: 9,15 атм;

Удельный расход топлива для работы дизеля при номинальной мощности:
224 г/кВт*ч;

В течение одного часа работы на холостом ходу расходуется топлива: 5,2 кг
(для ПД-1 — 6 кг);

Удельный расход масла при работающем дизеле при номинальной мощности: 2,04 г/кВт*ч.

Рабочий диаметр.....320 мм;

Вес.....47 кг;

Изготовления по чертежу ПД1М.04.001;

Материал — алюминиевый сплав с кремнием

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров — особые требования не имеются. Гарантирующая целостность при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах;

Требования к товару (продукции) — новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации – заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара – обслуживание и эксплуатация осуществляется балансодержателем восстанавливаемого тепловоза или электровоза, который является заказчиком ремонта;

Требования к расходам на эксплуатацию товара – согласно нормам и технологического процесса;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования – сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок – поставка товара на основании заявки:

Поршень Д-50 ПД1М.04.001– 24 шт.

Итого – 24шт, не более 90 дней согласно условиям договора, места поставки республика Узбекистан г. Ташкент УП «Узтемирйулмаштаъмир»;

Требования к шефмонтажу – не применяется. Шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является запасной частью локомотива;

Требования к обучению персонала – нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов – сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) – гарантийный срок товара 12-месяцев;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара – отсутствует;

Требования к году производства выпуска товара – не позднее 2022 года;

Главный технолог

УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»

Рихсибаев М.Ш.

Коллектор выхлопной 2Д50.18-1

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства. Коллектор выхлопной - часть навесного оборудования двигателя внутреннего сгорания. Выпускной коллектор предназначен для сбора выхлопных газов с нескольких цилиндров в одну трубу.

Цель приобретения – обеспечения годового спроса, для ремонта тепловозов и электровозов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка – утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Технические характеристики, габаритные размеры:

Коллектор выхлопной 2Д50.18-1

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров – особые требования не имеются. Гарантирующая целостность при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах;

Требования к товару (продукции) – новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации – заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара – обслуживание и эксплуатация осуществляется балансодержателем восстанавливаемого тепловоза или электровоза, который является заказчиком ремонта;

Требования к расходам на эксплуатацию товара – согласно нормам и технологического процесса;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования – сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок – поставка товара на основании заявки;

Коллектор выхлопной 2Д50.18-1 – бшт.

Итого – бшт, не более 90 дней согласно условиям договора, места поставки республика Узбекистан г. Ташкент УП «Узтемирйулмаштаъмир»;

Требования к шефмонтажу – не применяется. Шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является запасной частью локомотива;

Требования к обучению персонала – нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов – сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) – гарантийный срок товара 12-месяцев;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара – отсутствует;

Требования к году производства выпуска товара – не позднее 2022 года;

Главный технолог

УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»



Рихсибаев М.Ш.

Распылитель Д50.17.101сб

Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства. Распылитель является частью механического устройства форсункой осуществляющего непосредственную подачу топлива в камеру сгорания двигателя. Именно распылитель определяет объемную фигуры впрыска топлива и угол.

Цель приобретения – обеспечения годового спроса, для ремонта локомотивов.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка – утвержденный прогноз проведения капитально-восстановительного, капитального и подъёмочного ремонта локомотивов на 2022 год.

Страхование товаров – страхование осуществляется в соответствии с условиями договора поставки, а также договора на оказание транспортных услуг между поставщиком и транспортной компанией;

Технические характеристики, габаритные размеры:

Диаметр иглы, мм	8
Ход иглы, мм	0.45
Количество отверстий, шт	9
Угол распыления, °	155

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров – особые требования не имеются. Гарантирующая целостность при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах;

Требования к товару (продукции) – новый, ранее не использованный;

Требования по комплектации – заказываемый товар укомплектован согласно техническим документам поставщика;

Требования к обслуживанию и эксплуатации товара – обслуживание и эксплуатация осуществляется балансодержателем восстанавливаемого тепловоза или электровоза, который является заказчиком ремонта;

Требования к расходам на эксплуатацию товара – согласно нормам и технологического процесса;

Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования – сертификаты соответствия и качества;

Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок – поставка товара на основании заявки сечением:

Распылитель Д50.17.101сб -6шт

Итого – 6 шт, согласно договора, места поставки республика Узбекистан г. Ташкент УП «Узтемирйулмаштаъмир»;

Требования к шефмонтажу – не применяется. Шефмонтаж не предусмотрен, так как продукция является запасной частью локомотива;

Требования к обучению персонала – нет необходимости для обучения;

Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов – сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт товара и акт отдела технического контроля (ОТК);

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) – гарантийный срок товара 12-месяцев;

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара – отсутствует;

Требования к году производства выпуска товара – не позднее 2022 года;

Главный технолог

УП «O'ZTEMIRYO'LMASHTA'MIR»



Рихсибаев М.Ш.