

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

САМАРКАНД ВИЛОЯТИ НУРОБОД ТУМАНИДА МАХАЛЛА ТИББИЁТ ПУНКТЛАРИ ТАШКИЛ КИЛИШ  
ИШЛАРИНИ ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ

№	Наименование затрат	ЦЕНА (всего в сумамах)	ТЕПАКУЛ МФЙ	ЧОРТУТ МФЙ, УЙРУГУ Л КИШЛОҒИ	МЕХНАТКАШ МФЙ	ЖОМ МФЙ, ДУКУР КИШЛОҒИ
1	2	3	4	5	6	7
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0				
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	139 092 802	45 380 506	31 237 432	31 237 432	31 237 432
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	10 963 725	3 569 901	2 464 608	2 464 608	2 464 608
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	626 747	196 307	143 480	143 480	143 480
6	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	150 683 274	49 146 714	33 845 520	33 845 520	33 845 520
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА – 18,11%	0	0	0	0	0
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ	482 186	157 269	108 306	108 306	108 306
10	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	151 165 460	49 303 983	33 953 826	33 953 826	33 953 826
11	НДС – 15%	22 674 819	7 395 597	5 093 074	5 093 074	5 093 074
12	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	173 840 279	56 699 581	39 046 900	39 046 900	39 046 900

ГИП

Ботиров Ш

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

(локальная ресурсная смета)

, ТЕПАКҮЛ МФЙ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Код строки	Наименование работ и затрат	3	4		6
			Длина измерения	на ед. измерения	
					по проектам
					данным
					Количество

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	100М3	0,1500			
СЕТКА СТЕКЛОКОМПОЗИТНАЯ 150X150 СР-Л5 ММ	М2	123,0000			
УСТАНОВКА, СТОЕК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ	Т	0,2400			
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 100X100 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ	М	39,0000			
УСТАНОВКА СТРОПИЛ					
УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ	М3	0,6750			
БРУСЫ(СТОЙКА,КАРКАСЫ,ПРОГОН,МАУЗЕРЛАТ,ОБРЕШЕТКА)					
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО	100 М2	0,9000			
ПРОФИЛЬ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ; СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ					
КРОВЛИ					
ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ТУНКАПОНОМ	100М2	1,0800			
ТУНКАПОН С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ФАСОМ, ЧАСТЕЙ ТОЛЩ. 0,4 ММ	М2	108,0000			
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	1,4550			
ОКРАШЕНИЕ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2					
УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 3 М	100М	0,4500			
ЕВРО ЗАБОР-3Д ОТПАЖЛЕНИЯ Н=1,5М	П.М	45,0000			

ОБЪЕКТ: ПУНКТ ГЛАВА ТАЛКИЛ КИЛИШ ИШИШЛАРИНИ ЛОИХА СМЕТА ХУЖАТЛАРИНИ

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

(локальная ресурсная смета)

ЧОРЛУТ МФЙ, УЙРУВУЛ КИШЛОФИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Код	Наименование работ и затрат	3	4		5	6
			Единица измерения	на ед. измерения		
	Количество					
	по проектным данным					

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	100М3	0,1000				
СЕТКА СТЕКЛОКОМПОЗИТНАЯ 150X150 СР-1,5 ММ	М2	82,0000				
УСТАНОВКА, СТОЕК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ	Т	0,1600				
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 100X100 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 20 ММ (ВЕС 1 ММ = 6,10 КГ)	М	26,0000				
УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,4500				
УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСВ(СТОЙКА,КАРКАСЫ,ПРОГОН,МАУЕРЛАТ,ОБРЕШЕТКА)	М3	1,0000				
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФИЛИРОВАНОГО И СИНСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2 КРОВЛИ	0,6000				
ПОШИВКА ПОТОЛКОВ ТЯЖКАПОНОМ	100М2	0,7200				
ТЯЖКАПОН С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ФАСОМ. ЧАСТЕЙ ТОЛЩ. 0,4 ММ	М2	72,0000				
КРОМЕ КРОВЕЛЬ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,9700				
ОКРАШЕНИЕ-35М						
УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 3 М	100М	0,3500				
ЕВРО ЗАБОР-3Д ОКРАШЕНИЕ Н=1,5М	П.М	35,0000				

СМЕТКА НА ДИВИДИОННЫЕ РАБОТЫ И УСТАНОВКУ МАХАЛЛА ТИВИБЕТ ПУКТИЛАРИ ТАШКИЛ КИЛИШИ ИШИЛАРИНИ ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖАГЛАРИНИ

(наименование строки)

### ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

МЕХАТАКАШ МФЙ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Код строки	Наименование работ и затрат	3	4		6
			Единица измерения	на ед. измерения	
			Количество	по проектам	ланчим

100M15	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	100M15	0,1000		
100M12	СЕТКА СТЕКЛОКОМПОЗИТНАЯ 150X150 СР-Л,5 ММ	M12	82,0000		
100M12	УСТАНОВКА, СТОЕК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ	T	0,1600		
100M12	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 100X100 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (ВЕС 1 ПМ = 6,10 КГ)	M	26,0000		
100M12	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	M3	0,4500		
100M12	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (СТОЙКА, КАРКАСЫ, ПРОГОН, МАУЭРЛАТ, ОБРЕШЕТКА)	M3	1,0000		
100M12	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ КРОВЛИ	100 M2	0,6000		
100M12	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ТИПУКАПОНОМ	100M12	0,7200		
100M12	ТИПУКАПОН С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ФАСОМ, ЧАСТЕЙ ТОЛЩ. 0,4 ММ	M2	72,0000		
100M12	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100M2	0,9700		
100M12	ОКРАШЕНИЕ КРОВЛИ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,9700		
100M12	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 3 М	100M	0,3500		
100M12	ЕВРО ЗАБОР-3Д ОКРАШЕНИЕ Н=1,5М	П.М	35,0000		

СМЕРКАНДІ ВИПОКІТИ НУРОВОДІ ТУМАНІДА МАХАЛЛА ТИВБИЁТ ПУНКТЛАРИ ТАШКИЛ КИЛИШИ ИШЛАРИНИ ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖАГАТЛАРИНИ  
(наименование строки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

(покальная ресурсная смета)

, ЖОМ МФЙ, ДУҚҚР КИШИЛОҒИ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

1	2	3	4	5		6
				на ед. измерения	по проектным данным	
Код строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	на ед. измерения	по проектным данным	

100M15	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	100M15	0,1000			
100M12	СЕТКА СТЕКЛОКОМПОЗИТНАЯ 150X150 СР-15 ММ	M12	82,0000			
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 100X100 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ	T	0,1600			
100M21	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ УСТАНОВКА СТРОПИЛ	M	26,0000			
	2,0 ММ (ВЕС 1 ММ = 6,10 КГ)					
100M14	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСВЕРСТОЙКА,КАРКАСЫ,ПРОТОН,МАУЗЕРЛАТ,ОБРЕШЕТКА)	M3	0,4500			
100M412	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОТОНАМ; СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 M2	0,6000			
100M216	ПОЛИШКА ПОТОЛКОВ ТУНКАПОНОМ	100M2	0,7200			
	ТУНКАПОН С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ФАСОМ, ЧАСТЕЙ ТОЛЩ. 0,4 ММ	M2	72,0000			
100M210	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОЛЫШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100M2	0,9700			
	(КРОМЕ КРОВЕЛЬ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2					
100M212	ОПРАЖЕНИЕ-35М	100M	0,3500			
100M212	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПРАГ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 3 М	П.М	35,0000			



Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 26-04-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 38651**

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati Nurobod tumanida mahalla tibbiyot punktlari tashkil qilish ishleri.»

**Buyurtmachi** - Nurobod tuman tibbiyot birlashmasi,  
**Bosh loyihachi** - "Samtibloyiha" MCHJ  
**Litsenziya** AL-000880

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet,  
**Bosh pudratchi** - Tender asosida

**Qurilish turi** Qurilish,  
**Murojaat raqami**: № 38426

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Nurobod tuman tibbiyot birlashmasining 15.04.2022 yildagi 02/12-sonli yig'ilish bayoniga asosan.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Ishchi loyha AS.

2.2. Kitob-1. Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**3.1. Loyihada quyidagilarni ko'zda tutilgan:**

Loyihada tayyor qoplamani o'rnatishni amalga oshirdi.

Beton asosi hajmi 12,6x6 m.

Uning oldida kirish qismi.

Metall asoslar.

Metall balkalar.

Tom yopish profili varaq.

**3.2. Smetla qismi:**

Ishlarning tannarxini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qaroriga asosan resurs usulida amalga oshirildi. "Investitsiya loyihalari amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" 12.05.2004 yil 226-son. "O'zbekiston Respublikasi

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati Nurobod tumanida mahalla tibbiyot punktlari tashkil qilish

**7. Xulosalar.**

6.8. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

topshiriqlari kerak.

6.7. Loyiha mualliflari tekshiruvga binoan mijozga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini

kerak.

6.5. Ish jarayonida muvofiqdagi uchun loyiha tashkiloti javobgar bo'ladi.

6.4. Qayd etilidiki, loyiha va ish hajmlarining ekspert muhokamasiga taqdim etilgan ishchi loyiha

shonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq

normativ mehnat zichligi 1708,026 kishi-soat.

6.2. Ishchi loyiha mualliflari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va taqdim etilgan hujjatlar kiritilganidan so'ng, qayta qurishning hisob-kitob

1420 ming so'mga kamaydi.

6.1. Ishchi loyiha mualliflari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va taqdim etilgan hujjatlar kiritilganidan so'ng, qayta qurishning hisob-kitob

608679,584 ming so'm bilan 608679,584 ming so'm

taqdim etilgan hujjatlar va taqdim etilgan hujjatlar kiritilganidan so'ng, qayta qurishning hisob-kitob

taqdim etilgan hujjatlar va taqdim etilgan hujjatlar kiritilganidan so'ng, qayta qurishning hisob-kitob

taqdim etilgan hujjatlar va taqdim etilgan hujjatlar kiritilganidan so'ng, qayta qurishning hisob-kitob

SHNQGA muvofiq tuzatildi;

6.1. Ishchi loyiha mualliflari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va taqdim etilgan hujjatlar kiritilganidan so'ng, qayta qurishning hisob-kitob

va qayta ko'rib chiqilgan chizmalar olinadi.

6.1. Ishchi loyiha mualliflari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va taqdim etilgan hujjatlar kiritilganidan so'ng, qayta qurishning hisob-kitob

natijalari.

ni kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

alanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

72 so'mni tashkil etadi.

6.1. Ishchi loyiha mualliflari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va taqdim etilgan hujjatlar kiritilganidan so'ng, qayta qurishning hisob-kitob

2021-yil sentabrgacha bo'lgan davrda o'rta darajada o'rtacha oylik ish haqi darajasining 12 foizi

6.1. Ishchi loyiha mualliflari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va taqdim etilgan hujjatlar kiritilganidan so'ng, qayta qurishning hisob-kitob

komissiya vakillari tomonidan kelishilgan).

6.1. Ishchi loyiha mualliflari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va taqdim etilgan hujjatlar kiritilganidan so'ng, qayta qurishning hisob-kitob

6.1. Ishchi loyiha mualliflari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va taqdim etilgan hujjatlar kiritilganidan so'ng, qayta qurishning hisob-kitob

6.1. Ishchi loyiha mualliflari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va taqdim etilgan hujjatlar kiritilganidan so'ng, qayta qurishning hisob-kitob

6.1. Ishchi loyiha mualliflari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va taqdim etilgan hujjatlar kiritilganidan so'ng, qayta qurishning hisob-kitob

6.1. Ishchi loyiha mualliflari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va taqdim etilgan hujjatlar kiritilganidan so'ng, qayta qurishning hisob-kitob

6.1. Ishchi loyiha mualliflari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va taqdim etilgan hujjatlar kiritilganidan so'ng, qayta qurishning hisob-kitob

6.1. Ishchi loyiha mualliflari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va taqdim etilgan hujjatlar kiritilganidan so'ng, qayta qurishning hisob-kitob

6.1. Ishchi loyiha mualliflari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va taqdim etilgan hujjatlar kiritilganidan so'ng, qayta qurishning hisob-kitob

6.1. Ishchi loyiha mualliflari tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va taqdim etilgan hujjatlar kiritilganidan so'ng, qayta qurishning hisob-kitob