

«Tasdiqlayman»



Buxoro viloyati
hokimi o'rinosbosari

A. Nazarov

2021 yil

“Olot tumanidagi Xalifa MFY aholisining tomarqa erlarini sug’orish uchun
tuman istirohat bog’i hududidan o’tadigan 700 metrlik yangi ariq chiqarish va
betonlashtirish

obyektini ishchi loyihasini ishlab chiqish uchun


LOYIHA TOPSHIRIQNOMASI

Nº	Asosiy ma'lumotlar nomi va talablar	Asosiy ma'lumotlar tarkibi va talablar
1	Buyurtmachi	“Buxorosuvqurilishinvest” DM; Manzil: Buxoro sh, Shirbuddin ko’chasi 12uy; Tel: (65) 225-15-40; x/r: 100010860064017042412170020; Bank: ATB “Turonbank”, MFO: 00014; STIR: 203 269 804; OKONX: 69000
2	Loyixalashtirish uchun asos	O’zbekiston Respublikasi Buxoro viloyati hokimining 2022-yil 7-martdagij34-2-0-soni farmoyishi.
3	Qurilish turi	Qurish.
4	Moliyalashtirish manbai	Mahalliy byudjeti.
5	Taxminiy qiymati	200,0 mln.so’m.
6	Loyixa tashkilotining nomi	Tanlov savdolari orqali aniqlanadi.
7	Pudrat tashkilotining nomi	Tanlov (tender) savdolari orqali aniqlanadi.

8	Obyektning asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari, shu jumladan ishlab chiqarish quvvati, ishlab chiqarish dasturi, shu jumladan turar-joy binolari yoki jamoat binolari, ularning maqsadi (qavatlar soni va kvartiralarning soni, sig'imi).	Umumiy uzunligi – 0,7 km; Kanalning suv o'tkazish qibiliyati – 0,5 m ³ /sek; Bog'langan maydon – 132 hektar.
9	Turar-joy binolariga qurilgan kommunal xizmatlarning maqsadi va turlari, ularning hajmi, binolarning tarkibi va maydoni, qurilish hajmi.	Talab qilinmaydi.
10	Mahsulotlarning raqobatbardoshliliqi va ekologik parametrlari sifatiga qo'yiladigan talablar. Texnologiyaga, korxona rejimiga qo'yiladigan talablar	Talab qilinmaydi.
11	Arxitektura va qurilish, isjni rejalashtirish va tuzilmaviy echimlarga, blokirovka sharoitlariga, binoning oxirigacha bo'lgan talablar.	Talab qilinmaydi.
12	Obodonlashtirish va kichik me'moriy shakllarga bo'lgan talablar.	Qurish ishlari yakunlangandan so'ng obodonlashtirish ishlarini nazarda tutish.
13	Yuk ko'taruvchi va o'rab turuvchi konstruksilar uchun strukturaviy echimlar va matyeriallarga qo'yiladigan asosiy talablar.	Amaldagi me'yoriy xujjatlarga muvofiq.
14	Muhandislik va texnologik uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar, texnologik asbob-uskunalarning ro'yxati va yetkazib byeruvchi kompaniyaning nomi.	Talab qilinmaydi.
15	Avtomatlashtirish, jarayonlarni boshqarish va dispetchyerlik bo'yicha asosiy talablar.	Talab qilinmaydi.
16	Xavfsizlik va mehnat gigienasi bo'yicha talablar.	Ishchi loyixada xavfsizlik rejimini nazarda tutish.
17	Buyurtmachi tomonidan byeriladigan dastlabki ma'lumotlarning tarkibi.	ShNK 1.03.01-16 1-ilovasiga binoan buyurtmachi tomonidan dastlabki ma'lumotlar to'liq beriladi.
18	Loyihaning atrof-muhitga ta'siri bo'yicha talablar.	Amaldagi me'yoriy xujjatlarga muvofiq atrof muxit uchun ishchi loyixasini ishlab chiqish.
19	Smeta hujjatlarini tayyorlash usuliga qo'yiladigan talablar.	Obyektning narxini mavjud narxlarda resurs usulida aniqlanadi.
20	Loyixalashtirilayotgan ob'ektning tarkibi.	Umumiy uzunligi – 0,7 km; Kanalning suv o'tkazish qobiliyati – 0,5 m ³ /sek; Bog'langan maydon – 132 hektar.
21	Energiya samaradorligini ta'minlash bo'yicha loyihami yechimlarga talab.	Talab qilinmaydi
22	Fuqaro muhofazasi va favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik-texnik chora-tadbirlarni ishlab chiqish talablari.	Buxoro viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining texnik shartiga muvofiq.

23	Sanoat xavfsizligi bo'yicha muhandislik texnik tadbirlarni ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar.	O'zbekiston Respublikasi xududida ishlab chiqilgan muxandislik uskunalaridan foydalanish uchun asosiy texnologik uskunalarining sifatini nazarda tutish.
24	Nogironlar va imkoniyati cheklangan odamlarning yashash sharoitlarini ta'minlashga qo'yiladigan talablar.	ShNK 2.07.02-07 binoan "Nogironlar va imkoniyati cheklangan odamlarning extiyojlarini hisobga olgan holda yashash muxitini loyixalash"
25	Yong'in xavfsizligi bo'limining ishlab chiqarishga qo'yiladigan talablari.	Amaldagi normativ xujjatlar talablariga muvofiq.
26	Prezentasiya materiallarini tayyorlashga bo'lган talablari.	Talab etiladi.
27	Korxona rejimi	Ekspluatatsiya tashkilotining kelishuvi asosida.
28	Korxona infratuzilmasi ishlab chiqarish koopyerasiyasi.	Talab qilinmaydi.
29	Tashqi transport aloqalari va yetkazib byerish sxemasi	Loyixalash davomida talab kilinadigan matyeriallarni olib kelish yoki chiqarish masofasining joylashuv joyini aniqlash va transportning borib-kelish uchun sxematik xaritasini tuzish.
30	Qurilishni foydalanishga topshirishning vaqt (yil)	2022 yil
31	Loyihalashda muhandislik tadqiqotlarini, va ilmiy-tadqiqotlar dala-qidiruv ishlarni olib borishga qo'yiladigan talablar.	Obyektda muhandislik tadqiqotlarni piketlarni 100 m dan lozim va qo'zg'almas nuqtalarni xar 3 km dan yangidan o'rnatishni nazarda tutish
32	Maxsus qurilish sharoitlari.	Seysmik zona 7-8 balli zona.
33	Qurilish obyektining murakkablik toifasi	Qurilish obyektining murakkablik toifasi – III.
34	Ekspluatasiya tashkiloti.	Olot TIB.
35	Qo'shimcha talablar.	Loyixa-smeta xujjatlarini buyurtmachiga ShNK 1.03.01-16 2.9-bandiga muvofiq 3 nusxada va elektron shaklda taqdim qilish.
36	Qurilishni tashkillashtirish loyihasini ishlab chiqish. (QTL)	To'liq hajmda qurilishni tashkillashtirish loyihasini (QTL) ishlab chiqish.

Buyurtmachi
"Buxorosuvqurilishinvest"
DM direktori:



O. Qodirov


**“Olot tumanidagi Xalifa MFY aholisining tomarqa erlarini sug‘orish uchun
tuman istirohat bog‘i hududidan o‘tadigan 700 metrlik yangi ariq chiqarish va
betonlashtirish**

ob‘yekti uchun

Kelishildi:


**“Amu-Buxoro” irrigatsiya tizimlari havza
boshqarmasi boshlig‘i**

E. Fayzillayev



**“Amu-Buxoro” irrigatsiya tizimlari havza
boshqarmasi boshlig‘i o‘rnibosari**

A. Ro’ziyev



**“Amu-Buxoro” ITHB huzuridagi
meliorativ ekspedisiyasi boshlig‘i**


X. Bozorov



Olot tuman hokimi


N. Nematova

**Olot tuman hokimining qishloq va
suv xo‘jaligi masalalari bo‘yicha
o‘rnibosari:**



**Olot tuman melioratsiya bo‘limi uchastka
boshlig‘i**

T. Ismailov



Olot tuman SIU boshlig‘i

Sh. Boltayev



K. Turdiyev



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana: 26-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 38963

Obyekt nomi "Olot tumanidagi Xalifa MFY aholisining tomarqa erlarini sug'orish uchun tuman istirohat bog'i hududidan o'tadigan 700 metrlik yangi ariq chiqarish va betonlashtirish"

Buyurtmachi – «Buxorosuvqurilishinvest» DM

Bosh loyihami - "Alfa proyekt Buxara" MChJ

Litsenziya № AL-000014-sonli O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi
tomonidan 2021 yil 15- noyabrda berilgan

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi – Tanlov savdolari natijalariga ko'ra

Qurilish tur'i Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 38351

1. Loyihalash uchun asos

Buxoro viloyati hokimining 2022 yil 7 martdagи 34-2-0-F/22-sonli farmoyishi.

Buxoro viloyat hokimi o'rinnbosari A. Nazarov tomonidan tasdiqlangan loyihalash uchun topshiriq.

Buyurtmachining 2022 yil 25 apreldagi 208-sonli ob'ektlarni ekspertizadan to'g'risidagi xati..

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Tushuntirish xati.

Chizmalar.

Ish hajmini tasdiqlovchi qaydnomalar.

Loyiha-smetaning taqdim qilingan qiymati QQS bilan - 196 847,450 ming so'm, buyurtmachining boshka xarajatlarisiz.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyihaning maqsadi – Buxoro viloyati Olot tumanida 132 hektar maydonni suv ta'minotini yaxshilash.
Kanal kуriш – 0,44 km.

Quvurli kesishma – 2 dona

Gidrotexnik inshoot qurish – 1 dona

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan taxminiy hujjatlar ShNK hisoblangan resurs me'yorlari to'plamiga muvofiq manba usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Hisob -kitob hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: mahalliy resurslar varaqasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash. Ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash uchun: qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalarini narxlari, ishlaydigan mashina va mexanizmlarning narxi. 1 mash / soat qurilish yukini tashish narxi Buyurtmachining 2022 yil 25 martdagи 140-sonli -sonli xati asosida qabul qilinadi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Buyurtmachi tomonidan loyiha -smeta hujjatlari ko'rib chiqilgan va etirozsiz qabul qilingan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertizadan o'tkazish jarayonida ekspertizaning lokal xulosalariga ko'ra smeta hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

- smeta hujjatlarida me'yorlar, ish hajmlari tuzatildi, qurilish materiallari va mashina-mexanizmlarning narxi asoslandi.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha-smeta qiymati QQS bilan – 196 847,450 ming so'm, ekspertizadan o'tkazish jarayonida – 9 696,306 ming so'mga kamaytirildi va tavsiya etilgan qiymati QQS bilan – 187 151,144 ming so'mni tashkil qildi, buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: – 162 740,125 ming so'm.

shu jumladan: asbob–uskunalar: – 5 067,391 ming so'm.

Qo'shimcha qiymat solig'i: – 24 411,019 ming so'm.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa xarajatlari – 17 175,556 ming so'm, shu jumladan:

- Loyiha-tadqiqot ishlari – 9 800,0 ming so'm;

- Davlat ekspertiza – 931,5 ming so'm;

- Shaffof qurilish – 93,576 ming so'm;

- Ekologiya – 2 025,0 ming so'm;

- DAQN – 325,480 ming so'm;

- Tender – 4 000,0 ming so'm;

Qayd etilisinki, ekspertizaga taqdim etilgan ishchi loyiha ko'ra, loyiha -smeta hujjatlaridagi ish hajmiga muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgar bo'ladi. Loyiha mualliflari buyurtmachiga ekspert shartlari asosida tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini taqdim etishlari shart. Buyurtmachi qurilish materiallari narxini, ijtimoiy sug'urta badallarini (smeta qabul qilingan ijtimoiy sug'urta badali -12%) nazorat qilishi, bosh pudratchiga ekspertizaning shartlariga muvofiq tuzilgan ish hujjatlari berilishini ta'minlashi kerak.

7. Xulosalar.

"Olot tumanidagi Xalifa MFY aholisining tomarqa erlarini sug`orish uchun tuman istirohat bog'i hududidan o'tadigan 700 metrlik yangi ariq chiqarish va betonlashtirish" ob'ektning smeta hujjatlari ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, tenderga tavsiya qilinishi

mumkin. Shartnomaviy joriy narxlarda ob'ektlar qurilishining qiymatini aniqlash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizomga muvofiq", O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan. 11.06.2003 yil № 261, 03.07.2003 y. N 302 va ShNK 4.01.16-09 Tavsiya etilgan qurilish qiymati tanlov savdolari uchun ko'rsatma bo'lib, ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'la olmaydi. Ko'rsatilgan qiymat tender savdolari uchun qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qarorni buyurtmachi qabul qilinadi.

Ekspert: V. Tursunov

Bosh mutaxassis: Tursunov Voxidjon Zoirovich 526206118

Ishtirokchi ekspertlar: