



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Чортоқ туман Ахборот  
кутубхона маркази директори  
С.Насриддинов

« \_\_\_\_\_ » 2022 йил

БУЮРТМАЧИ:

## ЧОРТОҚ ТУМАН АХБОРОТ КУТУБХОНА МАРКАЗИ

Ишчи ходимларининг иш жарёнларида қулайликлар  
яратиш мақсадида мебеллар сотиб олишга

## ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Наманган шаҳри -2022

# Танлов хужжатларининг мазмуни:

## I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома

### ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

Ушбу йўриқнома 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунига асосан ҳамда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2018 йил 26 майда №3016-сон билан руйхатдан ўтказилган Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа Бошқаруви Миллий Агентлигининг “Харид тартиб-тамойилларини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисидаги” тартиби асосида ишлаб чиқилди.

### 1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Туман ҳокимлигига замонавий меъбеллар билан жихозлашга бўлган ташкилотлар жалб қилинади.

#### 1.2. Танловнинг охирги қиймати

- Компютер (Моноблок) Core i5 1005G1 DDR4 4gb Hdd 1000gb, Клавиатур+мышка, коврик, Pilot
- Компютер Мат.плата, Core i3, Cooler, DDR 4, HD 500 gb, Монитор 24 Curved, Клавиатур+мышка, коврик, Pilot
- Компютер учун стол 100x50x76 Каркас изготвлен из высокока чественного ЛМДФ толщиной 16 мм. Щитовые детали изготвлывается из ЛМДФ толщиной 16 мм.
- Стол 80×60×76см, Каркас изготвлен из высокока чественного ЛМДФ толщиной 16 мм. Щитовые детали изготвлывается из ЛМДФ толщиной 16 мм.
- Стул Опора - металлические ножки на основе сварной рамы из овального профиля 1,3мм. Внешняя сторона сиденья и спинки имеет декоративную пластиковую крышку. Покрытие каркаса: полимерное черного цвета. Рабочая нагрузка - до 140 кг.
- Китоб жавони (2\*3)200x300x45 Каркас изготвлен из высокока чественного ЛМДФ толщиной 16 мм. Щитовые детали изготвлывается из ЛМДФ толщиной 16 мм.
- Китоб жавони (3\*3) 300x300x45 Каркас изготвлен из высокока чественного ЛМДФ толщиной 16 мм. Щитовые детали изготвлывается из ЛМДФ толщиной 16 мм.
- Китоб жавони (1,4\*4,0) 140x400x45 Каркас изготвлен из высокока чественного ЛМДФ толщиной 16 мм. Щитовые детали изготвлывается из ЛМДФ толщиной 16 мм.
- Парда 125x280-4 та 125x240-8 та сифатли парда
- Гилям Длина ворса: 12 мм Основа коврового изделия: Джут; Хлопок Плотность коврового изделия: 400 тыс. точек на 1 м<sup>2</sup> Серия коврового изделия: Состав нити: 100% полипропилен Тип коврового изделия: Дорожка120x1200 полга тушаш учун сифатли гилям

- Гилам Тип коврового изделия: Ковер Серия коврового изделия: Дизайн коврового изделия: Восточный Длина ворса: 11 мм Состав нити: 100% акрил Плотность коврового изделия: 1 200 тыс. точек на 1 м<sup>2</sup> Основа коврового изделия: Хлопок Уход за ковровым изделием: При помощи пылесоса либо стандартных средств Размер коврового изделия:

- Электрон Интерактив доска Основные особенности новой серии интерактивных досок: большой размер экрана - размер рабочей поверхности доски у модели составляет 156,5x117,8 см. Разрешение матрицы доски увеличилось до 4000x4000 точек.

- Принтер Монофункциональный Технические характеристики Состав поставки Многофункциональное устройство Сетевой кабель Руководство пользователя CD диск с программным обеспечением и драйверами Набор чернильных картриджей стандартной ёмкости с ресурсом 75 000 Ч/Б и 50 000 цветных страницГарантийный талон

- Принтер Тип печати: лазерная / Цветность: черно-белая / Формат бумаги: А4 / Разрешение: 600x600 dpi / Скорость печати: 18 стр/мин / Разъемы: USB 2.0 / Размеры: 364x249x199 мм / Вес: 5 кг

- Мебель Тип Угловой диван Вид раскладывания Тип матраса Зависимые пружины Макс. нагрузка, кг 200 Габариты и вес Ширина, см 240 Глубина, см 155 Высота, см 80 Вес товара, г 100000 Размеры Ширина спального места в разложенном виде, см 150 Длина спального места в разложенном виде, см 200 Высота сиденья, см 45 Ширина сиденья, см 200 Глубина сиденья, см 75 Высота спинки, см 80 Ширина спинки, см 200 Материал Материал обивки Рогожка Материал корпуса Береза Общие Исполнение Тканевое Назначение Для Комната Гостиная Дополнительные Название модели Диван угловой

- Шкаф 135x200x45 Каркас изготовлен из высококачественного ЛМДФ толщиной 16 мм. Щитовые детали изготавливаются из ЛМДФ толщиной 16 мм.

- Кузатув камера Camera 1/2.8"2 Megapixel; Объектив 5.3mm~64mm; 12x оптическое увеличение; Max. 25/30fps 1080P, 25/30/50/60fps 720P; 120, 3D DNR; Защита IK10; Рабочая температура -30°C ~ 60°C; Питание AC24V/1.5A(±10%)

- Куруглий мебель 200x80x45 Каркас изготовлен из высококачественного ЛМДФ толщиной 16 мм. Щитовые детали изготавливаются из ЛМДФ толщиной 16 мм.

- Вывеска «AXBOROT KUTUBXONA MARKAZI»

-Бадий китоблар

Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4.Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 1 ой.

1.5. Ишларни бошлаш муддати – буюртма берилган кундан бошлаб ҳисобланади.

## 2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Чортоқ туман ҳокимлиги (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) - танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Почта манзили 161000, Ўзбекистон Республикаси, Наманган вилояти, Чортоқ шаҳри А.Навоий МФЙ Мучу куча  
Эл.адрес: [chortumkutubxona@umail.uz](mailto:chortumkutubxona@umail.uz)

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов Чортоқ туман ҳокимлиги биносида “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси орқали қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

## 3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

-танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

-шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

-танлов объектига ўхшаш объектлар билан ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

-ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

-танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

-Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

-қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

3.5. Танлов иштирокчилари – талабгор ташкилотлар танлов предметининг лойиҳа хужжатлари, хусусан, лойиҳани график қисми (чизмалари) билан танишиб чиқиш ва танлов таклифини тузиш учун буюртмачига (танлов ташкилотчисига) тақдим этилиши ҳақида мурожаат килишга ҳақлидирлар.



Чортоқ туман хокимлигига меъбел жихозлари сотиб олишга

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Чортоқ туман Ахборот кутубхона маркази ишчи ходимларининг иш жараёнида қулайликлар яратиш мақсадида меъбеллар сотиб олишга
2	Буюртмачи	Чортоқ туман Ахборот кутубхона маркази
3	Буюртма учун асос	Ишлаб чиқариш зарурияти.
4	Объектнинг жойлашган манзили	Чортоқ шаҳар А.Навоий МФЙ Мучум куча
5	Катнашувчи учун талаблар	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Компютер (Моноблок) Core i5 1005G1 DDR4 4gb Hdd 1000gb, Клавиатур+мышка, коврик, Pilot</li> <li>- Компютер Мат.плата, Core i3, Cooler, DDR 4, HD 500 gb, Монитор 24 Curved, Клавиатур+мышка, коврик, Pilot</li> <li>- Компютер учун стол 100x50x76 Каркас изготовлен из высококачественного ЛМДФ толщиной 16 мм. Щитовые детали изготавливается из ЛМДФ толщиной 16 мм.</li> <li>- Стол 80×60×76см, Каркас изготовлен из высококачественного ЛМДФ толщиной 16 мм. Щитовые детали изготавливается из ЛМДФ толщиной 16 мм.</li> <li>- Стул Опора - металлические ножки на основе сварной рамы из овального профиля 1,3мм. Внешняя сторона сиденья и спинки имеет декоративную пластиковую крышку. Покрытие каркаса: полимерное черного цвета. Рабочая нагрузка - до 140 кг.</li> <li>- Китоб жавони (2*3)200x300x45 Каркас изготовлен из высококачественного ЛМДФ толщиной 16 мм. Щитовые детали изготавливается из ЛМДФ толщиной 16 мм.</li> </ul>

- Китоб жавони (3\*3) 300x300x45 Каркас изготовлен из высококачественного ЛМДФ толщиной 16 мм. Щитовые детали изготавливается из ЛМДФ толщиной 16 мм.

- Китоб жавони (1,4\*4,0) 140x400x45 Каркас изготовлен из высококачественного ЛМДФ толщиной 16 мм. Щитовые детали изготавливается из ЛМДФ толщиной 16 мм.

- Парда 125x280 125x240 сифатли парда

- Гилам Длина ворса: 12 мм Основа коврового изделия: Джут; Хлопок Плотность коврового изделия: 400 тыс. точек на 1 м<sup>2</sup> Серия коврового изделия: Состав нити: 100% полипропилен Тип коврового изделия: Дорожка 120x1200 полга тушаш учун сифатли гилам

- Гилам Тип коврового изделия: Ковер Серия коврового изделия: Дизайн коврового изделия: Восточный Длина ворса: 11 мм Состав нити: 100% акрил Плотность коврового изделия: 1 200 тыс. точек на 1 м<sup>2</sup> Основа коврового изделия: Хлопок Уход за ковровым изделием: При помощи пылесоса либо стандартных средств Размер коврового изделия:

- Электрон Интерактив доска Основные особенности новой серии и размер экрана - размер рабочей поверхности доски у модели составя матрицы доски увеличилось до 4000x4000 точек.

- Принтер Монофункциональный Технические харак Многофункциональное устройство Сетевой кабель Руководс программным обеспечением и драйверами Набор чернильных ка ресурсом 75 000 Ч/Б и 50 000 цветных страниц Гарантийный талон

- Прентер Тип печати: лазерная / Цветность: черно-белая / Формат бумаги: А4 / Разрешение: 600x600 dpi / Скорость печати: 18 стр/мин / Разъемы: USB 2.0 / Размеры: 364x249x199 мм / Вес: 5 кг

- Мебел Тип Угловой диван Вид раскладывания Тип матраса Зависимые пружины Макс. нагрузка, кг 200 Габариты и вес Ширина, см 240 Глубина, см 155 Высота, см 80 Вес товара, г 100000 Размеры Ширина спального места в разложенном виде, см 150 Длина спального места в разложенном виде, см 200 Высота сиденья, см 45 Ширина сиденья, см 200 Глубина сиденья, см 75 Высота спинки, см 80 Ширина спинки, см 200 Материал Материал обивки Рогожка Материал корпуса Береза Общие Исполнение Тканевое Назначение Для Комната Гостиная Дополнительные Название модели Диван угловой

- Шкаф 135x200x45 Каркас изготовлен из высококачественного ЛМДФ толщиной 16 мм. Щитовые детали изготавливается из ЛМДФ толщиной 16 мм.

- Кузатув камера Camera 1/2.8"2 Megapixel; Объектив 5.3mm~64mm; 12x оптическое увеличение; Max. 25/30fps 1080P, 25/30/50/60fps 720P; 120, 3D DNR; Защита IK10; Рабочая температура -30°C ~ 60°C; Питание AC24V/1.5A(±10%)

		<p>- Куруглий мебель 200x80x45 Каркас изготовлен из высококачественного ЛМДФ толщиной 16 мм. Щитовые детали изготавливается из ЛМДФ толщиной 16 мм.</p> <p>- Вывеска «АХБОРОТ КУТУБХОНА МАРКАЗИ»</p> <p>- Бадий китоблар жамланмаси</p>
6	Бажарилганишлархисоб-китоби	Хизмат кўрсатувчи томонидан тақдим қилинган, тарафлар томонидан тасдиқланган нуқсон ва бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда ҳисоб варақаларга асосан икки томон ўртасида ўзаро тасдиқлангандан сўнг корхона нархларидан ошмаган ҳолда ва пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади. Шартномага асосан тахминан 579.990.000 (Беш юз етмиш туккиз миллион туккиз юз туксон минг) сўмлик иш бажаралиши режалаштирилган.
7	Иш тури	Буюртма асосида хизмат кўрсатувчи томонидан белгиланган мебелларни ясаб ўрнатиб бериш.
8	Хизматларни бажариш муддати	2022 йил 30 Майгача
10	Молияташтиришманбаи	Маҳаллий бюджет

Чортоқ туман Ахборот кутубхона  
маркази директори :

Хужалик ишлари мудири:



С.Насриддинов

А.Муйдинов