



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	0,368	0,475	3+68	4+75	107	Mavjud yo'l qoplamasi eski asfaltbetondan iborat chuqur-chanoqlar mavjud. Kengligi 5m	Mavjud yo'l qoplamasi buzilgan, chuqur chanoqlari mavjud 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish. (Yamash)	L x Eni	m2	54	
							Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	535	
							Avtogreyder bilan yo'lining bo'yama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	595	
4	0,475	0,594	4+75	5+94	119	Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Notekisliklar mavjud. Kengligi 5m	Qum shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish.	L x Eni	m3	30	
							Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	595	
5	0,594	0,847	5+94	8+47	253	Mavjud yo'l qoplamasi eski asfaltbetondan iborat chuqur-chanoqlar mavjud. Kengligi 5m	Mavjud yo'l qoplamasi buzilgan, chuqur chanoqlari mavjud 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish. (Yamash)	L x Eni	m2	127	
							Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	1265	
6	0,847	0,887	8+47	8+87	40	Mavjud yo'l qoplamasi yangi asfaltbetondan iborat xolati yaxshi					
							Mavjud yo'l qoplamasi buzilgan, chuqur chanoqlari mavjud 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish. (Yamash)	L x Eni	m2	153	
7	0,887	1,500	8+87	15+00	613	Mavjud yo'l qoplamasi eski asfaltbetondan iborat chuqur-chanoqlar mavjud. Kengligi 5m	Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	3065	
							<b>№2 Ko'cha uzunlugi - 80m.</b>				
						Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	0	0,08	0+00	0+80	80	aralashmasidan iborat. Snag'ali yetarli emas. Notekisliklar mavjud. Kengligi 5m	Qum shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish. Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m3	20	
								L x Eni	m2	400	

**Umumiy yo'l bo'yicha sariflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.**

1	Asfaltobeton	km	49
2	Chaqiq tosh	km	25
3	Qum, shag'al aralashmasi	km	25

0



1. Asaka tumani obodonlashtirish boshqarmasi vakili

2. MFY raisi:

3. MFY vakili:

И.Бурхонов

*(Handwritten signatures)*



*(Handwritten signature)* M. Paronov

*(Handwritten signature)* Jotwoldiyev