



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Илғор технологиялар маркази

Ш.У.Турдикулова

“ ” 2022 й

ИЛГОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР МАРКАЗИДА АВТО ТУРАРГОХЛАР УЧУН
ШИЙПОНЛАР ЎРНАТИШ БҮЙИЧА

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Тошкент - 2022 й.

МУНДАРИЖА

Кўрсатилаётган хизматларнинг хусусиятлари ва қўлами

1. Пудратчига кўйиладиган талаблар
2. Авто тураргоҳлар учун шийпонлар ўрнатиш
3. Иш жойи ва вакти.....
4. Бошқа шартлар
5. Илова

1. Кўрсатилаётган хизматларнинг хусусиятлари ва қўлами.

- 1.1. Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш хизматини кўрсатиш (кейинги ўринларда шийпонлар ўрнатиш) мажмуасидир.
- 1.2. Авто тураргохлар учун очик хавода (-30 совуқлик ва +80 даража хароратга чидамли, күёш нури, ёмғир, кордан ҳимоя қиласиган инсон омилисиз 1 йил кафолатланган Hay-tek усулида замонавий шийпонлар ўрнатиш келтирилган.
- 1.3. “Пудратчи” Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш қўйидаги тартибда амалга оширилади:
 - 1.3.1. Ўрнатиш ишлари “Пудратчи” томонидан Шартнома амал қилиш муддати давомида камида бир ойда иловада кўрсатилган руйхатга мувофик амалга оширилади. Агар Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш вактида “Пудратчи” техник холати хавфсиз самарали ишлашини таъминлай олмайдиган ва таъмирлашни талаб қиласиган ускунани аниқласа, Пудратчи бундай ускунанинг хар бир бирлиги учун Буюртмачи билан биргаликда “Нуксон далолатномаси”ни тузади. Мазкур далолатнома алмаштириш учун асос булади.
 - 1.3.2. “Нуксон далолатномаси”да кўрсатилган табиий эскириш туфайли яроқсиз холга келган, асосий қисмлар ва жихозлар (Метал рама PVDF усти қоплама, узатгичлар, профилларни бир бири билан боғлаш учун 15-18 ўлчамли болтлар ва б.к.) томонлар келишувига хамда алохида шартномага асосан амалга оширилади.

2. Пудратчига қўйиладиган талаблар

- 2.1. Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш хизматини кўрсатиш учун ташкилотнинг ушбу фаолият билан шуғулланганлиги ва юқори малакали ишли ходимларнинг мавжудлиги.
- 2.2. Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш бўйича малака гурухида тегишли лавозимга эга булган ходимлар томонидан амалга оширилиши керак.
- 2.3. “Пудратчи”, ташқи ишларни Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш, техник хизмат кўрсатиш, ўрнатиш ва кайта ўрнатиш)ларни амалга ошириш учун авто кўтаргични (автовышка) ўз хисобидан амалга ошириш.
- 2.4. “Пудратчи”, буюртма бўйича ишларни бажариш учун мутахассисларнинг ўз вактида Буюртмачига юборишни таъминлаш.
- 2.5. “Пудратчи” хар қандай ишларни сифатсиз таъмирлаган бўлса, ушбу ишлар учун зарур бўладиган материаллар ва эҳтиёт қисмларни ўз маблағлари ҳисобидан қайта амалга ошириш.
- 2.6. Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш учун замонавий электр ўлчагич асбоблари ва диагностика ускуналаридан фойдаланадиган малакали мутахассислар томонидан амалга ошириш. Барча ўрнатиш асбоблари ва асбоб-ускуналар “Пудратчи”нинг мулки бўлиши шарт.
- 2.7. Зарур бўлганда, хавфсиз меҳнат шароитларини таъминлаш бўйича қўшимча чоратадбирларни ишлаб чикиш ва уларни иш жараённида тадбик қилиш.
- 2.8. “Пудратчи” иш вақтини ташкил этиш ва назорат қилиш, шунингдек меҳнат муҳофазаси, ёнгин хавфсизлиги ва техника хавфсизлиги қоидаларини тўлиқ риоя этишни таъминлаш.
- 2.9. “Пудратчи” ўз ходимларини иш куроллари, шахсий ҳимоя воситалари, иш кийимлари, маҳсус жихозлар ва сарфланувчи материјаллар билан таъминлаш.

3. Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш ишлари

- 3.1. Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш ва кўрикдан ўтказиш;
- 3.2. Жихозларнинг ўрнатишида, мустаҳкамлини тебранишлар мавжудлигини текшириш ва таъмирлаш.
- 3.3. Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш, стойкаларни бетон қоришима билан мускахкамлаш.
- 3.4. Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатилгандан кейин текшириш.
- 3.5. Баржа ўрнатилган жихозларни кайта кўриб чиқиш.
- 3.6. Ташқи ва ички қисмларни 1 ой давомида кўрикдан ўтказиш.
- 3.7. Эҳтиёт қисмлар алмаштиришни талаб қилмайдиган хар қандай таъмирлаш ишлари.
- 3.8. “Буюртмачи”да мавжуд бўлган эҳтиёт қисмларни алмаштириш билан боғлик таъмирлаш ишлари.
- 3.9. Механик ва электр уланишларни текшириш ва таъмирлаш.
- 3.10. Ускуналар ва қурилмаларнинг электр параметрларини текшириш ва таъмирлаш.
- 3.11. Иш режимларини текшириш.
- 3.12. Масофадан бошкариш пулти орқали ускунанинг барча режимларда ишлашини текшириш ҳамда таъмирлаш.
- 3.18. Пайвадлаш ишларини амалга ошириш (пайвандлаш учун зарур бўладиган сарфланувчи материаллар пудратчи ҳисобидан).
- 3.19. Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш ўрнатиш ва қайта ўрнатиш.
- 3.20. Авто тураргохлар учун очик хавода (-30 совуклик ва +80 даражага ҳароратга чидамли, қуёш нури, ёмғир, қордан химоя қиласиган инсон омилисиз 1 йил кафолатланган Hay-tek усулида замонавий шийпонлар.

3.21. Иш жоий ва вакти

“Буюртмачи”нинг Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш ўрнатиш, Тошкент шаҳар, Олмазор тумани, Талабалар шахарчаси З А уйда жойлашган Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги хузуридаги Илғор технологиялар маркази биносида амалга оширилади.

Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиши амалга ошириш муддати - Шартнома тузилган кундан бошлаб, 2022 йил 30 июн кунига қадар.

Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиши “Буюртмачи”нинг иш вакти давомида амалга оширилади. Иш вакти дам олиш ва байрам кунларидан ташқари, соат 9:00 дан 18:00 гача. Объектга кириш санаси ва вакти Буюртмачи билан олдиндан келишиб олинади.

Пудратчининг мутахассислари Буюртмачидан Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш вақтини келишиб олишлари шарт.

5. Бошқа шартлар

- 5.1 Иш, байрам, дам олиш ва таътил кунларида, шунингдек, куннинг коронғу вактларида фаолиятини амалга ошириш учун “Пудратчи”нинг “Ишонч телефони” мавжудлигини таъминланиши шарт.
- 5.2 “Пудратчи” ишонч телефонлари 24/7 давомида ишлашини ҳамда камида бир киши ишонч телефонига хизмат кўрсатишни таъминлаши шарт.
- 5.2 Пудратчининг ишонч телефонлари руйхатини Буюртмачига шартнома тузилгандан сунг берилишини таъминлаш ҳамда телефон рақамларида ўзгаришлар тўғрисида маълумотни бир иш куни давомида Буюртмачииинг вакилларига етказилиши

таъминлаш.

- 5.3 Техник хизмат кўрсатишни ташкил этиш Ўзбекистон Республикаси Конун хужжатлари ва бошқа норматив-хуқуқий хужжатлар талабларига жавоб бериши керак.
- 5.4 Авто туаргоҳлар учун шийпонлар ўрнатиш ишлари “Пудратчи” томонидан эҳтиёт кисмлар етказиб берилгандан сунг “Пудратчи” ва “Буюртмачи” ўртасида шийпонларга техник хизмат кўрсатиш ва таъмириш учун тузилган шартномаси доирасида алмаштириш ва созлаш ишларини амалга оширади.
- 5.5 Кўрсатилган хизматларнинг натижасини қабул қилиш, кўрсатилган хизматлар учун қабул қилиш далолатномасини имзолаш орқали амалга оширилади. Пудратчи буюртмачига кўрсатилган хизматлар учун қабул қилинганлиги тўғрисидаги далолатномани ва ҳисоб-фактурани тақдим этади. Агар ускунага техник хизмат кўрсатиш самарали бажарилган бўлса ва Буюртмачида хеч қандай шикоят бўлмаса, кўрсатилган хизматларни қабул қилиш тўғрисидаги далолатнома имзоланади.

6 Илова

Ўрнатиладиган шийпонлар сметаси:

Технические параметры металлического навеса на автостоянки

№	Наименование	Технические параметры	Цена
Металлический навес на автостоянки			
1	1.1 длина	28,0 м	
	1.2 ширина	6,0 м	
	1.3 высота	3,0 м	
Основная конструкция навеса			
2	2.1 основная стойка (Y ось)	квадратная труба 150x80x4	55 570 000
	2.2 ферма	квадратная труба 80x60x3	37 400 000
	2.3 обрешетка	квадратная труба 60x40x3	35 750 000
	2.4 X ось (основания стойки (Y оси))	швеллер №16	39 800 000
	2.5 соединение конструкций навеса	болтовые соединения	7 000 000
	2.6 покрытие	порошковая краска	11 480 000
	2.7 кровля	поликарбонат	73 000 000
	Общая стоимость конструкции		260 000 000

Директорнинг умумий
ишлар бўйича ўринбосари

Н.И.Фарзалиев