



Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

## ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Фаргона-2022

Танлов хужжатларининг мазмуни:

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома
- II. Техник қисм
- III. Нархлар қисми**

# **ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА**

## **1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ**

- 1.1. Танлов предмети: Шифохона биноларига кузатув камераларини урнатиш
- 1.2. Танлов охирги қиймати 19 200 000 сум . Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.
- 1.3. Махсулот бўйича Техник топширик танлов хужжатларининг техник кисмда илова қилинган.

**Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиккан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.**

- 1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 календар кун.
- 1.5. Ишларни бошлаш муддати- аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб хисобланади.

## **2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ**

- 2.1. Республика ихтисослаштирилган эпидемиология микробиология юкумли ва паразитар касалликлар илмий амалий тиббиёт маркази Фаргона филиали, (бундан кейин- "Буюртмачи" деб юритилади) -танлав ташкилотчиси ҳисобланади.

"Буюртмачи" манзили: Фаргона шаҳар П.Махмуд 23 уй.

Эл.адрес:

- 2.2. Танлов "Буюртмачи" томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

- 2.3. Танлов - "Буюртмачи" томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

## **3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ**

- 3.1. Танловда мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйндаги малакавий талаблар қўйилади:

танлов предмети қийматининг камида 50 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар(хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқукий лаёкат ва ваколатлар;

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

- 3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлик фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, кўшилиши), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқукий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

## **4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ**

- 4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда ([xarid.uzex.uz](http://xarid.uzex.uz)) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштириши лозим.

- 4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар "Буюртмачи" ва "Иштирокчи" ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов хужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Танловда ишгиrok этиш бўйича РИЭМЮПКИАТМ Фаргона филиали номига ариза;
- Корхонанинг давлат руйхатидан утганлиги тугрисидаги гувохнома нусхаси ва низоми

(ташкилотнинг мухри босилган холда);

- Буюртмачи томонидан “Техник қисм”га кўйилган маҳсулотлар таснифига алоҳида этибор берилсин, кўшимча ва ўзгартиришларга йўл кўйилмасин:
  - шартномани бажариш учун зарур булган техник молиявий имкониятларга эга булиши;
  - солик ва бошқа мажбурий туловлардан карздорлиги йўқлиги;
  - виждансиз ижро чиларнинг ягона руйхатида улар тутрисида ёзувлар булмаслиги;
  - Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан кўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

• Нархлар кисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа баглиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

4.4. Куйидаги хужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича куйидаги таклифлар:

- Техник таклиф, Фирменний бланкада имзоланган, номерланган ва муҳрланган холда;
- Техник хужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспорлар ёки ўхшаш хужжатлар рўйхати илова қилинади);
- Нархлар таклифи ва нархлар бўйича жадвал тулдирилиши ва илова килиниши лозим.

4.5. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;
- тақдим этилаётган хужжатларнинг хақиқийлиги ва маълумотларнинг хаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга кадар ўз таклифларини кайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш хукуқига эга.

## 5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Давлат харидлари тўгрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган карор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчisi тақдим этилаётган барча хужжатларни хақиқийлиги ва тўғрилига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

## 6. БОШҚА ШАРТЛАР

6.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига ўзгартишлар киритиш тўгрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳакли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл кўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вактда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўгрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

6.2. Танлов иштирокчisi танлов хужжатлари коидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳакли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичida давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдига санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов хужжатларининг коидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирmasлиги керак.

6.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичida маҳсус ахборот порталида эълон қилинади.

6.4. Танловнинг исталган иштирокчisi таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўгрисида сўров юборишга ҳакли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичida танлов иштирокчisisiga тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

6.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов хужжатларида ва ўзи билан шартнома

тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда күрсатилган шартлар асосида тузилади

## II. Техник қисми

T/P	Керакли материаллари рўйхати.	Миндори
1	<b>ВИДЕОКАМЕРА</b>  IP - 6MP потол видеокамера-30-40M Сверхнизкий свет 1/3" Progressiv CMOS, ICR, 0.001 lux/ F1. 2,2688×1520: H.265+/MJPEG Fixed IR lens-2,8mm- Vandal-proof - WDR подключение SD-карты. Встроенный микрофон Водонепроницаемая	Дона 5
2	<b>Сетевой видеорегистратор</b>  IP видео входы: 32-канала (до 12 МП) 32CH - NVR - 4K -2160P, 32-видео 1-аудио вход, 2-SATA интерфейс до 6ТВ, Видеовыход - 1 HDMI, 1 VGA, Входящая пропускная способность видеорегистратора 160Мб/с, Запись видео с разрешением до 8Mp  Конструкция и современная технология видеорегистратора обеспечит высокую надежность охранной и наблюдательной системы.	Дона 1
3	<b>Видеорегистратор 8 канальный с PoE</b>  8-ми канальный IP-регистратор Формат видеосжатия: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4; IP камеры: 8 канала; Двусторонний аудиовход: 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ); Входящая пропускная способность: 80 Мбит/с; Видеовыход: 1 HDMI, 1 VGA (дублирующие); Разрешение вывода: HDMI: 4K (3840 × 2160)/30Гц и ниже, VGA: 1920 × 1080/60Гц и ниже; Основной поток: 8Мп и ниже; 1 SATA до 8 Тб каждый; Сетевой интерфейсы: 1 RJ-45 10M / 100M Ethernet; Независимые PoE-интерфейсы: 4 RJ-45 100 Мбит/с; PoE бюджет: ≤40Вт (до 300 м); Поддерживаемые стандарты: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; USB-интерфейс: 2 x USB2.0; Питание: DC48 В; Потребляемая мощность: (без HDD) ≤65Вт, ≤10Вт (без PoE); Рабочие условия: -10°C... +55°C, влажность 10% ~ 90%; Размеры: 320×240×48 мм; Вес: ≤1кг (без HDD). 8 PoE портов	Дона 1
4	<b>Сетевой кабель</b> Кабель сетевой/LAN кабель FTP, 5e cat (230 метр)	Метр 230
5	<b>Монитор 24" Led HDMI IPS изогнутий</b>	Дона 2
6	<b>Жесткий диск - - HDD - 6 Tb</b>  Профессиональный диск для видеонаблюдения. Накопитель принадлежит к серии жестких дисков ( ) от производителя жестких дисков. Накопитель подключается в систему через разъем подключения SATA 3, который обладает высоким уровнем быстродействия в системе. Благодаря этому, накопители часто применяются в системах видеонаблюдения.	Дона 1
7	<b>Жёсткий диск 2Tb 7200грм 3.5"</b>  Накопитель на жёстких магнитных дисках, или НЖМД, жёсткий диск, разг. винчестер — запоминающее устройство произвольного доступа, основанное на принципе магнитной записи. Является основным накопителем данных в большинстве компьютеров.	Дона 1
8	<b>POE Switch на 8-каналов.</b>  Смарт-коммутатор POE, 8 каналов, IEEE802.3af, 10/100 Мбит/с, для IP-Камеры, NVR, системы безопасности, питания через Ethernet, макс. 250 м. Вы управляете собственным магазином или имеете свой бизнес, беспокоитесь о сохранности вашей машины на парковке, а может, просто хотите присматривать за домом в свое отсутствие? Установка	Дона 1

	системы видеонаблюдения дома, в офисе или любом другом помещении убережет ваши активы, обезопасит имущество и позволит вам контролировать ситуацию, получая доступ к объекту удаленно. Это современное решение для усиления мер безопасности, организации охраны и контроля доступа на предприятиях, складах, в жилых, офисных и административных зданиях.		
9	PoE коммутатор 16+2 + 1 SFP порт (10/100/1000 мбит/с )  Poe switch 16+2 портовый 10/100/1000 мбит/с ( 16 порта 10/100 мбит/с, 2 up link порта 10/100/1000 мбит/с, 1 SFP порт)  PoE-коммутатор подает питание на устройства в сети через тот же кабель Ethernet, по которому передаются данные. Это решение избавляет от использования двух кабелей для одного устройства. Поддерживает все устройства работающие по PoE технологии (камеры видеонаблюдения, IP домофоны, IP телефоны и др)	Дона	1
10	Труба гофрированная ПВХ d 20	Метр	200
11	Камераларни урнатиш хизмати	комплект	1

### III. Нархлар қисми

T/P	Керакли материаллари рўйхати.	Микдори	Нархи	Умумий суммаси
1	ВИДЕОКАМЕРА IP - 6MP	Дона	5	830000
2	Сетевой видеорегистратор	Дона	1	1670000
3	Видеорегистратор 8 канальный с POE	Дона	1	1100000
4	Сетевой кабель	Метр	230	4500
5	Монитор 24" Led HDMI IPS изогнутый	Дона	2	2200000
6	Жесткий диск - - HDD - 6 Tb	Дона	1	2000000
7	Жёсткий диск 2Tb 7200ртм 3.5"	Дона	1	800000
8	POE Switch на 8-каналов.	Дона	1	500000
9	PoE коммутатор 16+2 + 1 SFP порт (10/100/1000 мбит/с )	Дона	1	1350000
10	Гофра 20,0 мл	Метр	200	1000
11	Урнатиш хизмати	комплект	1	2000000
	Жами			19 200 000

Комиссияси аъзолари:

Э. Абдукаримов

А. Исаков

А. Собиров

А. Мадмаров

Йигилиш котиби:

М.Пўлатов