



«APPROVE»

Chairman of the technical-expert commission

of «Shurtan GCC», LLC

Kh. Toshboev

2021



**TECHNICAL ASSIGNMENT  
for the supply of Caustic soda (NaOH)**

for the needs of "Shurtan gas chemical complex", LLC.

"SGCC", LLC - 2021

## 1. GENERAL INFORMATION.

### 1.1. Name.

Caustic soda (NaOH).

### 1.2. Basis and purpose of product purchasing.

Basis: Requests for Caustic Soda (NaOH) issued on the basis of the annual regulatory requirement of "Shurtañ GCC" LLC for a set of imported chemicals for 2022.

The purpose of purchasing of caustic soda (NaOH) is:

- alkaline treatment of pyrogas from acid gases and sulphurous compounds with the help of alkaline solution in the pyrogas compression and alkaline treatment unit;
- used to hold H<sub>2</sub>S and SO<sub>2</sub> from the pyrogas composition;
- regeneration of mixed-action filters in the demineralized water production unit;
- maintaining of the quality products production process in accordance with the requirements of the technological regulations of the units.

### 1.3. Novelty Information (Production/manufacture year of the goods).

The goods must be new, manufactured no more than 2 months before the date of shipment.

## 2. SCOPE OF APPLICATION.

Caustic soda (NaOH) is used in the unit of Compression, alkaline treatment of pyrogas, oxidation and neutralization of spent caustic of the ethylene production shop and in the demineralized water preparation unit, steam condensate system of the Utility shop.

## 3. OPERATING CONDITIONS.

### 3.1 General operating conditions.

In accordance with technical documentation.

## 4. TECHNICAL REQUIREMENTS

### 4.1. Main Technical Requirements.

Name:	Caustic soda
-------	--------------

Molecular formula:	NaOH
--------------------	------

Appearance:	White scale mass
-------------	------------------

Molecular weight g/mol:	40.0
-------------------------	------

Mass fraction (NaOH) % not less than:	98.5
---------------------------------------	------

Mass fraction (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ) % not more than:	0.8
---	-----

Mass fraction (NaCl)% not more than:	0.05
--------------------------------------	------

Mass fraction of iron in terms of Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> % not more than:	0.004
---	-------

Sum of mass fraction of ferrous oxide, aluminium % not more than:	0.02
---	------

Mass fraction of silicic acid in conversion to SiO <sub>2</sub> % not more than:	0.02
--	------

Mass fraction of sodium sulfate % is not more than:	0.03
---	------

The sum of mass fractions of calcium and magnesium in terms
---

of Ca % is not more than:	0.01
---------------------------	------

Mass fraction of chlorous-acidic sodium % not more than:	0.01%
--	-------

Mass fraction of mercury % not more than:	0.0005
---	--------

Sum of mass fractions of heavy metals deposited by H <sub>2</sub> S in terms of Pb, % not more than:	0.01
---	------

Boiling point:	1390 °C
----------------	---------

Melting point:	318 °C
----------------	--------

Density (20 °C) g/cm <sup>3</sup> :	2.13
-------------------------------------	------

Water solubility/100 ml:	117 g
--------------------------	-------

### 4.2. Safety requirements.



The manufacturer guarantees that the quality of the product meets the requirements of CAS # 1310-73-2 or GOST 2263.

#### 4.3 Requirements for marking.

On a packing tare there has to be a marking conforming to this type of products and requirements for marking. The customer tare has to be supplied with the paper label or the self-adhesive label produced in the typographical method or marking by means of a stencil or a stamp. Marking of a tare has to be resistant to influence of water, organic liquids, oil products, mechanical or climatic factors and to remain during a period of storage and transportation of goods.

The marking on the customer tare shall have the following information:

- product name;
- name of the country of the manufacturer;
- name of manufacturer;
- legal address of the manufacturer or seller;
- purpose of products, field of its use; address of the manufacturer and (or) seller;
- trademark (commodity brand) of the manufacturer (in the presence);
- date of production (month and year);
- period of storage;
- designation number of GOST (specification).

#### 4.4 Requirements for sizes and packing.

The goods have to be shipped into 25 kg bags according to the specifications and technical documentation of manufacturer. Other options and the amount of packing are subject to additional coordination with the Customer on condition of their acceptability.

The goods have to be shipped in the export standard original packaging ensuring its full safety from any damages at long storage and transportation of products taking into account several transshipments in way. Packing has to ensure safety of goods when transporting, loading and unloading works and movement of goods to the place of his installation.

### 5. REQUIREMENTS AS PER RULES FOR DELIVERY AND ACCEPTANCE.

#### 5.1 Procedure of delivery and acceptance.

The goods have to be accepted after entrance control and drawing up the act in compliance of the contract.

The customer makes acceptance of goods by quantity, quality and completeness of party, and external signs of safety of goods (existence of mechanical damages, visible deformation of separate knots and details of goods and other similar strong indications of damages) according to transport and accompanying documents, certificates of quality of manufacturer.

Hereby the party agree that the visual inspection of goods made by the representative of the Customer has to be absolute and final for the parties for definition of compliance by quantity, completeness and external signs of safety of goods at his transportation.

At acceptance of goods from carrier the Customer (consignee) is obliged to check compliance of goods to the data specified in the contract, specifications or additional agreements to him and also in transport, accompanying documents, certificates of quality of manufacturer.

In case at acceptance of goods after its receiving from carrier the discrepancy of goods by quality/quantity is revealed, the Customer (consignee) is obliged to suspend acceptance of goods, to take measures for ensuring safety of goods and prevention of mixture with other uniform goods and to notify on it the Seller in writing form within 5 (five) working days from the moment of detection of defects.

The seller is obliged to direct the Customer (consignee) no later than 10 (ten) working days from the moment of obtaining the notice the answer about participation of the representative in further acceptance of goods. The representative of the Seller has to come for participation in acceptance of goods in the reasonable time which isn't exceeding 20 (twenty) calendar days from the date of receipt of the notice.



At refusal of the Seller of participation in acceptance or refusal to provide the reply to the notice, or absence of his representative during the term specified in the contract, the Customer has the right to make further acceptance of goods by quality/quantity, with participation of the representative of Chamber of Commerce and Industry or independent expert organization with drawing up the act in compliance of the contract.

In the act of acceptance of goods the following information has to be specified:

- name of the Customer (consignee) of goods;
- number and date of drawing up act, place of acceptance of goods, time of the beginning and finishing of acceptance of goods;
- surnames and initials of the persons who are taking part in acceptance of goods, the positions held by them, data on the documents confirming powers of these persons on participation in acceptance of goods, their details;
- names and addresses of manufacturer of the Seller;
- date and number of the notice of a call of the representative of the Seller;
- the found discrepancy of goods, his character;
- indication on number of the contract and the specification;
- name and marking of the goods according to the shipping documents for the corresponding batch of goods;
- number of places and weight of metal products according to shipping documents;
- condition of a tare (packing);
- the weight of the revealed shortage in each place;
- number of the shipping document and certificate of quality;
- size, batch number, availability of a label;
- conclusion on the nature of the detected defects of the goods and the reason for their occurrence.

The act has to be signed by all persons participating in acceptance of goods.

## 5.2 Requirements for handing over of technical and other documents to the customer during the delivery of goods.

The goods shall be accompanied by the following documentation:

- invoice (invoice) of the Seller with description of the goods, indication of the quantity, price of the unit of goods and total amount;
- consignment note issued in the name of the consignee with the mark of the departure station and the mark of the destination, the name of the Customer, the number and the date of signing the existing contract;
- Certificate of the country of origin indicating the invoice number and date;
- packing list;
- certificate on the quality of goods issued by the manufacturer;
- safety passport of the goods by GOST-30333.

## 5.3 Requirements for insurance of goods.

Not required.

## 6. TRANSPORTATION REQUIREMENTS

The goods must be shipped in an export standard barrel or tare (closed, sealed, serviceable package) of the manufacturer, ensuring its complete safety from all kinds of damage during long-term storage and transportation of products, taking into account several transmissions on the way.

Transportation of the product in the territory of Uzbekistan is carried out in accordance with the decree of cabinet of ministers of the Republic of Uzbekistan dated No. 35 from 16.02.2011 and International agreement on the transport of dangerous goods.

## 7. STORAGE REQUIREMENTS

Storage of the goods shall be carried out in accordance with the manufacturer's NTD.



## **8. REQUIREMENTS FOR THE SCOPE AND/OR DURATION OF GUARANTEES.**

The Supplier shall provide on the Manufacturer's form a document which sets out the conditions for performance of warranty obligations.

The supplier provides a quality guarantee for the goods in accordance with the guarantee of the manufacturing plant. The warranty period of operation shall be at least 12 months from the date of commissioning of the goods or 18 months from the moment of receipt of the goods at the warehouse of the "Shurtan Gas Chemical Complex" LLC plant. In case the Supplier delivered products that do not comply with the terms of the contract, the requirements of the technical documentation and the quality of the products are not confirmed by the corresponding quality document, the Supplier shall replace it with products of proper quality according to the relevant contract within 14 (fourteen) days from the date of receipt of the claim or within seven days from the date of written request. Buyer shall return money paid for poor quality products.

## **9. ENVIRONMENTAL AND SANITARY REQUIREMENTS**

In accordance with the acting laws and regulations of the Republic of Uzbekistan.

## **10. SAFETY REQUIREMENTS**

The goods shall meet the safety requirements established by the legislation of the Republic of Uzbekistan during storage, transportation and operation.

General safety requirements during operation of the Plant shall be given in special sections of the operating manual.

## **11. QUALITY REQUIREMENTS**

The goods shall be of high quality and meet the requirements for their purpose, having the necessary consumer properties and technical characteristics, environmental and industrial safety characteristics. The quality of the goods shall be confirmed by a quality certificate issued by the manufacturer.

## **12. ADDITIONAL (OTHER) REQUIREMENTS**

Each participating company shall consider the inclusion of the following information in the technical proposal:

- certificate of conformity of the goods;
- laboratory quality analyses made by an independent laboratory or an accredited laboratory of the manufacturer;
- international certificates of ISO-9001, ISO -14001, ISO - 45001;
- Certificates of international, recognized laboratories and test centers;
- a list of the company that users of the proposed product;
- public information about the manufacturer company (company website) must be specified;
- Material Safety Data Sheet (MSDS).

## **13. REQUIREMENTS FOR QUANTITY, COMLETING, LOCATION AND DELIVERY TIME (PERIODICITY)**

The total volume of the required goods is 635.04 tons.

The item is delivered in full volume.

The delivery date is determined when the contract is signed.

The delivery date may vary according to the actual production rate and therefore the delivery date shall be agreed with the Customer and the goods delivered on the exactly specified date.

The maximum delivery time is 45 days after the placing of the order by the Customer or from the date of payment for the goods to the corresponding invoice.

Wagon/Container Supply: DAP - Railway station Kengsoy (station code - 732602), "Uzbekistan Temir Yullari", SRJSC.

Transport supply: DAP - Republic of Uzbekistan, Kashkadarya region, Guzar district, Shurtan settlement, 180300.

## **14. REQUIREMENT FOR THE FORM OF INFORMATION SUBMITTED**

The technical proposal submitted shall have:

- a copy on electronic media (CD/DVD discs or USB media);




- regardless of the source language, the documents submitted must be duplicated in Uzbek, Russian or English.

#### 15. LIST OF ACCEPTED ABBREVIATIONS

No.	Abbreviation	Key to Abbreviations
	TA	Technical assignment
	NTD	Normative and technical documents
	GOST	State standard
	DAP	Delivered at place


Developed by:

Leading engineer of Ethylene production shop:



O. Murtazaev

Chief of the utility shop:



N. Turdikulov

Deputy Chief of Production coordination department:




G. Rashidov

Process engineer of Ethylene production shop:



E. Eshkurbanov

Leading process engineer of The technical-technological service:



A. Abdurahmanov

Leading process engineer of The technical-technological service:



H. Safarov

The utility shop process engineer:



M. Eshkurbanov

Engineer of The Material and technical resource management service:



U. Omonov



Rehebog: Mycmahoboi Hamzaev 



**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель экспертно-  
технической комиссии  
ООО «Шуртанский ГХК»  
Х. Тошбоев

2021 г.

Рег. № 074/ \_\_\_\_\_



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на поставку Каустической соды (NaOH) для нужд**  
**ООО «Шуртанский ГХК»**

**ШГХК-2021 г.**

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. Наименование

Каустическая сода (NaOH)

### 1.2. Основание и цель приобретения продукта

Основание: Заявки на приобретение Каустической соды (NaOH), оформленные на основании годовой нормативной потребности Шуртанского ГХК в свод импортных химических реагентов на 2022 год.

Целью приобретения каустической соды (NaOH) является:

- щелочная очистка пирогаза от кислых газов и сернистых соединений с помощью щелочного раствора на установке компримирования и щелочной очистки пирогаза.
- использование для удержания из состава пирогаза H<sub>2</sub>S и CO<sub>2</sub>
- регенерация фильтров смешанного действия на установке выработки деминерализованной воды.
- поддержание процесса производства качественной продукции в соответствии с требованиями технологических регламентов установок.

### 1.3. Сведения о новизне (год производства/ выпускa продукта)

Товар должен быть новым, произведенным не более чем за 2 месяца до даты отгрузки.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Каустическая сода (NaOH) применяется на установке Компримирования, щелочной очистки пирогаза, окисления и нейтрализации отработанной щелочи цеха производства этилена и на установке подготовки деминерализованной воды, системы пароконденсата цеха парогазовоздухоснабжения.

## 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 3.1 Общие условия эксплуатации

В соответствии с технической документацией.

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 4.1. Основные технические требования

Наименование	Каустическая сода
Молекулярная формула	NaOH
Внешний вид	Чешуйированная масса белого цвета
Молекулярная масса г/моль	40,0
Массовая доля (NaOH) % не менее	98,5
Массовая доля (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ) % не более	0,8
Массовая доля (NaCl) % не более	0,05
Массовая доля железа в пересчете на Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> % не более	0,004
Сумма массовых долей окислов железа, алюминия % не более	0,02
Массовая доля кремниевой кислоты в пересчете на SiO <sub>2</sub> % не более	0,02
Массовая доля сульфата натрия % не более	0,03
Сумма массовых долей кальция и магния в пересчете на Ca % не более	0,01
Массовая доля хлорновато-кислого натрия % не более	0,01
Массовая доля ртути % не более	0,0005
Сумма массовых долей тяжелых металлов осаждаемых H <sub>2</sub> S в пересчете на Pb, % не более	0,01
Точка кипения,	1390 °C
Точка плавления	318 °C
Плотность ( 20°C) г/см <sup>3</sup>	2,13
Растворимость в воде / 100мл	117 гр

#### **4.2 Требования по надежности**

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям CAS#1310-73-2 или ГОСТ 2263.

#### **4.3 Требования к маркировке**

На упаковочной таре должна быть маркировка, соответствующая данному виду продукции и требованиям к маркировке. Потребительская тара должна быть снабжена бумажной этикеткой или самоклеящейся этикеткой, изготовленной типографским способом, или маркировка с помощью трафарета или штампа. Маркировка тары должна быть устойчива к воздействию воды, органических жидкостей, нефтепродуктов, механических или климатических факторов и сохраняться в течение срока хранения и транспортирования жидкости.

В содержании маркировочной надписи на потребительской таре должны быть указаны:

- наименование продукции;
- наименование страны изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя;
- юридический адрес изготовителя или продавца;
- предназначение продукции, область её применения; адрес изготовителя и (или) продавца;
- товарный знак (товарная марка) изготовителя (при наличии);
- дата изготовления (месяц и год);
- срок хранения;
- обозначение номера ГОСТ (ТУ).

#### **4.4 Требования к размерам и упаковке**

Товар должен быть отгружен в 25 кг мешках согласно НТД завода изготовителя. Иные варианты и размеры упаковок подлежат дополнительному согласованию с Заказчиком при условии их приемлемости.

Товар должен быть отгружен в экспортной стандартной упаковке изготовителя, обеспечивающей полную её сохранность от всякого рода повреждений при длительном хранении и перевозке продукции с учётом нескольких перегрузок в пути. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и перемещении товара к месту его установки.

### **5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ**

#### **5.1 Порядок сдачи и приемки**

Товар должен приниматься после входного контроля и составления акта в соответствии договора.

Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству и комплектности партии, и внешним признакам сохранности товара (наличие механических повреждений, видимая деформация отдельных узлов и деталей товара и иные подобные явные признаки повреждений) в соответствии с транспортными и сопроводительными документами, сертификатами качества завода-изготовителя.

Настоящим стороны договариваются, что визуальный осмотр товара, произведенный представителем Заказчик, должен быть абсолютным и окончательным для сторон для определения соответствия по количеству, комплектности и внешним признакам сохранности товара при его транспортировке.

При приемке товара от перевозчика Заказчик (грузополучатель) обязан проверить соответствие товара сведениям, указанным в договоре, спецификациям или дополнительных соглашениях к нему, а также в транспортных, сопроводительных документах, сертификатах качества завода-изготовителя.

В случае, если при приемке товара после его получения от перевозчика будет выявлено несоответствие товара по качеству/количеству, Заказчик (грузополучатель) обязан приостановить приемку товара, принять меры по обеспечению сохранности товара и предотвращению смешения с другим однородным товаром и уведомить об

этом Продавца в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

Продавец обязан направить Заказчик (грузополучателю) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления ответ об участии своего представителя в дальнейшей приемке товара. Представитель Продавца должен явиться для участия в приемке товара в разумный срок, не превышающий 20 (двадцати) календарных дней с даты получения уведомления.

При отказе Продавца от участия в приемке либо непредставлении ответа на уведомление, либо неявке его представителя в течение срока, указанного договора, Заказчик имеет право производить дальнейшую приемку товара по качеству/количеству, с участием представителя Торгово-промышленной палаты или независимой экспертной организации с составлением акта в соответствии договора. В акте приемки товара должна быть указана следующая информация:

- наименование Заказчика (грузополучателя) товара;
- номер и дата составления акта, место приемки товара, время начала и окончания приемки товара;
- фамилии и инициалы лиц, принимающих участие в приемке товара, занимаемые ими должности, сведения о документах, подтверждающих полномочия данных лиц на участие в приемке товара, их реквизиты;
- наименования и адреса завода-изготовителя Продавца;
- дата и номер уведомления о вызове представителя Продавца;
- обнаруженное несоответствие товара, его характер;
- указание на номер договора и спецификацию;
- наименование и маркировка товара согласно товаросопроводительным документам на соответствующую партию товара;
- количество мест и вес металлопродукции по товаросопроводительным документам;
- состояние тары (упаковки);
- вес выявленной недостачи по каждому месту;
- номер товаросопроводительного документа и сертификата качества;
- размер, номер партии, наличие ярлыка;
- заключение о характере выявленных дефектов товара и причина их возникновения.

Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке товара.

## **5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров**

Товар должен сопровождаться следующей документацией:

- счёт-фактура (инвойс) Продавца с описанием товара, указанием количества, цены единицы товара и общей суммы;
- транспортная накладная, выпущенная на имя грузополучателя с отметкой станции отправления и отметкой пункта назначения, наименования Заказчика, номера и даты подписания действующего контракта;
- сертификат о стране происхождения товара с указанием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;
- сертификат о качестве товара, выписанного производителем;
- паспорт безопасности товара по ГОСТ-30333.

## **5.3 Требования к страхованию товара**

Не требуется.

## **6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ**

Товар должен быть отгружен в экспортной стандартной бочке или таре (закрытая, герметичная, упаковка исправная) изготовителя, обеспечивающей полную её сохранность от всякого рода повреждений при длительном хранении и перевозке продукции с учётом нескольких перегрузок в пути.

Перевозка продукта в территории Узбекистана осуществляется в соответствии с постановлением КМ РУз от 16.02.2011г. №35 и международным соглашением в сфере перевозки опасных грузов.

## **7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ**

Хранение товара должно производиться согласно НТД завода-изготовителя

## **8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ**

Поставщик обязан предоставить на бланке завода-изготовителя документ, в котором прописаны условия выполнения гарантийных обязательств.

Поставщик предоставляет гарантию качества на товар в соответствии с гарантией завода-производителя. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев со дня ввода товара в эксплуатацию или 18 месяцев с момента поступления товара на склад завода ООО "Шуртанский Газохимический Комплекс". В случае если Поставщик поставил продукцию, которая не соответствует условиям договора, требованиям НТД и качество продукции не подтверждается соответствующим документом о качестве, Поставщик обязан заменить ее продукцией надлежащего качества соответствующей договору в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения претензии или в семидневный срок с даты письменного требования. Покупателя вернуть денежные средства, уплаченные за некачественную продукцию.

## **9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Согласно действующим законам и нормам Республики Узбекистан.

## **10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Товар должен отвечать установленным законодательством Республики Узбекистан требованиям безопасности при хранении, транспортировании и эксплуатации. Общие требования к безопасности при эксплуатации Установки должны быть приведены в специальных разделах руководства по эксплуатации.

## **11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ**

Товар должен быть качественным и отвечающим предъявляемым к нему требованиям назначения, имеющим необходимые потребительские свойства и технические характеристики, характеристики экологической и промышленной безопасности. Качество товара должно подтверждаться сертификатом качества, выданного заводом-изготовителем.

## **12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЬЕ) ТРЕБОВАНИЯ**

Каждая участвующая компания в конкурсе должна учитывать включение в техническом предложении нижеследующую информацию:

- сертификат соответствия товара;
- необходимо представить лабораторные анализы по качеству, сделанных независимой лабораторией или аккредитованной лабораторией изготовителя;
- международные сертификаты ISO-9001, ISO -14001, ISO – 45001;
- сертификаты международных, признанных лабораторий и центров испытаний;
- необходимо представить список компаний являющихся пользователями предлагаемого продукта;
- необходимо указать общедоступную информацию о компании производителе (сайт компаний);
- лист безопасности товара (МСДС).

## **13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ**

Общий объем требуемого товара составляет 635,04 тонн.

Товар поставляется в полном объеме.

Дата поставки определяется во время подписания контракта.

Дата поставки может изменяться в соответствии с фактическими темпами

производства и в связи с этим дата поставки должна быть согласована с Заказчиком, а товар поставлен в точно указанную дату.  
 Максимальный срок поставки – 45 дней после размещения заказа Заказчиком или со дня осуществления оплаты на товар в соответствующий расчетный счет.  
 Вагонная / контейнерная поставка: DAP - ж/д. ст. Кенгсой (код станции – 732602),  
 АО «Узбекистон Темир Йуллари»  
 Транспортная поставка: DAP - Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область,  
 Гузарский район, пос. Шуртан, 180300

#### **14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Представляемое техническое предложение должно:

- иметь копию на электронных носителях (CD/DVD диски или USB носители информации);
- вне зависимости от исходного языка, представляемые документы должны, продублированы на узбекском, русском или английский языках.

#### **15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ТЗ	Техническое задание
2	НТД	Нормативно-техническая документация
3	ГОСТ	Государственный стандарт
4	DAP	Поставка в место назначения

#### **Разработано:**

Начальник ЦПЭ

О. Муртазаев

Начальник цеха ПГВС

Н. Турдикулов

Заместитель начальника ОКП

Г. Рашидов

Заместитель начальника ЦПЭ

Э. Эшкурбанов

Ведущий инженер - технолог ТТС

А. Абдурахманов

Инженер-технолог ТТС

Х. Сафаров

Технолог цеха ПГВС

М. Эшкурбанов

Инженер СУМТР и Р

У. Омонов



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT  
VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VAZIRLIGI HUZURIDAGI  
“LOYIHALAR VA IMPORT KONTRAKTLARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH MARKAZI”  
DAVLAT UNITAR KORXONASI**

2022-yil 18 mai № 14/01-08/2-3624 100084, Toshkent, Amir Temur shoh ko‘chasi, 107-B

**ООО «Шуртанский ГХК»**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по итогам проведения комплексной экспертизы  
закупочной документации по тендеру**

<b>Предмет закупки</b>	Каустическая сода (NaOH) в объеме 635,04 тонн
<b>Номер и дата заявления заказчика</b>	№ 074/1412 от 08.04.2022 г. (рег. № 35123 на сайте expertcenter.uz)
<b>Заказчик</b>	ООО «Шуртанский ГХК»
<b>Основание для закупки</b>	Свод годовых заявок ООО «Шуртанский ГХК» на 2022 год; Решение единственного участника ООО «Шуртанский ГХК» об утверждении перечня первоочередных материально-технических ресурсов для обеспечения текущей хозяйственной деятельности на 2022 год
<b>Источник финансирования</b>	Собственные средства
<b>Заявленная стартовая цена</b>	869 369,76 долл. США без учета НДС
<b>Основание для проведения экспертизы</b>	Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках», постановления Президента Республики Узбекистан от 08.01.2018 г. № ПП-3464 и от 20.02.2018 г. № ПП-3550, договор на оказание услуг между ООО «Шуртанский ГХК» и ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов» при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан от 04.11.2021 г. №Экс-388/2
<b>Оплата за экспертизу</b>	11 317 455,53 от 19.04.2022 г.

По итогам проведения комплексной экспертизы закупочной документации по тендеру на закупку каустической соды, Центр комплексной экспертизы при Минэкономразвития (далее – Центр) сообщает следующее.

### **По инструкции для участников**

Абзац первый пункта 9.1 изложить в следующей редакции:

*«Электронная система в автоматическом режиме, с использованием метода наименьшей цены, определяет в качестве победителя участника, предложившего наименьшую цену из числа участников, допущенных к дальнейшему участию в электронном тендере по результатам оценки технической части тендерных предложений».*

В Приложении № 2:

- исключить примечание к таблице №2;
- второй абзац примечания к таблице № 4 изложить в следующей редакции: «*При участии в тендерных торгах не менее трех отечественных производителей наряду с иностранными поставщиками, этим отечественным производителям (товарам) могут предоставляться льготы и преференции, используемые при оценке предложений (в соответствии с указами и постановлениями Президента Республики Узбекистан)*».

### **По ценовой части**

По результатам изучения конъюнктуры рынка, заказчику необходимо оптимизировать стартовую цену закупки до 640,0 тыс. долл. США (без учета НДС).

### **По проектам договоров**

Пункты 1.3 и 4.2 проекта договора для отечественных участников тендера необходимо пересмотреть и доработать исходя из предмета данной закупки (данные пункты описывают условия закупки радиантных труб).

В проекте договора для иностранных участников тендера (английская часть) необходимо:

в пункте 3.2 слова *«not earlier than 2021»* заменить на *«not earlier than 2022»*;

в пункте 8.2 исключить слова *«foreign investments»*.

Принимая во внимание изложенное, заказчику необходимо провести закупочную процедуру в установленном законодательством порядке, обеспечив широкое привлечение субъектов предпринимательства (консалтинговых организаций) для участия в тендере путём размещения объявления о проведении тендерных торгов на специальном информационном портале, в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте заказчика.

Также, после выставления объявления о тендере в специальном информационном портале, просим в течении 3-х календарных дней уведомить

Центр (номер лота, ссылка на сайт и т.п.) для обеспечения участия, в том числе заинтересованных компаний, предоставивших свои коммерческие предложения Центру в ходе изучения конъюнктуры рынка.

Директор



М. Аллабергенов

Заместитель директора



В. Исмаилов

Начальник управления



А. Далханов

Заместитель начальника  
управления



Р. Сайдакулов

Начальник отдела



А. Убайдуллаев