

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Қўрғонтепа туман Ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи:

Б.Мамаджонов

ҚЎРҒОНТЕПА ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БЎЛИМИГА
ҚАРАШЛИ ҚЎРҒОНТЕПА ТУМАНИ УЧТЕГИРМОН МФЙ ИЧКИ
КЎЧАЛАРИНИ АСФАЛЬТЛАШ ИШЛАРИНИ ЛОЙИХА СМЕТА
ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН
ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Қўрғонтепа туман - 2022 йил

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

1. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома

II. Техник қисм

III. Нархлар қисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА 1.ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА
ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТ

1.Танлов предмети: Қўрғонтепа туман Ободонлаштириш бўлимига қарашли Қўрғонтепа тумани Учтегирмон МФЙ ички кўчаларини асфальтлаш ишларини лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш .
1.2.Танловнинг юқори қиймати— 40 000 000 (Қириқ миллион) сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.
1.3.Махсулот бўйича Техник топширик танлов ҳужжатларининг техник қисмида илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари бўйича қолиб қолган бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4.Ишларни бажариш муддати: қолиб бўлган катнашчи билан шартнома имзоланган кундан бошлаб тузилган нуксон далолатномасига асосан белгиланган график бўйича.

I .5.Ишларни бошлаш муддати — аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2.ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Қўрғонтепа туман Ободонлаштириш бўлими (бундан кейин-"Буюртмачи" деб аталади) — танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

"Буюртмачи" манзили .• Қўрғонтепа туман Мустақиллик кўчаси 50 – уй

2.2.Танлов "Буюртмачи" томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади.

2.3.Танлов Қўрғонтепа туман Ободонлаштириш бўлими "Буюртмачи" томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3.ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1.Танлов мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, қаида 3 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар кўйилади: танлов предмети ишлар(хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги; объектнинг мураккаблик даражасига қараб, "лицензия" ва "гувоҳнома" 684-Қонун 13-моддатига риоя этилиши шарт

- Моддий-техника базаси ҳамда ташкилотнинг оргтехника рўйхати ускуналар
- Бахтсиз ҳодисалар бўлган вазиятларда ишчи ходимларнинг ҳаёти суғурталанганлиги
- Техника ҳафсизлиги қоидаларига риоя қилиш талаблари ҳамда йўриқномалари
- Ишчи ходимларнинг диплом нусхалари, меҳнат дафтарчалари ёки mehnat.uz сайти орқали рўйхатдан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжат
- Бажарилган ишларга бериладиган қаноғат муддати
- Шу соҳада олдин қилинган ишлари бўйича буюртмачилар берган тавсияномалари

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар) бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди: қайта ташкил этилиш(ажралиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; молмулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик қилишув, молиявий иштирок, ҳолдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар "Буюртмачи" ва "Иштирокчи" ихтиёрига қўра ўзбек ва рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.2. Танлов ҳужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

Техник қисм, "Буюртмачи" томонидан қуйилган техник талабларни ва бажариладиганиш ва хизматлар қўрсатилиши керак;

Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ қўрсаткичлар қўрсатилан бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни яхлит ҳолда тикилган, номерланган ваколатли шахс имзоси ва муҳри билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир варағини муҳрлаб тасдиқлаган ҳолда тақдим этишлари лозим.

4. 3. Қуйидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар:

Техник ҳужжатлар рўйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ўқшаш ҳужжатлар рўйхати илова қилинади);

Нархлар таклифи ва нархлар бўйича жадвал тўлдирилиши ва илова қилиниши лозим.

4.4. Танлов иштирокчиси:

фақат битта таклиф бериши мумкин; тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади; таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш қиритиш ҳуқуқига эга.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан яна 5 календар кунга узайтириши мумкин.

5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

7.ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1.Давлат харидлари туғрисидаги Конун талабларини бузган шахслар конунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

6.2.Харид комиссияси давлат харидлари бўйича конунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3.Танлов иштирокчиси такдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилигига жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан Ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7.БОШКА ШАРТЛАР

7.1 .Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига Ўзгартиришлар киритиш туғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизмати) Ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига Ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилаган ахборот Ўзгартирилган бўлса, танлов Ўтказиш туғрисидаги эълонга Ўзгартириш киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақиқ. сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини Ўзгартирмаслиги керак.

7.3.Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзолаган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси такливларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни татим этиш туғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни такдим этиши шарт.

7.5.Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

Qo'ng'ontepa tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i
" 06 " may 2022 yil



Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Qorg'ontopa tumani Obodonlashirish boshqarmasi vakili, "Uchtegirmon" MFY raisi, "Uchtegirmon" MFY faoli, Loyiha tashkilot vakili, mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'ltashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

№ t/r	Ishlarning manzili					Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada kuzda tutilgan ish turlari va tadbiqlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izox
	km		piketaj									
	dan	gacha	PK +	PK +								
	km	km	PK+	PK+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
№1 Ko'cha uzunligi - 447m. (Obodiyot)												
1	0,0	0,447	0+00	4+47	447	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, shag'al yetarli emas kengligi 4,0m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha notekis joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=8 sm Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	L x Eni	m2	1788		
№2 Ko'cha uzunligi - 429m.												
2	0,0	0,429	0+00	4+29	429	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha notekis joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=8 sm Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	L x Eni	m2	1502		
№3 Ko'cha uzunligi - 470m.												
3	0,0	0,470	0+00	4+70	470	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha notekis joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=8 sm Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi	L x Eni	m2	1645		

№4 Ko'cha uzunligi - 200m.(Oboddiyor)										
							Avtogreyder bilan yo'ning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	700
5	0,0	0,2	0+00	2+00	200	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m	Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=8 sm	L x Eni x %	m3	56
							Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	700
№5 Ko'cha uzunligi - 265m.(Oboddiyor)										
							Avtogreyder bilan yo'ning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	795
							Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=8 sm	L x Eni x %	m3	64
8	0,0	0,265	0+00	2+65	265	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,0m	Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm	L x Eni x %	m3	24
							Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	795
№6 Ko'cha uzunligi - 228m.(Oboddiyor)										
							Avtogreyder bilan yo'ning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	684
							Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=8 sm	L x Eni x %	m3	55
9	0,0	0,228	0+00	2+28	228	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,0m	Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm	L x Eni x %	m3	21
							Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	684
№7 Ko'cha uzunligi - 125m.(Oboddiyor)										
							Avtogreyder bilan yo'ning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	375
							Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=8 sm	L x Eni x %	m3	30
10	0,0	0,125	0+00	1+25	125	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, shag'al yetarli emas kengligi 3,0m	Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	375
№8 Ko'cha uzunligi - 190m.(Oboddiyor)										
							Avtogreyder bilan yo'ning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	665
							Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=8 sm	L x Eni x %	m3	53
11	0,0	0,190	0+00	1+90	190	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m				

№9 Ko'cha uzunligi - 218m. (Oboddiyot)				L x Eni	m2	665
12	0,0	0,218	0+00	2+18	218	
Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, shag'al yetarli emas kengligi 3,5m						
Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.						
Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum						
Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak D=8 sm.						
Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak D=3sm.						
Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish						
L x Eni						
m2						
763						

Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.

1	Asfaltbeton	km	46
2	Chaqiq tosh	km	46
3	Qum, shag'al aralashmasi	km	46

0

1. Qo'rg'ontepso tumani Obodonlartirish boshqarmasi vakili:

2. MFY raisi:

3. MFY vakili:

4. Loyixa tashkilot vakili:



[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signatures and stamps]