

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Кўрғонтепа туман Ободонлаштириш

бошқармаси бўшлиғи:

Б.Мамаджонов

ҚЎРҒОНТЕПА ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БЎЛИМИГА  
ҚАРАШЛИ ҚЎРҒОНТЕПА ТУМАНИ СОХИБҚИРОН МФЙ ИЧКИ  
КЎЧАЛАРИНИ АСФАЛЬТЛАШ ИШЛАРИНИ ЛОЙИХА СМЕТА  
ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН  
ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Кўрғонтепа туман - 2022 йил

Танлов хужжатларининг мазмуни:

1. Танлов иштирокчилари учун йўрикнома

П. Техник кисм

Ш. Нархлар кисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙУРИКНОМА 1.ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА  
ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТ

1.Танлов предмети: Кўрғонтепа туман Ободонлаштириш бўлимига карашли Кўрғонтепа тумани Соҳибқирон МФЙ ички кўчаларини асфальтлаш ишларини лойиха хужжатларини тайёрлаш .

1.2.Танловнинг юкори қиймати— 40 000 000 (Қириқ миллон) сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар кабул килинмайди ва кўриб чикилмайди.

1.3.Махсулот бўйича Техник топширик танлов хужжатларининг техник кисмida илова килинган.

Ушбу танлов яқунлари бўйича ғолиб чиккан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4.Ишларни бажариш муддати: ғолиб бўлган катнашчи билан шартнома имзоланган кундан бошлаб тузилган нуксон далолатномасига асосан белгиланган график бўйича.

1.5.Ишларни бошлаш муддати — аванс маблағи Ўтказилган кундан бошлаб хисобланади.

2.ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Кўрғонтепа туман Ободонлаштириш бўлими (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) — танлов ташкилотчиси хисобланади.

“Буюртмачи” манзили .• Кўрғонтепа туман Мустақиллик кўчаси 50 – уй

2.2.Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади.

2.3.Танлов Кўрғонтепа туман Ободонлаштириш бўлими “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан конунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3.ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1.Танлов мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида З йил тажрибага эга бўлган барча юридик макомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар кўйилади:  
танлов предмети ишлар(хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва  
мутахассисларнинг мавжудлиги; объектнинг мураккаблик даражасига караб, "лицензия" ва  
гувохнома'. 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

- Моддий-техника базаси хамда ташкилотнинг оргтехника рўйхати ускуналар
- Бахтсиз ходисалар бўлган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти суғурталанганилиги
- Техника хафсизлиги коидаларига риоя килиш талаблари хамда йўрикномалари
- Ишчи ходимларнинг диплом нусхалари, меҳнат дафтарчалари ёки mehnat.uz сайти оркали  
рўйхатдан ўтганлиги тўғрисидаги жужжат
- Бажарилган ишларга бериладиган кафолат муддати
- Шу соҳада олдин килинган ишлари бўйича буюртмачилар берган тавсифномалари

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар) бажариш билан боғлик фаолият  
конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун  
белгиланган тартибга мувофик тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга руҳсат этилади.

3.4. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга руҳсат берилмайди:  
кайта ташкил этилиш(ажралиши, кўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;  
молмулки мусодара килинганлар, хамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва  
бошка шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир бирига молиявий карамлиги  
мавжудлар.

#### 4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ

4.1. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар "Буюртмачи"  
ва "Иштирокчи" ихтиёрига кўра ўзбек ва рус тилида такдим этилиши мумкин.

4.2. Танлов хужжатларида куйидагилар такдим этилиши лозим:

Техник кисм, "Буюртмачи" томонидан куйилган техник талабларни ва бажариладиганиш ва  
хизматлар кўрсатилиши керак;

Нархлар кисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш  
муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошка боғлик кўрсаткичлар кўрсатилан  
бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари хар бир таклифларни яхлит холда тикилган, номерланган ваколатли  
шахс имзоси ва муҳри билан тасдикланган холда ёки хар бир вароғини муҳрлаб тасдиклаган  
холда такдим этишлари лозим.

4.3. Куйидаги хужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича куйидаги таклифлар:

Техник хужжатлар рўйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ўхшаш хужжатлар рўйхати  
и洛ва килинади);

Нархлар таклифи ва нархлар бўйича жадвал тўлдирилиши ва и洛ва килиниши лозим.

4.4. Танлов иштирокчиси:

факат битги таклиф бериши мумкин; такдим этилаётган хужжатларнинг хакикийлиги ва  
маълумотларнинг хакконийлигига тўлиқ жавобгар бўлади; таклифлар бериш муддати тугагунга  
кадар ўз таклифларини кайтариб олиш ёки ўзгартириш қиритиш хукукига эга.

#### 5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни кабул килиш муддатини барча иштирокчилар  
учун таълукли холда эълон килинган муддатдан яна 5 календар кунга узайтириши мумкин.

5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши факат харид комиссияси йигилиши карори асосида  
амалга оширилади.

5.3. Танлов муддатини узайтириш туғрисидаги карор махсус ахборот порталаида  
жойлаштирилиши лозим.

## 6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

- 6.1. Давлат харидлари туғрисидаги Конун талабларини бузган шахслар конунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.
- 6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича конунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган карор кабул қилиш бўйича мажбурдир.
- 6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча хужжатларни хақиқийлиги ва тўғрилигига жавобгардир. Ғолиб иштирочи деб топилгандан сунг конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан Ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

## 7. БОШКА ШАРТЛАР


7.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига Ўзгартиришлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин карор кабул қилишгаа хакли. Товарни (ишни, хизматни) Узгартиришга йўл кўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига Узгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга узайтиририлиши керак. Шу билан бир вактда, агар эълонда кўрсатилаган ахборот Узгартирилган бўлса, танлов Утказиш тўғрисидаги эълонга Узгартириш киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари коидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга хами. сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов хужжатларининг коидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини Узгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чикиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзолаган кундан эътиборан уч иш куни ичида маҳсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси тақливларни кўриб чикиш ва баҳолаш баённомаси эълон килинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни татим этиш тўғрисида сўров юборишга хакли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов хужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.



"TASDİQLAYMAN"  
obodenlaştyrış boshqarmasi boshlig'i

2022Yıl

Oo'rg'ontepa tumani Sultonobod shaxri "Soxibqiron" MIR "Sarkarda" ko'chasi

0km-2,131m qismimi joriy ta'mirlash bo'yicha

NUOSONLAR QAYDNAMEASI

Biz, quyida imzo qo'yib tashdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Qo'rg'ontepa tuman obodtonlashshirish boshqarmasi vakili, "Soshibqiron" MFY raisi, "Soshibqiron" MFY faoli, Loyiha tashkilot vakili, mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridakki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar matnasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajimlari aniqlandi.

Ish xalimi						Ish xalimlarini hisoblash formulasi	O'chov binligi	Miqdori	Izox	
No	km	piketaj	Uzunligi (m)	Yo'll elementlari ni mavjud xolati	Loyihada kuzda tutilgan i sh turlari va tadbirlari					
1	2,3	PK+	PK+	5,6	7	Yo'l uzunluğu - 8.		9.	10.	
1	0,460	0+00	4+60	460	Mavjud yo'll qoplamasi: Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Noteksiliklar mavjud. Kengligi 4m	Avtogreyder bilan yo'llning boylama va kondalang profilini qayta tiklash. Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qoplama yotqizish. Mechanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	1840	
2	0,273	0+00	2+73	273	Mavjud yo'll qoplamasi: Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Noteksiliklar mavjud. Kengligi 4m	Yo'l uzunluğu - 273m.	Avtogreyder bilan yo'llning boylama va kondalang profilini qayta tiklash. Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qoplama yotqizish. Mechanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	1840
2	0,273	0+00	2+73	273	Mavjud yo'll qoplamasi: Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Noteksiliklar mavjud. Kengligi 4m	Yo'l uzunluğu - 305m.	Avtogreyder bilan yo'llning boylama va kondalang profilini qayta tiklash. Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qoplama yotqizish. Mechanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	1092
3	0,305	0+00	3+05	305	Mavjud yo'll qoplamasi: Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Noteksiliklar mavjud. Kengligi 4m					

	1	2	3	4	5	6	7	Yol' uzunlugi - 356m.	8	9	10	11	12
6	0,00	0,240	0+00	2+40	240			Mavjud yo'l qoplamasi. Eski asfaltbetondan iborat. Xolati yomon, chunqur chanoqlar mayjud. Kengligi 5m	Mavjud yo'l qoplamasi eski arb dan iborat, chuguri chanoqlari mayjud qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish. (yamash)	L x Eni x 10%	m2	240	
7	0,240	0,356	2+40	3+56	116			Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'al yetarli emas. Notekisliklar mayjud. Kengligi 4m	Mezanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	1200	
8	0,00	0,095	0+00	0+95	95			Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'al yetarli emas. Notekisliklar mayjud. Kengligi 4m	Autogreyder bilan yo'llning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash	L x Eni	m2	464	
9	0,095	0,205	0+95	2+05	110			Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'al yetarli emas. Notekisliklar mayjud. Kengligi 4m	Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qoplama yotqizish.	L x Eni	m3	25	
10	0,205	0,265	2+05	2+65	60			Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'al yetarli emas. Notekisliklar mayjud. Kengligi 4m	Mezanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	464	
11	0,265	0,377	2+65	3+77	112			Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'al yetarli emas. Notekisliklar mayjud. Kengligi 5m	Autogreyder bilan yo'llining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	560	
								Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qoplama yotqizish.	Mezanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton	L x Eni	m3	15	

1	2	3	4	5	6	7	Yol uzunligi - 50m.	8	9	10	11	12
12	0,00	0,050	0+00	0+50	50		Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'al yetarli emas. Notekisliklar mayjud. Kengligi 4m	Autogreyder bilan yo'ning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qoplama yotqizish. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	200	
13	0,0	0,175	0+00	1+75	175		Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shagi aralashmasidan iborat. Shag'al yetarli emas. Notekisliklar mayjud. Kengligi 4m	Autogreyder bilan yo'ning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qoplama yotqizish. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	700	
14	0,0	0,135	0+00	1+35	135		Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'al yetarli emas. Notekisliklar mayjud. Kengligi 4m	Autogreyder bilan yo'ning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qoplama yotqizish. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	540	
1	2	3	4	5	6	7		Astafbeton		km	60	
2								Chaqiq tosh		km	60	
3								Qunn, shag'al aralashmasi		km	60	

