



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Ўзбекистон Республикаси
Халқ таълими вазирининг
биринчи ўринбосари
У.Шарифходжаев
2022 йил «3» февраль

2022-2023 ўқув йилига умумий ўрта таълим ташкилотлари учун нашр этилиши режалаштирилган умумтаълим фанларидан дарсликлар ва ўқув-методик мажмуаларнинг техник тафсилотлари

Т/р	Номда	Дарслик ва ўқув-методик мажмуанинг номи	Синфи	Мажмуанинг номи	Таълим тили	Бичими	Мукова раинги	Матн раинги	Ҳажми (бети)	Мукова учун ишлатиладиган қоғоз	Матн учун ишлатиладиган қоғоз	Шаффоф эмаслиги	Муковалаш усули	Адади
1	1	Инглиз тили	1	дарслик	Барча тиллар	60x90 1/8	4+4	4+4	112	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60-80 g/m ² ли ва оклиги 86% дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0, офсет) қоғоз турларидан фойдаланилади.	88% дан кам бўлмаган	Камида 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоклари ўзаро бирлаштирилади, корешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговқалари тўлиқ муковага елимланади. Мукованинг орка ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	694 306
2	2	Инглиз тили (машк дафтари)	1	машк дафтари	Барча тиллар	60x90 1/8	4+0	4+4	96	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	86% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	680 793
3	3	Инглиз тили (методик қўлланма)	1	методика	Барча тиллар	60x90 1/8	4+0	4+4	252	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 84%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	86% дан кам бўлмаган	Камида 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоклари ўзаро бирлаштирилади, корешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговқалари тўлиқ муковага елимланади. Мукованинг орка ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	25 676
4	4	Немис тили	1	дарслик	Барча тиллар	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	96	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60-80 g/m ² ли ва оклиги 86% дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0, офсет) қоғоз турларидан фойдаланилади.	88% дан кам бўлмаган	Камида 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоклари ўзаро бирлаштирилади, корешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговқалари тўлиқ муковага елимланади. Мукованинг орка ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	23 939
5	5	Немис тили (машк дафтари)	1	машк дафтари	Барча тиллар	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	100	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	86% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	22 959
6	6	Немис тили (методик қўлланма)	1	методика	Барча тиллар	60x84 1/8	4 + 0	1+1	100	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 84%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	86% дан кам бўлмаган	Камида 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоклари ўзаро бирлаштирилади, корешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговқалари тўлиқ муковага елимланади. Мукованинг орка ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	2 148
7	7	Она тили ва ўқиш саводхонлиги (машк дафтари)	1	машк дафтари	Ўзбек	70x90 1/16	4+0	4+4	72	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	86% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	608 220
	рус				70x90 1/16	4+0	4+4	72	87 116					
	қорақалпоқ				70x90 1/16	4+0	4+4	72	14 580					
	қозок				70x90 1/16	4+0	4+4	72	6 690					
	киргиз				70x90 1/16	4+0	4+4	72	972					
	тожик				70x90 1/16	4+0	4+4	72	9 220					
	туркман				70x90 1/16	4+0	4+4	72	1 453					
8	14	Технология (машк дафтари)	1	машк дафтари	Ўзбек-қардош	70x90 1/16	4+0	4+4	72	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	86% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	626 555
	рус				70x90 1/16	4+0	4+4	72	87 116					
	қорақалпоқ				70x90 1/16	4+0	4+4	72	14 580					
9	17	Она тили ва ўқиш саводхонлиги (машк дафтари)	2	машк дафтари	Ўзбек	70x90 1/16	4+0	4+4	80	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	515 958
	рус				70x90 1/16	4+0	4+4	80	73 619					
	қорақалпоқ				70x90 1/16	4+0	4+4	80	11 512					
	қозок				70x90 1/16	4+0	4+4	80	4 733					
	киргиз				70x90 1/16	4+0	4+4	80	812					
	тожик				70x90 1/16	4+0	4+4	80	7 128					
	туркман				70x90 1/16	4+0	4+4	80	1 027					
10	24	Русский язык (машк дафтари)	2	машк дафтари	Ўзбек-қардош	70x90 1/16	4+0	4+4	80	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	541 170

Т/р	Номда	Дарслик ва ўқув-методик мажмуанинг номи	Синфи	Мажмуанинг номи	Таълим тили	Бичими	Мукова ранги	Матн ранги	Ҳажми (бет)	Мукова учун ишлатиладиган қоғоз	Матн учун ишлатиладиган қоғоз	Шаффоф эмаслиги	Муковалаш усули	Адади
11	25	Ўзбек тили (машқ дафтари)	2	машқ дафтари	рус-кардош	70x90 1/16	4+0	4+4	96	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	98 831
12	26	Математика (машқ дафтари)	2	машқ дафтари	Ўзбек	70x90 1/16	4+0	4+4	96	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	529 658
	рус				70x90 1/16	4+0	4+4	96	73 619					
	қорақалпоқ				70x90 1/16	4+0	4+4	96	11 512					
13	29	Тасвирий санъат (машқ дафтари)	2	машқ дафтари	Ўзбек-кардош	203x288 mm	4+0	4+4	56	Оғирлиги 120-190 g/m ² , офсет қоғоздан юмшоқ мукова ишланади.	Оғирлиги 100,0±5,0 g/m ² лик, оклиги 93%дан кам бўлмаган қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	529 658
	рус				203x288 mm	4+0	4+4	56	73 619					
	қорақалпоқ				203x288 mm	4+0	4+4	56	11 512					
14	32	Табийий фан (машқ дафтари)	2	машқ дафтари	Ўзбек-кардош	70x90 1/16	4+0	4+4	96	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2,0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	529 658
	рус				70x90 1/16	4+0	4+4	96	73 619					
	қорақалпоқ				70x90 1/16	4+0	4+4	96	11 512					
15	35	Музыка (машқ дафтари)	2	машқ дафтари	Ўзбек-кардош	70x90 1/16	4+0	4+4	56	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	529 658
	рус				70x90 1/16	4+0	4+4	56	73 619					
	қорақалпоқ				70x90 1/16	4+0	4+4	56	11 512					
16	38	Технология (машқ дафтари)	2	машқ дафтари	Ўзбек-кардош	70x90 1/16	4+0	4+4	72	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	529 658
	рус				70x90 1/16	4+0	4+4	72	73 619					
	қорақалпоқ				70x90 1/16	4+0	4+4	72	11 512					
17	41	Инглиз тили	2	дарслик	Барча тиллар	60x90 1/8	4+4	4+4	112	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60-80 g/m ² ли ва оклиги 84% дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0, офсет) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Камида 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоклари ўзаро бирлаштирилади, қорешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговкалари тўлиқ муковага елимланади. Мукованинг орқа ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	686 103
18	42	Инглиз тили (машқ дафтари)	2	машқ дафтари	Барча тиллар	60x90 1/8	4+0	4+4	96	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 84%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	572 671
19	43	Инглиз тили (методик қўлланма)	2	методика	Барча тиллар	60x90 1/8	4+0	4+4	252	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 84%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Камида 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоклари ўзаро бирлаштирилади, қорешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговкалари тўлиқ муковага елимланади. Мукованинг орқа ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	28 113
20	44	Немис тили	2	дарслик	Барча тиллар	84x108 1/16	4 + 0	4 + 4	64	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60-80 g/m ² ли ва оклиги 86% дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0, офсет) қоғоз турларидан фойдаланилади.	88% дан кам бўлмаган	Камида 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоклари ўзаро бирлаштирилади, қорешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговкалари тўлиқ муковага елимланади. Мукованинг орқа ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	25 128
21	45	Немис тили (машқ дафтари)	2	машқ дафтари	Барча тиллар	84x108 1/16	4 + 0	4 + 4	64	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	86% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	23 006
22	46	Немис тили (методик қўлланма)	2	методика	Барча тиллар	60x84 1/8	4 + 0	1+1	104	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 84%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	86% дан кам бўлмаган	Камида 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоклари ўзаро бирлаштирилади, қорешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговкалари тўлиқ муковага елимланади. Мукованинг орқа ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	2 148
23	47	Француз тили (машқ дафтари)	2	машқ дафтари	Ўзбек-кардош	70x90 1/16	4+0	4+4	80	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	16 895
	48				рус	70x90 1/16	4+0	4+4	80					520

T/p	Номда	Дарслик ва ўқув-методик мажмуанинг номи	Снифи	Мажмуанинг номи	Таълим тили	Бичими	Мукова ранги	Матн ранги	Ҳажми (бети)	Мукова учун ишлатиладиган қоғоз	Матн учун ишлатиладиган қоғоз	Шаффоф эмаслиги	Муковалаш усули	Адади
24	49	Она тили ва ўқиш саводхонлиги (1-қисм)	3	дарслик	ўзбек	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	144	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60-80 g/m ² ли ва оклиги 84% дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0, офсет) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84-91%	Камида 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоклари ўзаро бирлаштирилади, корешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговкалари тўлиқ муковага елимланади. Мукованинг орқа ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	609 683
	50				рус	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	144					87 540
	51				қорақалпоқ	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	144					13 482
	52				қозок	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	144					6 010
	53				киргиз	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	144					978
	54				тожик	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	144					9 342
	55				туркман	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	144					1 295
25	56	Она тили ва ўқиш саводхонлиги (2-қисм)	3	дарслик	ўзбек	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	144	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60-80 g/m ² ли ва оклиги 84% дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0, офсет) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84-91%	Камида 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоклари ўзаро бирлаштирилади, корешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговкалари тўлиқ муковага елимланади. Мукованинг орқа ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	609 683
	57				рус	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	144					87 540
	58				қорақалпоқ	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	144					13 482
	59				қозок	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	144					6 010
	60				киргиз	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	144					978
	61				тожик	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	144					9 342
	62				туркман	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	144					1 295
26	63	Она тили ва ўқиш саводхонлиги (машқ дафтари)	3	машқ дафтари	ўзбек	70x90 1/16	4 + 0	4 + 4	96	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	562 773
	64				рус	70x90 1/16	4 + 0	4 + 4	96					76 556
	65				қорақалпоқ	70x90 1/16	4 + 0	4 + 4	96					12 955
	66				қозок	70x90 1/16	4 + 0	4 + 4	96					5 278
	67				киргиз	70x90 1/16	4 + 0	4 + 4	96					822
	68				тожик	70x90 1/16	4 + 0	4 + 4	96					7 603
	69				туркман	70x90 1/16	4 + 0	4 + 4	96					1 161
27	70	Она тили ва ўқиш саводхонлиги (методик қўлланма)	3	методика	ўзбек	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	160	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 84%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Камида 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоклари ўзаро бирлаштирилади, корешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговкалари тўлиқ муковага елимланади. Мукованинг орқа ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	20 623
	71				рус	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	160					2 863
	72				қорақалпоқ	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	160					836
	73				қозок	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	160					655
	74				киргиз	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	160					92
	75				тожик	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	160					595
	76				туркман	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	160					109
28	77	Ўзбек тили (рус ва қардош тиллар учун)	3	дарслик	рус-қардош	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	156	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60-80 g/m ² ли ва оклиги 84% дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0, офсет) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Камида 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоклари ўзаро бирлаштирилади, корешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговкалари тўлиқ муковага елимланади. Мукованинг орқа ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	118 647
29	78	Ўзбек тили (рус ва қардош тиллар учун) (машқ дафтари)	3	машқ дафтари	рус-қардош	70x90 1/16	4 + 0	4 + 4	80	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	104 393
30	79	Ўзбек тили (рус ва қардош тиллар учун) (методик қўлланма)	3	методика	рус-қардош	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	128	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 84%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Камида 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоклари ўзаро бирлаштирилади, корешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговкалари тўлиқ муковага елимланади. Мукованинг орқа ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	5 153
31	80	Русский язык (Ўзбек ва қардош тиллар учун)	3	дарслик	ўзбек-қардош	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	136	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60-80 g/m ² ли ва оклиги 84% дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0, офсет) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Камида 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоклари ўзаро бирлаштирилади, корешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговкалари тўлиқ муковага елимланади. Мукованинг орқа ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	640 790
32	81	Русский язык (Ўзбек ва қардош тиллар учун) (машқ дафтари)	3	машқ дафтари	ўзбек-қардош	70x90 1/16	4 + 0	4 + 4	80	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	590 440
33	82	Русский язык (Ўзбек ва қардош тиллар учун) (методик қўлланма)	3	методика	ўзбек-қардош	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	144	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Вазни энгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 84%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) қоғоз турларидан фойдаланилади.	86% дан кам бўлмаган	Камида 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоклари ўзаро бирлаштирилади, корешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговкалари тўлиқ муковага елимланади. Мукованинг орқа ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	22 810
34	83	Математика	3	дарслик	ўзбек	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	192	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова қоғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни энгил, оғирлиги 60-80 g/m ² ли ва оклиги 84% дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0, офсет) қоғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Камида 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоклари ўзаро бирлаштирилади, корешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговкалари тўлиқ муковага елимланади. Мукованинг орқа ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	609 683
	84				рус	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	192					87 540
	85				қорақалпоқ	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	192					13 482
	86				қозок	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	192					6 010
	87				киргиз	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	192					978
	88				тожик	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	192					9 342
	89				туркман	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	192					1 295

Т/р	Номда	Дарслик ва ўқув-методик мажмуанинг номи	Синфи	Мажмуанинг номи	Таълим тили	Бичими	Мукова ранги	Матн ранги	Ҳажми (бети)	Мукова учун ишлатиладиган коғоз	Матн учун ишлатиладиган коғоз	Шаффоф эмаслиги	Муковалаш усули	Адаби
35	90	Математика (машқ дафтари)	3	машқ дафтари	ўзбек	70x90 1/16	4 + 0	4 + 4	96	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова коғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни енгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) коғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	577 655
	91				рус	70x90 1/16	4 + 0	4 + 4	96					76 556
	92				қорақалпоқ	70x90 1/16	4 + 0	4 + 4	96					12 955
36	93	Математика (методик қўлланма)	3	методика	ўзбек-қардош	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	192	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова коғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Вазни енгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 84%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) коғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Қамада 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоқлари ўзаро бирлаштирилади, қорешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговкалари тўлиқ муковага елимланади. Муқованинг орқа ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	22 074
	94				рус	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	192					2 867
	95				қорақалпоқ	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	192					836
37	96	Табийий фанлар	3	дарслик	ўзбек	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	136	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова коғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни енгил, оғирлиги 60-80 g/m ² ли ва оклиги 84% дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0, офсет) коғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Қамада 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоқлари ўзаро бирлаштирилади, қорешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговкалари тўлиқ муковага елимланади. Муқованинг орқа ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	609 683
	97				рус	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	136					87 540
	98				қорақалпоқ	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	136					13 482
	99				қозоқ	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	136					6 010
	100				киргиз	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	136					978
	101				тожик	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	136					9 342
	102				туркман	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	136					1 295
38	103	Табийий фанлар (машқ дафтари)	3	машқ дафтари	ўзбек-қардош	70x90 1/16	4 + 0	4 + 4	96	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова коғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни енгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) коғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	577 655
	104				рус	70x90 1/16	4 + 0	4 + 4	96					76 556
	105				қорақалпоқ	70x90 1/16	4 + 0	4 + 4	96					12 955
39	106	Табийий фанлар (методик қўлланма)	3	методика	ўзбек-қардош	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	136	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова коғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Вазни енгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 84%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) коғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Қамада 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоқлари ўзаро бирлаштирилади, қорешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговкалари тўлиқ муковага елимланади. Муқованинг орқа ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	22 024
	107				рус	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	136					2 867
	108				қорақалпоқ	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	136					836
40	109	Тасвирий санъат	3	дарслик	ўзбек	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова коғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни енгил, оғирлиги 60-80 g/m ² ли ва оклиги 84% дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0, офсет) коғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	609 683
	110				рус	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80					87 540
	111				қорақалпоқ	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80					13 482
	112				қозоқ	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80					6 010
	113				киргиз	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80					978
	114				тожик	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80					9 342
	115				туркман	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80					1 295
41	116	Тасвирий санъат (машқ дафтари)	3	машқ дафтари	ўзбек-қардош	203x288 mm	4+0	4+4	56	Оғирлиги 120-190 g/m ² , офсет коғоздан юмшоқ мукова ишланади.	Оғирлиги 100,0±5,0 g/m ² лик, оклиги 93%дан кам бўлмаган коғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	577 655
	117				рус	203x288 mm	4+0	4+4	56					76 556
	118				қорақалпоқ	203x288 mm	4+0	4+4	56					12 955
42	119	Тасвирий санъат (методик қўлланма)	3	методика	ўзбек-қардош	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	112	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова коғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Вазни енгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 84%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) коғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Қамада 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоқлари ўзаро бирлаштирилади, қорешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговкалари тўлиқ муковага елимланади. Муқованинг орқа ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	21 974
	120				рус	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	112					2 867
	121				қорақалпоқ	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	112					836
43	122	Музыка	3	дарслик	ўзбек	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова коғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни енгил, оғирлиги 60-80 g/m ² ли ва оклиги 84% дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0, офсет) коғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	609 683
	123				рус	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80					87 540
	124				қорақалпоқ	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80					13 482
	125				қозоқ	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80					6 010
	126				киргиз	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80					978
	127				тожик	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80					9 342
	128				туркман	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80					1 295
44	129	Музыка (машқ дафтари)	3	машқ дафтари	ўзбек-қардош	70x90 1/16	4 + 0	4 + 4	72	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова коғози (целлюлоза картони, офсет ва бошқа турлари) дан юмшоқ мукова ишланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни енгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 86%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) коғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	577 655
	130				рус	70x90 1/16	4 + 0	4 + 4	72					76 556
	131				қорақалпоқ	70x90 1/16	4 + 0	4 + 4	72					12 955
45	132	Музыка (методик қўлланма)	3	методика	ўзбек-қардош	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	144	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова коғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Вазни енгил, оғирлиги 60,0±3,0 g/m ² дан ва оклиги 84%дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0) коғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Қамада 5 та чок билан тикилган китобнинг босма тобоқлари ўзаро бирлаштирилади, қорешок ҳосил қилиниб, 2 томони биговкалари тўлиқ муковага елимланади. Муқованинг орқа ва олд томонларидан 5-6 миллиметрли биговка ташланади. Китоб уч томонидан тўғри ва текис қиркилади.	22 167
	133				рус	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	144					2 863
	134				қорақалпоқ	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	144					836
46	135	Технология	3	дарслик	ўзбек	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80	Оғирлиги 190-235 g/m ² ли мукова коғози (целлюлоза картони, офсет турлари) дан юмшоқ мукова ишланади ва полиэтилен пленка билан ламирланади.	Ўқувчи кўзини чарчатмайдиган, вазни енгил, оғирлиги 60-80 g/m ² ли ва оклиги 84% дан кам бўлмаган (пухляя бумага, пухлость 1,6-2.0, офсет) коғоз турларидан фойдаланилади.	84% дан кам бўлмаган	Иккита зангламас металл сим билан икки томондан бир-бирига бирлаштирилади. Уч томондан тўғри ва текис қиркилади.	609 683
	136				рус	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80					87 540
	137				қорақалпоқ	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80					13 482
	138				қозоқ	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80					6 010
	139				киргиз	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80					978
	140				тожик	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80					9 342
	141				туркман	60x84 1/8	4 + 0	4 + 4	80					1 295

