

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименования Товара	Reach truck with Lithium-ion battery
Детальное технико-технологическое описание (конфигурация) товара	<p>AC electric chassis load capacity 1,8 t.          Max lifting height on forks 6,0 m          Solid tire - single drive          3-section, 3-lever control valve          Back up alarm          Tool kit          STD MAST - 3-Stage mast MFH 6500mm          Load Backrest          Foks : 1000 MM          Charging time 2-3 hours          Battery Lifespan 5000 cycles          Guarantee for battery 3 years          Guarantee for forklift 1 years</p>
Технико-технологические требования к товару	
Назначение (место использования) товара	Используется для перевозки а/м деталей со склада до линии производственного цеха.
Фото <i>Фотографии товаров являются наглядными иллюстрациями и могут отличаться от реального вида предмета. Не влияет это на их основные параметры.</i>	
Чертеж	
Другие данные, необходимые к уточнению (при наличии)	

**Примечание (для сопоставления):** \* Промышленная кодификация: Battery lift truck Lithium-ion battery

\*\* Производитель - множество

Составил: ФИО  Рахмонов А.

Согласовано: ФИО  Эргашев У.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименования Товара	Electric tractor Lithium-ion battery
Детальное технико-технологическое описание (конфигурация) товара	Traction force 4 Tn AC electric chassis Tire front - solid Rear - pneumatic Seat-static Rear View Mirror Knob steering wheel Back Up Alarm Tool Kit Charging time 2-3 hours Battery Lifespan 5000 cycles Guarantee for battery 3 years Guarantee for forklift 1 years
Технико-технологические требования к товару	
Назначение (место использования) товара	Используется на перевозки а/м деталей со склада до линии производственного цеха.
Фото <i>Фотографии товаров являются наглядными иллюстрациями и могут отличаться от реального вида предмета. Не влияет это на их основные параметры.</i>	
Чертеж	
Другие данные, необходимые к уточнению (при наличии)	

**Примечание (для сопоставления):** \* Промышленная кодификация: Electric tractor Lithium-ion battery

\*\* Производитель - множество

Составил: ФИО  Рахмонов А.

Согласовано: ФИО  Эргашев У.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименования Товара	Forklift with Lithium-ion battery
Детальное технико-технологическое описание (конфигурация) товара	<p>AC electric chassis, load capacity 2.0 t.          Max lifting height on forks 3,5 m          Charging time 2-3 hours          Solid tire - single drive          3-section, 3-lever control valve          Overhead Guard (2220mm)          Two front and rear combination lamp          Rear view mirror          Knob steering wheel          Back up alarm          Tool kit          wiring with combi lamp          STD MAST - 2-Stage mast MFH 3230mm OAL          2175mm FFH 147mm          Tilt cylinder (6 fwd / 5 back)          Carriage (integral Side shifter)          Load Backrest          D Type Cabin Foks : 1200 MM          Battery Lifespan 5000 cycles          Guarantee for battery 3 years          Guarantee for forklift 1 years</p>
Технико-технологические требования к товару	
Назначение (место использования) товара	Используется для перевозки а/м деталей со склада до линии производственного цеха.
<p>Фото</p> <p><i>Фотографии товаров являются наглядными иллюстрациями и могут отличаться от реального вида предмета. Не влияет это на их основные параметры.</i></p>	
Чертеж	
Другие данные, необходимые к уточнению (при наличии)	

**Примечание (для сопоставления):** \* Промышленная кодификация: Forklift with Lithium-ion battery

\*\* Производитель - множество

Составил: ФИО  Рахмонов А.

Согласовано: ФИО  Эргашев У.