



Qayd. № 074/_____

Tasdiqlayman

“Shurtan GKM” MChJ
Ekspert-texnik komissiya raisi


X. Toshboyev

2022 y.



O'z DSt ISO / IEC 17025-2019

“Sinov va kalibrlash laboratoriyalari kompetentligiga
bo‘lgan umumiy talablar” standarti bo‘yicha
“Shurtan GKM” MChJ Zavod markaziy laboratoriyasida
ishlatiladigan tahlil qullanmalarini
validatsiya qilish bo‘yicha
laboratoriya xodimlarini o‘qitish uchun
TEXNIK TOPSHIRIQ



ShGKM – 2022 y.

1. UMUMIY MA'LUMOTLAR

1.1. Nomi

O'z DSt ISO / IEC 17025-2019 "Sinov va kalibrlash laboratoriyalari kompetentligiga bo'lgan umumiy talablar" standarti bo'yicha "Shurtan GKM" MChJ Zavod markaziy laboratoriyasida ishlatiladigan tahlil qullanmalarini validatsiya qilish bo'yicha laboratoriya xodimlarini o'qitish.

1.2. Xizmatni sotib olinishining asosi va maqsadi

Asos: ISO / IEC 17025-2019 standartining talablarini bajarish.

Maqsadi: "Shurtan GKM" MChJ Zavod markaziy laboratoriyasida ish faoliyatida foydalaniladigan tahlil qullanmalarini validatsiya qilish bo'yicha laboratoriya xodimlarini malakasini oshirish.

1.3. O'qitish ishlari bosqichlari /tayyorlanishi

1-bosqich: Zavod markaziy laboratoriyasining 6 (olti) nafar xodimlarini "Shurtan GKM" MChJda O'zbekiston akkreditatsiya markazining O'ZAK.R-12 "usullar validatsiyasi va verifikatsiyasi bo'yicha qo'llanma" asosida o'qitish va validatsiyalangan tahlil qullanmalari asosida tushuntirish.

2-bosqich: Zavod markaziy laboratoriyasining 6 (olti) nafar xodimlariga "usullar validatsiyasi va verifikatsiyasi bo'yicha o'qiganligi tug'risida guvohnoma berish.

2. QO'LLANISH DOIRASI

Validatsiyalangan tahlil qullanmalari "Sho'rtan GKM" MChJ Zavod markaziy laboratoriyasida tabiiy xom ashyo gazini va tayyor mahsulotlar (tozalangan tabiiy gaz, buten-1, etilen, polietilen granulari, polietilen poddon, bosimga chidamli polietilen quvurlar, polietilendan payvandlab tayyorlangan fittinglar, polietilendan quyma fittinglar, alyumindan kompozit panellar, tomchilatib sug'orish tizimi uchun polietilendan egiluvchan quvurlar va tomchilash shlangi)ni laboratoriya tahlillarini o'tkazishda qullaniladi.

3. ISHNI YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TARTIBIGA TALABLAR

Ish tugagandan so'ng Ijrochi Zavod markaziy laboratoriyasi xodimlari o'qitilganligi to'g'risida guvohnoma taqdim etadi (sertifikat).

Shartnoma imzolangan kundan boshlab, ijrochi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni 3 (uch) oydan ko'p bulmagan muddatda bajarishi lozim.

4. QO'SHIMCHA TALABLARI

Ijrochi mazkur ishni bajarish jarayonida shu ishlarni bajarish uchun barcha tegishli hujjatlarga ega bo'lishi kerak (akkreditatsiya guvohnomasi, akkreditatsiya doirasi ilovasi, yuridik shaxs (tadbirkorlik sub'ekti) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida guvohnomasi, tashkilot nizomi).

Ishlab chiqdi:

TXAL mudiri

Kelishildi:

Bosh texnolog o'rinbosari



H. Xolov

O. Po'latov

ZML boshlig'i o'rinbosari



A. Xudayberdiev

Xodimlarni qayta tayyorlash
va malakasini oshirish
o'quv markazi muhandisi



O. Islomov

MTRB muhandisi



U. Omonov

