

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

УП «Энергомонтажный поезд № 1» АО УТЙ



Техническое задание на закупку

« спец обувь »

Для нужд "1-SON ENERGMONTAJ POYEZDI" UK

Ташкент 2022г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Спецобувь Качество обувь ГОСТ 28507-99;
Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара
Основание – заявка подразделения АО «Узбекистонтемирйуллари» 1-SONENERGOMONTAJPOYEZDI" UK на 2022 год, для обеспечения работников согласно ст.217 Трудового Кодекса Республики Узбекистан, ст.18 «Закона об охране труда» и типовым отраслевым нормам и Положения о порядке обеспечения рабочих и служащих АО «Узбекистонтемирйуллари».
Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, год выпуска – не ранее 2022 года.
Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления
В соответствии с нормативными документами, применяемыми в Республики Узбекистан
Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления
Требований не предъявляется.
Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости
Требований не предъявляется.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Спецобувь – предназначена для защиты рабочих и служащих "1-SONENERGOMONTAJPOYEZDI" UK от опасных производственных факторов.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации
Требований не предъявляются.
Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации
Требований не предъявляются.
Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара
Требований не предъявляются.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные технические требования
Состав: спецобувь
Детали верха обуви:
1.Союзка, задинка, берцы - натуральная кожа юфтевой толщина 2мм-1,8мм.
2.Язычок-из плотных участков еко кожи

3. Подклад под союзку – Текстиль
 4. Мягкий кант – Ватин по НТД толщ: 10 мм.

Детали низа обуви:

1. Двухслойная подошва-ПУ/ТПУ
 2. Стелька втачная – гранитоль.
 3. Стелька вкладная- Ева кардоба . толщ: 1,7 мм
 4. Задник-Термопластичные материалы по ЕС; толщ: 1,5 мм.
 5. Подносок- металл ударная прочность (200 Дж)

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Требований не предъявляются.

Подраздел 4.3 Требования по надежности

В соответствии с требованиями Технических регламентов Республики Узбекистан (калькуляция и др.).

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Требований не предъявляются.

Подраздел 4.5 Требования к материалам

Материалы и компоненты специальной обуви не должны оказывать неблагоприятного влияния на человека. Обувь должно обеспечивать потребителю максимально возможную степень комфорта, согласующуюся с обеспечением соответствующей защиты. Части и детали специальной одежды, контактирующие с телом потребителя, не должны иметь выступающих частей, которые могут вызвать чрезмерное раздражение кожи или травму.

Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней среды

Спецобувь должна обеспечивать защиту от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий.

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию/энергопитанию

Требований не предъявляются.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Требований не предъявляются.

Подраздел 4.9 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным сырью/материалам, а также готовой продукции

Требований не предъявляются.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировка должна быть выполнена на русском или узбекском языке. Для маркировки

Подраздел 4.11 Требования к размерам и упаковке

Спецобувь модель м-2 Качество обуви быть укомплектован в стопку по 40 паров и упакован в полипропиленовые мешки.

Общее количество 600 пар.

Размер:	39	40	41	42	43	44	45
Количество:	0	70	130	150	150	50	50

Подраздел 4.12 Требования к ЗИП и быстроизнашивающимся деталям

Требований не предъявляются.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ**Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки**

Приемка товара по количеству и качеству производится на складе Покупателя. При поступлении товара предоставляются соответствующие документы:

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования

Требований не предъявляются.

Подраздел 5.3 Требования к страхованию оборудования

Требований не предъявляются.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Осуществляется методом исключаящую порчу товара.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Спецобувь— должна храниться в закрытом от прямых попаданий солнечных лучей и атмосферных явлений помещении.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Не менее 6 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

Требований не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ**Подраздел 10.1 Требования к обслуживанию**

Требований не предъявляются.

Подраздел 10.2 Требования к сервисному обслуживанию

Требований не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен соответствовать экологическим и санитарным нормам Республики Узбекистан и ГОСТу.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требований не предъявляются.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

Должен соответствовать сертификату качества.

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требований не предъявляются.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Всего 600 пар согласно размеров указанных в пункте 4.11. Поставку осуществлять на центральный склад УП ЭП в течение 30 дней после предоплаты по адресу: г.Ташкент Чиланзарский район Военный городок 60

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Подраздел 16.1 Требования к выполнению проектной документации

Требований не предъявляются.

Подраздел 16.2 Требования к шеф-монтажу

Требований не предъявляются.

Подраздел 16.3 Требования к пуско-наладке

Требований не предъявляются.

Подраздел 16.4 Требования к обучению персонала заказчика

Требований не предъявляются.

Разработано:



Начальник технического отдела.

Согласовано:

Начальник Отдела труда и техники безопасности



Председатель профкома



Начальник Отдела кадров

