

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель  
председателя правления – главный  
инженер

АО «Алмалыкский ГМК»  
А.А. Абдукадыров  
\_\_\_\_\_ 2022г



Техническое задание на закупку  
«Гидравлический домкрат бутылочный»  
для нужд Завод Взрывчатых Материалов  
АО «Алмалыкский ГМК»

Алмалык 2022 г

"ОКМК" АЖ  
MODDIY-TEXNIK TA'MINOT  
BOSHQARMASI

SANA 11-APR 2022  
KIRISH 547 TB

## СОДЕРЖАНИЕ:

<b>Раздел/подраздел</b>	<b>Наименование</b>	<b>Стр.</b>
РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
Подраздел 1.1	Наименование	3
Подраздел 1.2	Основание и цель приобретения оборудования	3
Подраздел 1.3	Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)	3
Подраздел 1.4	Этапы разработки / изготовления	3
Подраздел 1.5	Документы для разработки / изготовления	3
Подраздел 1.6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	3
РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
Подраздел 3.1	Общие условия эксплуатации	3
Подраздел 3.2	Дополнительные/специальные требования к эксплуатации	3
Подраздел 3.3	Требования к расходам на эксплуатацию оборудования	3
РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
Подраздел 4.1	Основные технические требования	3
Подраздел 4.2.	Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели	3
Подраздел 4.3.	Требования по надежности	3
Подраздел 4.4	Требования к конструкции, монтажно-технические требования	3
Подраздел 4.5	Требования к материалам	4
Подраздел 4.6	Требования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней среды	4
Подраздел 4.7	Требования к электропитанию/энергопитанию	4
Подраздел 4.8	Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике	4
Подраздел 4.9	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным сырью и материалам, а также готовой продукции	4
Подраздел 4.10	Требования к маркировке	4
Подраздел 4.11	Требования к размерам и упаковке	4
Подраздел 4.12	Требования к ЗИП и быстроизнашивающимся деталям	4
РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	4
Подраздел 5.1	Порядок сдачи и приемки	4
Подраздел 5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования	4
Подраздел 5.3	Требования к страхованию оборудования	4
РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	4

РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	4
РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	4
РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ	5
РАЗДЕЛ 10.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	5
Подраздел 10.1	Требования к обслуживанию	5
Подраздел 10.2	Требования к сервисному обслуживанию	5
РАЗДЕЛ 11.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	5
РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	5
РАЗДЕЛ 13.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ	5
РАЗДЕЛ 14.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	5
РАЗДЕЛ 15.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	5
РАЗДЕЛ 16.	ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ	5
Подраздел 16.1	Требования к выполнению проектной документации	5
Подраздел 16.2	Требования к шеф-монтажу	5
Подраздел 16.3	Требования к пуско-наладке	5
Подраздел 16.4	Требования к обучению персонала заказчика	5
Подраздел 16.5	Другие сопутствующие услуги	5
РАЗДЕЛ 17.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	6
РАЗДЕЛ 18.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	6
РАЗДЕЛ 19.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	6

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

<b>Подраздел 1.1 Наименование</b>
<i>Гидравлический домкрат бутылочный 32тн</i>
<b>Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения оборудования</b>
<i>1. Основание: Освоениях месторождения «Ёшлик-1», Постановления Президента Республики Узбекистан от 26.05.2020 г. № ПП-4731 «О дополнительных мерах по расширению производства цветных и драгоценных металлов на базе месторождений АО «Алмалыкский ГМК».</i>
<i>2. Цель В целях обеспечения своевременного выполнения объемов по добыче горной массы, рационального использования парка транспортных средств и выполнения требований по ТБ.</i>
<b>Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)</b>
<i>Новое, изготовленное не ранее 2022 года</i>
<b>Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления</b>
<i>Не требуется</i>
<b>Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления</b>
<i>Не требуется</i>
<b>Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости</b>

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Для технического обслуживания и шиномонтажные работы спец-техники</i>
--

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<b>Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации</b>
<i>Объекты АО «Алмалыкский ГМК»</i>
<b>Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации</b>
<i>Не требуется</i>
<b>Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию оборудования</b>
<i>Не требуется</i>

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<b>Подраздел 4.1 Основные технические требования</b>
<i>Грузоподъёмность -32тн</i>
<b>Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели</b>
<i>Высота подхвата – 265мм Высота подъёма – 465мм</i>
<b>Подраздел 4.3 Требования по надёжности</b>
<i>Срок эксплуатации – не менее 10 лет.</i>
<b>Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования</b>

<i>Бутылочный</i>
<b>Подраздел 4.5 Требования к материалам</b>
<i>Двойная электрохимическая полировка гарантирует защиту штока домкрата от коррозионного налета, и устраняет неровности, которые могут повредить уплотнительные манжеты.</i>
<b>Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней среды</b>
<i>Не требуется.</i>
<b>Подраздел 4.7 Требования к электропитанию/энергопитанию</b>
<i>Не требуется.</i>
<b>Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике</b>
<i>Не требуется.</i>
<b>Подраздел 4.9 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным сырью/материалам, а также готовой продукции</b>
<i>Не требуется.</i>
<b>Подраздел 4.10 Требования к маркировке</b>
<i>Не требуется.</i>
<b>Подраздел 4.11 Требования к размерам и упаковке</b>
<i>Не требуется</i>
<b>Подраздел 4.12 Требования к ЗИП и быстроизнашивающимся деталям</b>
<i>Комплект ЗИП на 10 лет</i>

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

<b>Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки</b>
<i>Приемка Товара по количеству и по качеству производится на складе «Покупателя». В отношении качества Товара приемка осуществляется согласно сертификату качества, выданного производителем.</i>
<b>Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования</b>
<i>Литература (инструкция по ремонту, по эксплуатации, каталог деталей). Сертификат качества, сертификат соответствия</i>
<b>Подраздел 5.3 Требования к страхованию оборудования</b>
<i>Не требуется</i>

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<i>Стандартные требования</i>
-------------------------------

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

<i>Стандартные условия складского хранения</i>
--

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

*Не менее одного года, со дня начала эксплуатации*

## **РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ**

*Ремонтпригодность и восстановление основных узлов.*

## **РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ**

### **Подраздел 10.1 Требования к обслуживанию**

*Не требуется*

### **Подраздел 10.2 Требования к сервисному обслуживанию**

*Сервисная поддержка официального дилера*

## **РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

*В соответствии с нормами и правилами Республики Узбекистан.*

## **РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

*В соответствии с нормами и правилами Республики Узбекистан.*

## **РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ**

*Стандартные требования.*

## **РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ**

*Не требуется.*

## **РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ**

*18 единиц, на склад заказчика АО «Алмалыкский ГМК»*

## **РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

### **Подраздел 16.1 Требования к выполнению проектной документации**

*На русском или узбекском языках*

### **Подраздел 16.2 Требования к шеф-монтажу**

*Не требуется*

### **Подраздел 16.3 Требования к пуско-наладке**

*Не требуется*

### **Подраздел 16.4 Требования к обучению персонала заказчика**

*Не требуется*

### **Подраздел 16.5 Другие сопутствующие услуги**

*Не требуется*

## РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

*Информация должна быть на русском или узбекском языках в печатном и электронном виде.*

## РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ЗВМ	Завод Взрывчатых Материалов
2	АО «Алмалыкский ГМК»	Акционерное Общество «Алмалыкский Горно-Металлургический Комбинат»

## РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Не прилагается	

### Согласовано:

Начальник отдела автомобильного транспорта  
и логистики АО «Алмалыкский ГМК»

Холиков М.К.

### Разработано:

Директор ЗВМ  
АО «Алмалыкский ГМК»

Тешабоев У.Э.

Механик колонны:

Рисдавлатов Ф.Я.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Первый заместитель председателя

правления – главный инженер

АО «Алмалыкский ГМК»

 А. А. Абдукадыров

«05» 05 2022г.



**Техническое задание на закупку  
домкрата ДГ100П150 в комплекте с насосом ручным  
гидравлическим НРГ-7035, рукавами высокого давления и  
быстроразъемными муфтами  
для нужд медной обогатительной фабрики  
АО «Алмалыкский ГМК»**

г. Алмалык  
2022 г.

"ОКМК" А.А.  
MOBDIY-TEKNIK TA'MINOT  
BOSHQARMASI  
KIRISH № 10 MAY 2022  
SANASI: 686-73

## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел/подраздел	Наименование	Стр.
РАЗДЕЛ 1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
Подраздел 1.1	Наименование	3
Подраздел 1.2	Основание и цель приобретения товара	3
Подраздел 1.3	Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)	3
Подраздел 1.4	Этапы разработки / изготовления	3
Подраздел 1.5	Документы для разработки / изготовления	3
Подраздел 1.6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	3
РАЗДЕЛ 2	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ 3	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
Подраздел 3.1	Общие условия эксплуатации	3
Подраздел 3.2	Дополнительные/специальные требования к эксплуатации	3
Подраздел 3.3	Требования к расходам на эксплуатацию товара	3
РАЗДЕЛ 4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
Подраздел 4.1	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	3
Подраздел 4.2	Требования к надежности	3
Подраздел 4.3	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	3
Подраздел 4.4	Требования к маркировке	4
Подраздел 4.5	Требования к размерам и упаковке	4
РАЗДЕЛ 5	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	4
Подраздел 5.1	Порядок сдачи и приемки	4
Подраздел 5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	4
Подраздел 5.3	Требования к страхованию товара	4
РАЗДЕЛ 6	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	4
РАЗДЕЛ 7	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	4
РАЗДЕЛ 8	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	4
РАЗДЕЛ 9	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	4
РАЗДЕЛ 10	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
РАЗДЕЛ 11	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	4
РАЗДЕЛ 12	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	4
РАЗДЕЛ 13	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	5
РАЗДЕЛ 14	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	5
РАЗДЕЛ 15	ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	5
РАЗДЕЛ 16	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	5
РАЗДЕЛ 17	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	5

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

<b>Подраздел 1.1 Наименование</b>
<i>Домкрат ДГ100П150 в комплекте с насосом ручным гидравлическим НРГ-7035, рукавами высокого давления и быстроразъемными муфтами</i>
<b>Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара</b>
<i>Основанием является потребность производства на 2022г. Домкрат ДГ100П150 в комплекте с насосом ручным гидравлическим НРГ-7035, рукавами высокого давления и быстроразъемными муфтами приобретается для производственных нужд медной обогатительной фабрики</i>
<b>Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)</b>
<i>Домкрат ДГ100П150 в комплекте с насосом ручным гидравлическим НРГ-7035, рукавами высокого давления и быстроразъемными муфтами должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не снятым с производства, произведен не ранее 2022г.</i>
<b>Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления</b>
<i>В соответствии с НТД завода-изготовителя</i>
<b>Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления</b>
<i>В соответствии с НТД и КД завода-изготовителя, согласно приложению № 1</i>
<b>Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости</b>
<i>Будут определяться после оформления контракта на закупку товара</i>

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Домкрат ДГ100П150 в комплекте с насосом ручным гидравлическим НРГ-7035 применяется при проведении ремонтов оборудования в дробильном цехе медной обогатительной фабрики</i>
--

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<b>Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации</b>
<i>Домкрат ДГ100П150 в комплекте с насосом ручным гидравлическим НРГ-7035 эксплуатируется в производственных условиях дробильного цеха медной обогатительной фабрики</i>
<b>Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации</b>
<i>Отсутствуют</i>
<b>Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара</b>
<i>Отсутствуют</i>

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<b>Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров</b>
<i>В соответствии с НТД завода-изготовителя, согласно приложению № 1</i>
<b>Подраздел 4.2. Требования к надежности</b>
<i>В соответствии с НТД завода-изготовителя согласно ГОСТ 27.003-90</i>
<b>Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам</b>
<i>Материалы, применяемые в изделии, должны иметь высокую износостойкость, обладать хорошими прочностными характеристиками в соответствии с НТД завода-изготовителя. Быстроразъемная муфта состоит из двух полумуфт, снабженных обратными клапанами и защитными колпачками, исключающими загрязнение внутренних полостей муфт в разъединенном</i>

*состоянии. Шариковые клапаны полумуфт исключают потерю рабочей жидкости в разъединенном состоянии*

#### **Подраздел 4.4 Требования к маркировке**

*В соответствии с НТД завода-изготовителя согласно ГОСТ 26828-86*

#### **Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке**

*В соответствии с НТД завода-изготовителя согласно ГОСТ 23170-78*

### **РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ**

#### **Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки**

*Приемка товара по количеству и по качеству производится на складе «Покупателя». Приемка товара должна осуществляться техническими специалистами заказчика входным контролем на соответствие габаритных, присоединительных и установочных размеров, комплектности, упаковки, маркировки и т.д. с оформлением соответствующего акта приемки*

#### **Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров**

*Сертификат качества, сертификат соответствия, сертификат происхождения товара, комплектовочная ведомость, паспорт домкрата и насоса, руководства по эксплуатации домкрата и насоса, чертежи домкрата и насоса*

#### **Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара**

*В случае повреждения при транспортировке – полное возмещение стоимости товара возложить на поставщика товара*

### **РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ**

*При транспортировании необходимо обеспечить сохранность товара от механических повреждений и климатических воздействий согласно ГОСТ 26653-2015*

### **РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ**

*При хранении необходимо обеспечить сохранность товара от механических повреждений и климатических воздействий согласно ГОСТ 15150-69*

### **РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ**

*Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода домкрата ДГ100П150 в комплекте с насосом ручным гидравлическим НРГ-7035 в эксплуатацию*

### **РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ**

*Стандартные требования*

### **РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

*В соответствии с нормами и правилами Республики Узбекистан*

### **РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

*В соответствии с НТД завода-изготовителя, согласно ГОСТ 10141-91*

### **РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ**

*Качество поставляемого товара должно быть подтверждено сертификатами качества. Домкрат ДГ100П150 в комплекте с насосом ручным гидравлическим НРГ-7035, рукавами высокого давления и быстросъемными муфтами должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии с НТД завода-изготовителя*

### РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

*ЗИП в комплекте поставки*

### РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

*Поставке подлежит домкрат ДГ100П150 в комплекте с насосом ручным гидравлическим НРГ-7035, рукавами высокого давления и быстроразъемными муфтами в количестве, указанном в спецификации к поставке в приложении № 1*

*Место поставки: склад АО «Алмалыкский ГМК» в городе Алмалык, Республика Узбекистан*

*Срок поставки: в течение 2022 года.*

*По условиям Инкотермс:*

*Группа «D» (DAP, DPU, DDP) – доставка. Продавец берёт на себя ответственность за все риски и затраты по доставке товара покупателю*

### РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

*Техническая документация должна быть предоставлена в бумажном виде или/и на электронном носителе в формате PDF на русском или узбекском языке, заверенная печатью завода-изготовителя*

### РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	АО «Алмалыкский ГМК»	Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
2	ДГ100П150	ДГ – домкрат грузовой; 100 – грузоподъемность 109 тонн; П – пружинный возврат штока; 150 – ход штока, мм.
3	КД	Конструкторская документация
4	НТД	Нормативно-техническая документация
5	ЗИП	Запасные части, инструменты и принадлежности

### РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Приложение № 1 к техническому заданию на закупку домкрата ДГ100П150 в комплекте с насосом ручным гидравлическим НРГ-7035, рукавами высокого давления и быстроразъемными муфтами	1

#### Разработано:

И.о. главного механика МОФ

#### Согласовано:

Главный механик АГМК

Главный инженер МОФ

 С.К. Хатамов

 Р.А. Рахматуллин

 Э.Э. Артыкбаев

**Приложение № 1**

**к техническому заданию на закупку домкрата ДГ100П150 в комплекте с насосом  
ручным гидравлическим НРГ-7035, рукавами высокого давления и  
быстроразъемными муфтами**

**Спецификация к поставке**

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
1	Домкрат ДГ100П150	3	шт.
2	Насос НРГ-7035	2	шт.
3	Рукава высокого давления РВД-4000	4	шт.
4	Рукава высокого давления РВД-5000	4	шт.
5	Быстроразъемные муфты БРСМ001	8	к-т

**Основные технические характеристики**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение	
<b>Домкрат ДГ100П150</b>			
1	Грузоподъемность, тн	109	
2	Ход штока, мм	150	
3	Рабочий объем масла, см <sup>3</sup>	2,28	
4	Масса, кг	35	
5	Габаритные размеры, мм	282×178	
<b>Насос НРГ-7035</b>			
6	Общий объем бака, мл	4000	
7	Полезный объем бака, мл	3500	
8	Подача, л/мин	13/2,3	
9	Давление (max), МПа	70	
10	Габаритные размеры, мм	570×160×140	
<b>Рукава высокого давления РВД-4000 и РВД-5000</b>			
11	Длина, мм	РВД-4000	4000
		РВД-5000	5000
12	Рабочее давление, МПа	70	
13	Разрывное давление, МПа	280	
14	Внутренний диаметр, мм	6	
15	Наружный диаметр, мм	16,6	
16	Минимальный радиус изгиба, мм	105	
17	Присоединительная резьба фитингов	К3/8"	
<b>Быстроразъемные муфты БРСМ001</b>			
18	Внутренняя резьба	К3/8"	
19	Макс. рабочее давление, МПа	80	

И.о. главного механика МОФ



Хатамов С.К.