

Техническое задание

на круглосуточное техническое обслуживание и ремонт 8 лифтов, установленных в здании 4-городской клинической больницы им И Иргашева, расположенного по адресу: г.Ташкент, улица Бирлашган-1.

№	ЛИФТ	грузоподъемность	К-во	наименование работ
1.	Больничный	500кг	6	1.Ремонт станции управления 2.Наладка электрической части 3.Замена фотоэлементов
2.	Пассажирский	320кг	2	1. Ремонт станции управления 2.Наладка электрической части 3. Замена фотоэлементов
3.	Подъемник	100кг	2	1.Наладка электрической части 2.Замена вкладышей кабины и противовеса

Обслуживающая организация должен предоставить:

-Разрешение Государственного комитета промышленной безопасности Республики Узбекистан на монтаж, ремонт, пуско-наладку эксплуатацию технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте для осуществления работ по монтажу и ремонту лифтов.

-Разрешение Государственного комитета промышленной безопасности Республики Узбекистан на проведение освидетельствований и испытаний сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте для осуществления работ по освидетельствованию и испытаний лифтов, эскалаторов.

Техническое обслуживание и ремонт лифтов должен проводиться в соответствии с ПУБЭЛ.

В техническое обслуживание и ремонт лифтов входит также комплекс работ, предусматривающих чистку, смазку, регулировку, наладку и ревизию оборудования механизмов и аппаратов лифта, а также пуск лифтов в работу.

Начальник службы ремонта



Махмудова С.Х

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

И.Иргашев номли 4-сон ШКШ

Бош шифокори

Б.А.Мамаджанов



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

БУЮРТМАЧИ

И.Иргашев номли 4-сон Шаҳар Клиник Шифохонаси

И.Иргашев номли 4-сон ШКШ да барча лифт ускуналарига ГП – 1000/400 кг йил давомида кечаю кундуз сифатли ва самарали техник хизмат кўрсатиш. Касалхонада мавжуд бўлган барча лифт ускуналарини ўз вақтида кўриқдан ўтказиб ва носоз ҳолга келган ускуналарни сифатли таъмирлаш ишларини олиб бориш.

33.12.15-000-00002


2022 йил

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	И.Иргашев номли 4-сон ШКШ да барча лифт ускуналарига ГП -1000/400 кг йил давомида сифатли ва самарали техник хизмат кўрсатиш. Касалхонада мавжуд бўлган барча лифт ускуналарини ўз вақтида кўриқдан ўтказиб ва носоз ҳолга келган ускуналарни сифатли таъмирлаш ишларини олиб бориш.
2	Буюртмачи	И.Иргашев номли 4-сон ШКШ
3	Бажарувчи	-
4	Объект жойлашган манзил	Тошкент шаҳар Яшнобод тумани Бирлашган1
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил июнь .2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	И.Иргашев номли 4-сон ШКШ
7	Алохида талаблар	Барча лифт ускуналарини кечаю –кундуз техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш
8	Танлов шарти	1)Қатнашувчининг Гувохномаси бўлиши лозим 2)Қатнашувчининг Лицензияси бўлиши лозим 3) Бажарилган ишни тасдиқловчи хужжат-АКТни тақдим этиш 4)Хар бир эҳтиёт қимлари янги бўлишлиги лозим 5) Кўриқдан ўз вақтида лифт ускуналари тўлиқ ўтказилиши лозим
9	Тўловлар шарти	Тўловлар ;бажарилган ишлар далолатномасига ва ҳисоб-китоб фактурага асосан амалга оширилади.

Бош шифокор муовини

Таъмирлаш ишлари бўйича бошлиқ

Бош ҳисобчи



Г.А.Юсупов

С.Махмудова

М.А.Нишанбаева