



«КЕЛИШИЛДИ»
Хонқа тумани
ободонлаштириш бошкармаси
Р. Матчанов
25 май 2022 й.

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХОНҚА ТУМАНИ САРАПАЁН ҚИШЛОҒИ КОРОМОЗИ
МАҲАЛЛАСИ ОЁҚ ЁП КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1,852 КМ)
ОБЪЕКТИ ИШЧИ ЛОЙИҲАСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШГА**

ТЕХНИК Т О П Ш И Р И Қ

Урганч-2022 й.

Бош буюртмачи	Хонқа тумани ободонлаштириш бошқармаси
Бош лойиҳачи	“Хоразмйўллойиҳа” ЛҚ МЧЖ
Бош пудратчи	Пудратчини аниқлаш амалдаги қонунчиликка мувофик тендер-савдолари асосида амалга оширилади.
Лойиҳалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 - йил 3 – февралдаги № 49 сонли қарорига асосан
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Хонқа тумани
Лойиҳалашнинг алоҳида шароитлари	Лойиҳа смета хужжатлари ШНҚ 2.05.02-07 “Автомобил йўллари”, ШНҚ 2.07.01-03 “Шаҳарсозлик”
Шаҳар ва йирик аҳоли пунктлардан йўлни ўтказиш шарти	ШНҚ 2.05.02-07 “Автомобил йўллари” ШНҚ 2.07.01-03 “Шаҳарсозлик”
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Хонқа тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган нуқсонлар далолатномасига асосан. 1. Йўл қопламаси, эни 4,5 м 2. Қоплама тури тош кум аралашмаси (ШПС)
Йўл тўшамаси	Жорий таъмирлаш
Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Лойиҳанинг смета хужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга коэффициентлар Буюртмачи томонидан тақдим қилинади.
Лойиҳани давэкспертизадан ўтказиш	Буюртмачи ва лойиҳа ташкилоти билан биргаликда
Лойиҳаларни ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 2 июндаги 341 –сонли қарорининг 2-иловасига ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 декабрдаги ПФ-5600-сонли Фармониغا асосан лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш белгиланган.
Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва иншоотлар жойлашув зарурияти	ШНҚ 2.05.02-07 ШНҚ 2.07.01-03 талаблари асосида

Қурилишни ресурслар билан таъминлаш

Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб, ЛҚИ асосида аниқланиб ишчи лойихага киритилсин;

Худудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар

Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атроф-муҳитни ҳимоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилиши керак;

Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари

Лойихалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб аниқланади.

Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари

Сейсмиклик даражаси – ҚМҚ га биноан қабул қилинади.

Стандартларга риоя қилиш талаблари

Давлат стандарти

Топшириш – қабул қилиш тартиби

Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.


Сметалар амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим. Ишчи лойиха 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак, 1(бир) нусха электрон вариантда тақдим қилинади.

Келишилган:

Буюртмачи:

Хонқа туман ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси




 И. Куронбоев “25” май 2022 й.

Лойихачи:

“Хоразмйўллойиха” ЛҚ МБЖ директори



 Х. Турдиев “25” май 2022 й.