

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель председателя
правления-исполнительный директор

 Д.Т. Ахмедов

«05» 04 2022г.

**Техническое задание
на оказание услуг по проведению электротехнических лабораторных
испытаний электроустановок филиала «Кашкадарё ИКМ»
АО "Узметкомбинат".**

№	Требования	Значения
1	Наименование оказываемых услуг	Электротехнические лабораторные испытания.
	Цели выполняемых услуг	Осуществление услуг является отбор подрядной организации (далее организация) для выполнения работ по проведению электротехнических лабораторных испытаний электрооборудований и замер освещенности.
2	Основание для реализации оказания услуг	Согласно ПиНИ (правила и нормы испытаний).
3	Перечень работ и их объемы (количество)	1. Проверка параметров силового двухобмоточного трансформатора ◆ Измерение сопротивления обмоток. ◆ Измерение сопротивления изоляции. ◆ Проверка увлажненности изоляции (мегомметром). ◆ Измерение токов холостого хода при номинальном напряжении. ◆ Измерение коэффициента трансформации ◆ Проверка на пробой трансформаторного масла 2. Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением постоянного тока и измерение сопротивления изоляции мегомметром. 3. Измерение сопротивления контура заземления и замер сопротивления металлической связи. 4. Замер сопротивления изоляции электрооборудования. 5. Замер освещенности, согласно норм. (Согласно приложение №1)
4	Место выполнения работ	1. Каршинский участок: г. Карши Бешкент шоссе 3-км

	с указанием конкретного адреса	2.Китабский участок: г.Шахрисабз Турон МФЙ, ул.Турон , 3.Гузарский участок: р-н Гузар, А.Темур МФЙ улица А.Каххор. 4.Мубарекский участок: р-н Мубарек восточная промзона
5	Требования к участнику исходя из сложности выполняемых услуг, разработанные и утвержденные заказчиком	-Специалисты организации должны быть профессионально обученным и организация должна иметь соответствующие разрешительные документы (аккредитация электротехнической лаборатории, выданная Узстандартом). -Электротехнические лабораторные работы должны выполняться согласно ПТЭ и ПТБ, ПиНИ испытаний электрооборудования. -Организация должна иметь оборудование необходимое для проведения испытаний, и средства измерений всех параметров, определенных областью аккредитации. Испытательное оборудование, средства измерений и методики измерений должны отвечать требованиям стандартов государственной системы обеспечения единства измерений, нормативных документов на методы испытаний, в соответствии с которыми аккредитуется лаборатория.
6	Сроки выполнения работ	В течение 20 календарных дней
7	Требования к безопасности выполнения работ.	При выполнении работ сотрудники лаборатории должны знать инструкции по безопасному проведению работ при осуществлении испытаний в соответствии с требованиями охраны труда и действующих норм и стандартов Республики Узбекистан по санитарии, пожарной, промышленной безопасности, а также защите экологии.
8	Технические требования к выполнению работ.	Организация должна быть снабжена всеми необходимыми инструментами, приборами, оборудованием и средств защиты с освидетельствованием метрологической проверки.
9	Порядок сдачи и приёмки результатов работ.	В ходе приёмки представители Организации и Заказчика проверяют соответствие выполненных работ на соответствие требований качества и надежности.
10	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по	Протоколы испытание

	завершению и сдаче результатов работ.	
11	Требования по техническому обучению исполнителем персонала заказчика по результатам выполненных работ	Не требуется
12	Требования по объему гарантий качества работ	Организация гарантирует целостность и сохранность оборудования. В случае каких-либо повреждений, которые могут повлечь за собой неисправность оборудования организация должна будет заменить поврежденные части.
13	Требования об указании срока гарантий качества на результаты работ	Гарантийный срок должен соответствовать действующим нормам и правилам.
14	Иные требования к работам, услугам и условиям оказания	Организация должна иметь: -Персонал, аттестованный в установленном порядке, имеющий соответствующую квалификационную группу по ПТЭ и ПТБ; -Теоретические знания и практический опыт, необходимый для выполнения работ по испытаниям.

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор


И.о.главного энергетика

Заместитель директора
департамента «ИКМ»

РАЗРАБОТАНО:

Начальник филиала
«Кашкадарё ИКМ»

Мастер электромеханик филиала
«Кашкадарё ИКМ»




Сайдуллаев Ш.А.

Ходжиматов Т.А.



Ахмедов У.Б.



Фармонов.Н.Ф.

Саггарзода.К.А.

Приложения №1
К техническому заданию «На оказание услуг по
проведению электротехнических лабораторных
испытаний электроустановок филиала
«Кашкадарё ИКМ» АО «Узметкомбинат».

Перечень оборудования "Кашкадарё ИКМ"

№	Наименования участка.	Перечень оборудования
1	Каршинский уч.	ГПК-5 №1
		ГПК-5 №2
		ПМГК-5 №6
		Гидравлический Пресс Y81T-250
		Трансформатор ТМ400/6
2	Гузарский уч.	ГПК-5 № 4
		Гидравлический Пресс Y81T-250
		Трансформатор ТМ160/10
3	Китабский уч.	ГПК-5 №5
		Гидравлический Пресс Y81T-250
		Трансформатор ТМ160/10
4	Мубарекский уч.	ПМГК-5 №3
		Гидравлический Пресс Y81T-250
		Трансформатор ТМ160/10

Начальник филиала
«Кашкадарё ИКМ»



Фармонов.Н.Ф

Мастер электромеханик филиала
«Кашкадарё ИКМ»

Саггарзода.К.А