



"Агробанк" АТБ Самарканд вилоят бошкормасининг Пастдаргом филиали учун мебель жиҳозларининг техник параметрлари

№	Наименование	ед. изм.	фото	тех.описание	к-во Пастдарго
1	Диван	шт.		Каркас из пиломатериала хл.порошок. На каркас укладывается поролон толщинами 10мм, 20мм, 30мм, и 40мм. Сидение представляет собой основание из пружинной стяжки на которое укладывается поролон. Задний член дивана оббитый прокомплексом, оставшиеся части оббитый кожзаментелем. Габаритные размеры: высота 970мм, длина 2250мм, глубина 800мм.	1
2	Диван 3-х местный Корвет	шт.		диван раскладной габаритные размеры глубина- 900мм высота-900мм ширина-2200мм каркас выполнен из трубы квадратные, Лдсп фанеры и пиломатериала (рейка).Наполнитель пружина высокого качества поролон плотностью 22мм/куб.Обитая плотной моющейся тканью или кожзаментелем дизайн и цвет согласно требованиям заказчика	1
3	диван мягкое	шт.		Каркас из пиломатериала хл.порошок. На каркас укладывается поролон толщинами 10мм, 20мм, 30мм, и 40мм. Сидение представляет собой основание из пружинной стяжки на которое укладывается поролон. Задний член дивана оббитый прокомплексом, оставшиеся части оббитый кожзаментелем. Габаритные размеры: высота 970мм, длина 2250мм, глубина 800мм.	6
4	Кресло для актового зала	шт.		Каркас кресла сделано из трубы прямоугольной 80x40мм, толщиной 1,8мм и сталь листовая толщиной 2 мм и 3 мм, покрыт черной полимерно-порошковой краской, все концы труб закрытыми полизтиленовыми заглушками; сидение и спинка представляют собой основание из фанеры толщиной 6 мм, на которое укладывается поролон толщиной L=40 мм плотностью 30кг/м3 оббитый мебельной тканью гобеленом по согласованию заказчиком. Применяется эластичный неформованный пенополиуретан разной толщинами плотностью 30 кг/м3, предназначенный для использования в мебельной и автомобильной промышленности. Фурнитура набора отечественного и импортного производства, отвечают требованиям ГОСТ. Габаритный размеры: высота - 1200мм, длина- 600мм, ширина-530мм	42
5	Кресло качалка	шт.		Кресло состоит из сидение с спинкой на основе укладено поролон и оббитый кожзаментелем; пластира и пневмопатрон для регулировки сидение; ножки в основе металла	28
6	Кресло офисное	шт.		Кресло состоит из сидение с спинкой на основе укладено поролон и оббитый кожзаментелем; пластира и пневмопатрон для регулировки сидение; ножки в основе металла на мебельной колес.	34
7	Кресло руководителя	шт.		Кресло состоит из сидение с спинкой на основе укладено поролон и оббитый кожзаментелем; пластира и пневмопатрон для регулировки сидение; ножки в основе металла на мебельной колес.	5
8	Кресло руководителя	шт.		Кресло состоит из сидение с спинкой на основе укладено поролон и оббитый кожзаментелем; пластира и пневмопатрон для регулировки сидение; ножки в основе металла на мебельной колес.	1
9	Кресло руководителя	шт.		Кресло состоит из сидение с спинкой на основе укладено поролон и оббитый кожзаментелем; пластира и пневмопатрон для регулировки сидение; ножки в основе металла на мебельной колес.	2
10	Кровать 1-но спальная с матрасом	шт.		Кровать изготовлено из ЛДСП, кромки ПВХ толщиной 1 мм. Основа матраса из стальных пружин высокого качества, Ткань матраса из импортного производства. Матрас ортопедический с двухсторонней пружиной. Размер:2000*800мм Блок пружинный ортопедический. Кол-во пружин в блоке 192шт Диаметр пружинок 2.2-2.3мм 9389-75 (сталь 65-70)ГОСТ. Диваны горизонтина на пружине с 2-х сторон 87мм, средняя часть не ниже 45-65мм, скреплена спиралью диаметром 1,4-1,5мм. Год 9389-75 (сталь 65-70)г обрамленный блок. Прокладка диаметром 5мм. Блок обит поролоном не менее 5мм с двух сторон. Поролон обклеен с двух сторон, толщиной не менее 2-х см, плотность (22). Материал 100% х/б- плотный - 220гр на 1 к.м., проклеен поролоном 0,5см, обшит кантон. Упакован в целлофан пленку	1
11	Набор мягкой мебели "М-334" зеленый цвет	к-т		Мебель состоит из двух кресла 1-но местный и диван 3-х местный. Каркасы из пиломатериала хл.порошок. На каркас укладывается поролон толщинами 10мм, 20мм, 30мм, и 40мм. Сидение представляет собой основание из пружинной стяжки на которое укладывается поролон. Задний член кресла оббитый прокомплексом, оставшиеся части оббитый кожзаментелем. Габаритные размеры: Кресло - высота 970мм, длина 960мм, глубина 800мм. Диван - высота 970мм, длина 2250мм, глубина 800мм.	2
12	Набор офисной мебели "АВ-21"	к-т		Мебель состоит из: стол письменный -1шт., стол под телефон -1шт., стол-приставка - 1шт, выкатная тумба - 1 шт.к столу имеется кожанная накладка и выдвижной секретный ящик для документов. Полки и горизонтальные панели из ЛДСП. Кромочный материал: ПВС. Фасадная часть и стойки из крашенного МДФ разных толщин оббитый мебельный ПВХ пленкой Т-0,3мм. Боковым стеклам дверцы столов крепиться при помощи петель на 4-х шарнирах, ящики на механических направляющих. Сборка столов производится евровинтами и внутренних стяжками. Габаритные размеры: стол письменный: высота -750мм, длина - 2400мм, ширина - 900мм стол под телефон: высота - 650мм, длина - 1200мм, ширина - 400мм. стол приставка: высота -650мм, длина - 800мм, ширина - 650мм. выкатная тумба ширина - 400 мм, длина - 400 мм, высота - 400 мм	1
13	Набор офисной мебели "А-261"	к-т		Мебель состоит: стол письменный -1шт., стол под телефон -1шт., стол-приставка - 1шт, выкатная тумба - 1 шт.к столу имеется кожанная накладка и выдвижной секретный ящик для документов. Полки и горизонтальные панели из ЛДСП. Кромочный материал: ПВС. Фасадная часть и стойки из крашенного МДФ разных толщин оббитый мебельный ПВХ пленкой Т-0,3мм. Боковым стеклам дверцы столов крепиться при помощи петель на 4-х шарнирах, ящики на механических направляющих. Сборка столов производится евровинтами и внутренних стяжками. Габаритные размеры: стол письменный: высота -750мм, длина - 2000мм, ширина - 900мм стол под телефон: высота - 650мм, длина - 1200мм, ширина - 400мм. стол приставка: высота -650мм, длина - 800мм, ширина - 650мм. выкатная тумба ширина - 400 мм, длина - 400 мм, высота - 400 мм	2
14	Набор офисной мебели "Модерн"	шт.		1-Стол письменный(1600x800x745) 2-Стол приставной (900x600x750) 3-Стол под телефон (900x450x650) 4-Выкатная тумба (420x120x590) Все детали набора из ЛДСП. Сборка столов производится евровинтами. Торцевые кромки по периметру облицованы из ПВХ кромки толщиной 0,04 мм в цвет ЛДСП. Столешница столов уплотнены и попериметру закреплены ПВХ кромкой толщиной 3мм.Набор состоит из: Качественные материалы и фурнитура, нестандартные решения для любого пространства и на любой вкус. Стол для руководителя (ЛДСП/ПМДФ2мм, ПВХ 32/2мм) Ноги двойные, регулируемые опоры. Пристолы переднее (ЛДСП 32мм, ПВХ 32/2мм) Ноги двойные, регулируемые опоры. Тумба боковая (ЛДСП 32мм, ПВХ 32/2мм) 3 выдвижных ящика на телескопических салазках, дверцы шарнирные с внутренней полкой, ниши	5
15	Обшивка	м2		МДФ оббитый с ПВХ пленкой	10,36

16	Стол для заседаний	шт.		<p>Стол состоит из 4-х стойки, экрана и столешницы. Стойки крепятся к экранам и столешницам при помощи эксцентрических стяжками и угловых стяжками. На экранах установлено декоративные накладки из гравированных МДФ панелей с лаком покрытием. Все детали стола изготавлены из гравированной ЛДСП разных толщинами, обработаны патиной и залакированы акриловым лаком. Фурнитура набора отечественного и импортного производства. Цвет комбинированный соответствует дизайну оформления комнаты.</p> <p>Габаритные размеры: высота - 750мм, длина 2300мм, ширина-900мм</p>	1
17	Стол для кассира	шт.		<p>Стол для оператора состоит из крышки, 3-х вертикальных щитов; 3-х горизонтальных щитов: верхнего и нижнего, а также экрана, выдвижной ящики, и дверцы. Все детали шкафа из ЛДСП. Ящики крепятся на механических направляющих. Сборка столов производится евровинтами. Кромочный материал: ПВХ толщиной 2 мм.</p> <p>Габаритные размеры: высота - 750 мм, длина -2700мм, глубина -1300мм. Цвет и дизайн по согласованию заказчика.</p>	5
18	Стол для фронт офиса	к-т		<p>Стол для оператора состоит из крышки, 3-х вертикальных щитов; 3-х горизонтальных щитов: верхнего и нижнего, а также экрана, выдвижной ящики, и дверцы. Все детали шкафа из ЛДСП. Ящики крепятся на механических направляющих. Сборка столов производится евровинтами. Кромочный материал: ПВХ толщиной 2 мм.</p> <p>Габаритные размеры: высота - 750 мм, длина -2700мм, глубина -1300мм. Цвет и дизайн по согласованию заказчика.</p>	11
19	Стол журнальный	шт.		<p>Стол состоит из крышки, 2-х вертикальных щитов; 2-х горизонтальных щитов: верхнего и нижнего, а также экрана. Все детали стола из ЛДСП. Сборка столов производится евровинтами. Кромочный материал: ПВХ толщиной 2 мм.</p> <p>Габаритные размеры: высота -550 мм, длина -1200мм, глубина -600мм</p>	3
20	Стол письменный	шт.		<p>Стол состоит из крышки, 2-х вертикальных щитов; 2-х горизонтальных щитов: верхнего и нижнего, а также экрана. Все детали стола из ЛДСП. Сборка столов производится евровинтами. Кромочный материал: ПВХ толщиной 2 мм.</p> <p>Габаритные размеры: высота -750 мм, длина -1500мм, глубина -700мм</p>	1
21	Стол под компьютер	шт.		<p>Стол 2-х тумбовый состоит из крышки, 2-х вертикальных щитов; 2-х горизонтальных щитов: верхнего и нижнего, а также экрана, выдвижной ящики, и дверцы. Все детали стола из ЛДСП. Ящики крепятся на механических направляющих. Сборка столов производится евровинтами. Кромочный материал: ПВХ толщиной 2 мм.</p> <p>Двери закрываются на замок. Габаритные размеры: высота - 750 мм, длина -1500мм, глубина -700мм</p>	15
22	Стол президиума	шт.		<p>Стол состоит из стойков и столешница. Одна стойка стола состоятся из 4-х вертикальных щитов. Все части стола изготавлено из из гравированной МДФ разных толщинами оббитый мебельный ПВХ пленкой толщиной 0,3мм на основе термореактивных полимеров. Сборка мебели производится евровинтами и внутренними стяжками. Фурнитура набора отечественного и импортного производства, отвечает требованиям ГОСТ. Цвет комбинированный соответствует с дизайном оформления комнаты. Габаритные размеры длина 2300 мм, ширина 950 мм, высота 800 мм</p>	1
23	Стол угловой	шт.		<p>Стол угловой состоит из крышки, 3-х вертикальных щитов; 2-х горизонтальных щитов: верхнего и нижнего, а также экрана, выдвижной ящики, и дверцы. Все детали шкафа из ЛДСП. Ящики крепятся на механических направляющих. Сборка столов производится евровинтами. Кромочный материал: ПВХ толщиной 2 мм. Двери закрываются на замок.</p> <p>Габаритные размеры: высота - 750 мм, длина -1500мм/1700 мм, глубина -700мм</p>	1
24	Кресло мягкое	шт.		<p>Каркас стула из пиломатериала твердой породой; покрыт грунтовкой и интрецеллюзным лаком. Сидение представляет собой основание из ДСП толщиной 16 мм, на которое укладывается поролон толщиной L=40 мм. Спинке вытягивается лента брезентовая и поролон толщиной 30мм. Сидение и спинка оббитый мебельной тканью.</p> <p>Габаритный размеры: высота - 1060мм, длина- 560мм, ширина-470мм</p>	10
25	Стул "Сенатор" с ручкой	шт.		<p>Каркас стула из пиломатериала твердой породой; покрыт грунтовкой и интрецеллюзным лаком. Сидение представляет собой основание из ДСП толщиной 16 мм, на которое укладывается поролон толщиной L=40 мм. Спинке вытягивается лента брезентовая и поролон толщиной 30мм. Сидение и спинка оббитый мебельной тканью.</p> <p>Габаритный размер: высота - 1060мм, длина- 560мм, ширина-470мм</p>	3
26	стул "Форум"	шт.		<p>Каркас металлический, хромированный покрытием, основа сидение и спинки из дерева, обита кожзамом (пр-во импортное)</p>	13
27	Тон тумба	шт.		<p>Ламинат ЛМ/ХДФ, Лента кромкооблицовочная 19*2 мм с помощью клея ПВХ, полкодержатель – 4 шт. петля навесная – 4 шт., подплатник – 6 шт., мебельная ручка – 2 шт.</p>	1
28	Трибуна	шт.		<p>Трибуна изготавлено из МДФ толщиной 16 мм, ПВХ покрытием. На крепление испольовано внутренние втяжки. Трибуна состоит из стойков и столешница. Одна стойка стола состоит из 4-х вертикальных щитов. Все части стола изготавлено из из гравированной МДФ разных толщинами оббитый мебельный ПВХ пленкой 0,3мм на основе термореактивных полимеров. Сборка мебели производится евровинтами и внутренними стяжками. Фурнитура набора отечественного и импортного производства, отвечает требованиям ГОСТ. Цвет комбинированный соответствует с дизайном оформления комнаты.</p>	1
29	Шкаф для документов	шт.		<p>Шкаф книжный состоит горизонтальных щитов: верхнего и нижнего, а также цоколя, полок стенка задняя и дверцы. Все щиты из ЛДСП. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковым стенкам двери шкафа крепятся при помощи металлических петель на 4-х ширинках импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Полки съемные, установлены на полкодержатели. Сборка мебели производится евровинтами и внутренних стяжками. Фурнитура набора отечественного и импортного производства, отвечающая требованиям ГОСТ. Цвет комбинированный в соответствии с дизайном оформления комнаты.</p> <p>Габаритные размеры: высота - 1600мм, длина- 800мм, глубина-420мм</p>	8
30	Шкаф книжный	шт.		<p>Шкаф книжный состоит горизонтальных щитов: верхнего и нижнего, а также цоколя, полок стенка задняя и дверцы. Все щиты из ЛДСП. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковым стенкам двери шкафа крепятся при помощи металлических петель на 4-х ширинках импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Полки съемные, установлены на полкодержатели. Сборка мебели производится евровинтами и внутренних стяжками. Фурнитура набора отечественного и импортного производства, отвечающая требованиям ГОСТ. Цвет комбинированный в соответствии с дизайном оформления комнаты.</p> <p>Габаритные размеры: высота - 2000мм, длина- 800мм, глубина-420мм</p>	11
31	Шкаф комбинированный	шт.		<p>Шкаф комбинированный состоит из книжного и одежного отсека: 3-х вертикальных щитов; 4-х горизонтальных щитов: верхнего и нижнего, а также цоколя, полок стенка задняя и дверцы. Все щиты из ЛДСП. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковым стенкам двери шкафа крепятся при помощи металлических петель на 4-х ширинках импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Полки съемные, установлены на полкодержатели. Сборка мебели производится евровинтами и внутренних стяжками. Фурнитура набора отечественного и импортного производства, отвечающая требованиям ГОСТ. Цвет комбинированный в соответствии с дизайном оформления комнаты.</p> <p>Габаритные размеры: высота - 2000мм, длина- 1300мм, глубина-420мм</p>	10
32	Шкаф одежный	шт.		<p>Шкаф одежный состоит горизонтальных щитов верхнего и нижнего, а также цоколя, полок стенка задняя и дверцы. Все щиты из ЛДСП. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковым стенкам двери шкафа крепятся при помощи металлических петель на 4-х ширинках импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Полки съемные, установлены на полкодержатели. Сборка мебели производится евровинтами и внутренних стяжками. Фурнитура набора отечественного и импортного производства, отвечающая требованиям ГОСТ. Цвет комбинированный в соответствии с дизайном оформления комнаты.</p> <p>Габаритные размеры: высота - 2000мм, длина- 800мм, глубина-420мм</p>	7

33	Шкаф офисной	к-т		Шкаф состоит из книжного и одежного шкафа. Шкаф комбинированный состоит из 3-х вертикальных шитов; 4-х горизонтальных шитов: верхнего и нижнего, а также плинтуса, карниз, полок стекла задняя и дверцы. Верхние дверцы книжных секции установлено стекло прозрачного цвета толщиной 4мм. Все фасадные части шкафа из гравированной МДФ разных толщиной оббитый шпоном с лаковым покрытием. Остальные детали шкафа из ЛДСП. Кромочный материал: PVC. Габаритные размеры: высота - 2000 мм, длина -1200мм, глубина -450мм, высота -2000 мм, длина -1600мм, глубина -450мм	1
34	Шкаф офисной "А-262"	шт.		шкаф выполнен из Ламинированного дсп состоит из двух боковых панелей,верхней и нижней горизонтальных шитов ,также оснащен двумя дверьми .Двери крепятся на боковые шиты при помощи петель на четырех шарнирах импортного производства с возможностью регулировки в трех направлениях .Над дверьми находится выдвижной ящик оснащенный стеклянной поверхностью что обеспечивает видимость находящихся внутри экземпляров.Верхняя часть шкафа оснащена шитом на котором можно установить соответствующие буклеты брошюры и т.п. Габаритные размеры: высота 2000 мм, глубина 500 мм, длина 3940 мм	1
35	Шкаф офисной "А-262" мини	шт.		шкаф выполнен из Ламинированного дсп состоит из двух боковых панелей,верхней и нижней горизонтальных шитов ,также оснащен двумя дверьми .Двери крепятся на боковые шиты при помощи петель на четырех шарнирах импортного производства с возможностью регулировки в трех направлениях .Над дверьми находится выдвижной ящик оснащенный стеклянной поверхностью что обеспечивает видимость находящихся внутри экземпляров.Верхняя часть шкафа оснащена шитом на котором можно установить соответствующие буклеты брошюры и т.п. Габаритные размеры: высота 2000 мм, ширинна 500 мм, длина 1500 мм	1

Бухгалтерия хисоби ва хисоботи бўйзими бўши бухгалтер Ўринбосар

М.Т.Тухтасев

