

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
председателя правления -
главный инженер
АО «Алмалыкский ГМК»



А.А.Абдукадыров

«27» _____ 2022г.

Техническое задание на закупку
профиля горячекатаного СВП - 22 для крепи горных выработок
для АО «Алмалыкский ГМК»,

город Алмалык
2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел/подраздел	Наименование	Стр.
РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Подраздел 1.1	Наименование	
Подраздел 1.2	Основание и цель приобретения товара	
Подраздел 1.3	Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)	
Подраздел 1.4	Этапы разработки / изготовления	
Подраздел 1.5	Документы для разработки / изготовления	
Подраздел 1.6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	
РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	
РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Подраздел 3.1	Общие условия эксплуатации	
Подраздел 3.2	Дополнительные/специальные требования к эксплуатации	
Подраздел 3.3	Требования к расходам на эксплуатацию товара	
РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Подраздел 4.1	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	
Подраздел 4.2.	Требования к надежности	
Подраздел 4.3.	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	
Подраздел 4.4	Требования к маркировке	
Подраздел 4.5	Требования к размерам и упаковке	
РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	
Подраздел 5.1	Порядок сдачи и приемки	
Подраздел 5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	
Подраздел 5.3	Требования к страхованию товара	
РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	
РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	
РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 10.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 11.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	
РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	
РАЗДЕЛ 13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 14.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	
РАЗДЕЛ 15.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	
РАЗДЕЛ 16.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	
РАЗДЕЛ 17.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Профиль горячекатаный СВП – 22 для крепи горных выработок, или аналогичный, не уступающими по техническим характеристикам и качеству.</i>
Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара
<i>Профиль горячекатаный СВП – 22 для крепи горных выработок приобретается для укрепления стен забоев и стволов шахт, на основании заявки на прокат черных металлов для ремонтно-эксплуатационных нужд.</i>
Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)
<i>Год выпуска не ранее 2022 года</i>
Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления
<i>По согласованию с поставщиком</i>
Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления
<i>В соответствии с ГОСТ 18662 -83, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535 – 2005. или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству</i>
Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости
<i>7216509900</i>

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Профиль горячекатаный СВП – 22 применяется для изготовления элементов арочной крепи при креплении горных выработок в шахтах</i>
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации
<i>Профиль горячекатаный СВП – 22 для крепи горных выработок эксплуатируется в подземных выработках в местах неустойчивых пород для поддержаний свода выработок</i>

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>В соответствии с ГОСТ 18662-83 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству</i>
Подраздел 4.2. Требования к надежности
<i>Профиль горячекатаный СВП – 22 для крепи горных выработок должен обеспечивать высокую удельную прочность материала, стойкость к коррозии и гниению, не быть огнеопасным, иметь большой срок эксплуатации, выдерживать большие несущие нагрузки в условиях горного давления.</i>
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
<i>Марка стали в соответствии с ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535 – 2005. или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству</i>
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
<i>В соответствии с ГОСТ 7566 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству</i>

Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке

Упаковка в соответствии с ГОСТ 7566, размеры (длина профиля – 12 метров), в соответствии с ГОСТ 18662-83 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по количеству и качеству производится на складе Покупателя. В отношении качества Товара приемка осуществляется согласно сертификату качества, выданному производителем и ГОСТам, указанным в данном Техническом задании, в отношении количества – согласно фактическому количеству мест прибывшего Товара, на основании транспортной накладной, упаковочного листа и счета-фактуры (инвойса)

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сертификат качества, сертификат происхождения Товара, выданный соответствующим органом страны происхождения, упаковочный лист, счет-фактура (инвойс)

Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара

Согласно условиям контракта

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с ГОСТ 7566

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с ГОСТ 7566

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

В соответствии с НТД завода-изготовителя

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуются

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с нормами и правилами, действующими в Республике Узбекистан

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с ГОСТ 7566

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с ГОСТ 18662 -83, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535 – 2005 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования к участникам: завод-производитель или дилер, имеющий положительный опыт работы в данной сфере и авторизационное письмо от завода-производителя

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

*Количество профиля горячекатаного СВП – 22 для крепи горных выработок согласно Приложению № 1
Грузополучатель - АО «Алмалыкский ГМК» г.Алмалык, Республика Узбекистан.
Условия поставки - СРТ или СРП или ДАР- ст. «Ахангаран» Узбекской ж/д или г. Алмалык, Республика Узбекистан (согласно Инкотермс-2020)
Срок поставки во III- IV квартале 2022 года*

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая техническая документация и информация должна быть на русском языке и /или на узбекском языке

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	АО «Алмалыкский ГМК»	Акционерное Общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
2	СВП	Специально взаимозаменяемый профиль

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Приложение №1 на закупку профиля горячекатаного СВП – 22 для крепи горных выработок	1

Разработано:

Ведущий инженер АО «Алмалыкский ГМК»



Крупина В.В.

Согласовано:

Главный механик АО «Алмалыкский ГМК»



Рахматуллин Р.А.

Приложение № 1
к техническому заданию на закупку
профиля горячекатаного СВП – 22
для крепи горных выработок

Спецификация к поставке

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	<i>Профиль горячекатаный СВП – 22 для крепи горных выработок ГОСТ 18662 -83, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535 – 2005 (длина 12 метров). или аналогичный не уступающий по техническим характеристикам и качеству.</i>	<i>тн</i>	<i>2080</i>

Разработано:

Ведущий инженер АО «Алмалыкский ГМК»



Крупина В.В.

Согласовано:

Главный механик АО «Алмалыкский ГМК»



Рахматуллин Р.А.



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT
VA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VAZIRLIGI HUZURIDAGI
“LOYIHALAR VA IMPORT KONTRAKTLARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH MARKAZI”
DAVLAT UNITAR KORXONASI**

2022-yil 03 июль № 14/03-04/3-4336 100084, Toshkent, Amir Temur shoh ko‘chasi, 107-B

АО «Алмалыкский ГМК»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по итогам проведения комплексной экспертизы
проекта закупочной документации по электронному тендеру**

Предмет закупки	2080,0 тонн профиля горячекатаного СВП-22 для крепи горных выработок
Номер и дата заявления заказчика	№ КИ-003272 от 29.04.2022 г., рег. № 36060 на сайте ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов» при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан (далее – Центр)
Заказчик	АО «Алмалыкский ГМК»
Основание для закупки	Годовые и квартальные планы-графики государственных закупок, а также перечни товаров (работ, услуг), запланированных к импорту одобренные наблюдательным советом АО «Алмалыкский ГМК» не представлены. Гарантийное письмо Заказчика от 29.04.2022 г. № КИ-003273 о получении решения наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК» до проведения закупочных процедур на предмет целесообразности закупки
Источник финансирования	Собственные средства
Заявленная стартовая цена	3 300 960,0 долл. США (без НДС)
Основание для проведения экспертизы	Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках» от 22.04.2021 г. № ЗРУ-684 (далее - Закон), постановления Президента Республики Узбекистан от 08.01.2018 г. № ПП-3464, от 20.02.2018 г. № ПП-3550 и от 02.07.2021 г. № ПП-5171, приказ Центра от 17.11.2021 г. № 80, договор на оказание услуг между АО «Алмалыкский ГМК» и Центром от 04.03.2019 г. № 26-826 юр/Экс-66/1
Сумма и дата оплаты экспертизы	31 050 000,0 сум с НДС от 07.05.2022 г.

По итогам проведения комплексной экспертизы проекта откорректированной (в рабочем порядке) закупочной документации по электронному тендеру на закупку 2080,0 профиля горячекатаного СВП-22 для крепи горных выработок (далее – профиль), Центр сообщает следующее.

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 02.07.2021 г. № ПП-5171 установлен порядок, в соответствии с которым корпоративные заказчики, указанные в приложении № 1 к данному постановлению рассматривают на заседании наблюдательного совета годовые и квартальные планы-графики государственных закупок, а также перечни товаров (работ, услуг), запланированных к импорту, на предмет целесообразности закупок.

В свою очередь, принимая во внимание гарантийное письмо заявителя от 29.04.2022 г. № КИ-003273, ответственность за целесообразность и обоснованность закупки остаётся за Заказчиком.

Вместе с тем, по результатам изучения конъюнктуры рынка, среднерыночная стоимость профиля указанного объема составляет 2 500,0 тыс. долл. США (без НДС).

Учитывая вышеизложенное, заказчику необходимо принять меры по рациональному использованию государственных средств, получить одобрения наблюдательного совета и провести закупочные процедуры в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, с обеспечением привлечения широкого круга субъектов предпринимательства для участия в них, путем размещения объявления о проведении тендера на специальном информационном портале, в средствах массовой информации на официальном веб-сайте Заказчика.


Также, после выставления объявления о тендере в специальном информационном портале, просим в течении 3-х календарных дней уведомить Центр (номер лота, ссылка на сайт и т.п.) для обеспечения участия, в том числе заинтересованных компаний, предоставивших свои коммерческие предложения Центру в ходе изучения конъюнктуры рынка.

Заместитель директора




В. Исмаилов

Начальник управления




Б. Мухаммадиев

Начальник отдела



Р. Мирзабеков

Главный специалист



Ж. Урунов