

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель председателя

правления - главный инженер

АО «Алмалыкский ГМК»



А.А. Абдукадыров

04 2022 г.

**Техническое задание на закупку
ролей свинцовых**

для нужд Медеплавильного и Цинкового заводов
АО «Алмалыкский ГМК»

г.Алмалык
2022г

"ОКМК" АЖ
MODDIY-TEKNIK TA'MINOT
BOSHQARMASI

SANA 28.08.2022
KIRISH 657-73

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел/подраздел	Наименование	Стр.
РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
Подраздел 1.1	Наименование	3
Подраздел 1.2	Основание и цель приобретения товара	3
Подраздел 1.3	Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)	3
Подраздел 1.4	Этапы разработки / изготовления	3
Подраздел 1.5	Документы для разработки / изготовления	3
Подраздел 1.6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	3
РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
Подраздел 3.1	Общие условия эксплуатации	3
Подраздел 3.2	Дополнительные/специальные требования к эксплуатации	3
Подраздел 3.3	Требования к расходам на эксплуатацию товара	3
РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
Подраздел 4.1	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	3
Подраздел 4.2.	Требования к надежности	3
Подраздел 4.3.	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	3
Подраздел 4.4	Требования к маркировке	3
Подраздел 4.5	Требования к размерам и упаковке	3
РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	4
Подраздел 5.1	Порядок сдачи и приемки	4
Подраздел 5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	4
Подраздел 5.3	Требования к страхованию товара	4
РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	4
РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	4
РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	4
РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	4
РАЗДЕЛ 10.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
РАЗДЕЛ 11.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	4
РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	4
РАЗДЕЛ 13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	4
РАЗДЕЛ 14.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	5
РАЗДЕЛ 15.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	5
РАЗДЕЛ 16.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	5
РАЗДЕЛ 17.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	5

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Роли свинцовые</i>
Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара
<i>Роли свинцовые приобретаются по заявке 2022 года для капитальных ремонтов оборудования в подразделениях АО «Алмалыкский ГМК»</i>
Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)
<i>Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, не восстановленным, не снятым с производства и не являться выставочным образцом, год производства - не ранее 2022 года</i>
Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления - не требуется
<i>По согласованию с поставщиком</i>
Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления
<i>ГОСТ 89-73 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству.</i>
Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД
<i>Будет определено после оформления контракта.</i>

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Роли свинцовые используются для освинцовки коронирующей рамы, корпуса, крыши осадительных электродов эл. фильтров, освинцовки корпусов баковой аппаратуры кадмиевого, сернокислотного и цеха выщелачивания ЦЗ, сернокислотного цеха МПЗ.</i>

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации
<i>Используется при выщелачивании цинкосодержащих растворов с кислотностью 120-130г/л, температурой 60-70⁰С</i>
Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации
<i>Не требуется</i>
Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара
<i>Не требуется</i>

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>Марка С1 и хим. состав роли свинцовых (содержание свинца не менее 99,985%) в соответствии с ГОСТ 89-73 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству</i>

Подраздел 4.2. Требования к надежности
<i>В соответствии с ГОСТ 89-73 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству</i>
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
<i>В соответствии с ГОСТ 89-73 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству</i>
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
<i>В соответствии с ГОСТ 89-73 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству</i>
Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке
<i>В соответствии с ГОСТ 89-73 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству</i>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Приемка Товара по количеству и по качеству будет произведена на складе Покупателя. В отношении качества Товара приемка будет осуществляться согласно сертификату качества, выданного производителем и указанных в данном техническом задании нормативных документов. В отношении количества – согласно количеству мест, поступившего Товара на склад Покупателя.</i>
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<i>Сертификат качества, сертификат происхождения товара, счет-фактура (инвойс) и др.</i>
Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара
<i>Не требуется</i>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<i>В соответствии с ГОСТ 89-73</i>

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

<i>В соответствии с ГОСТ 89-73</i>

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

<i>Не требуется</i>

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с нормами и правилами Республики Узбекистан

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с ГОСТ 89-73

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

*В соответствии с ГОСТ 89-73 или аналогичными
общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по
техническим характеристикам и качеству, содержание свинца не менее
99,985%*

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

*Требования к участникам: завод- производитель или дилер: иметь
положительный опыт работы в данной сфере и авторизационное письмо от
завода*

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

*Поставке подлежат роли свинцовые согласно Приложению №1
Условия поставки – СРТ или СІР или DAP – ст. «Ахангаран» Узбекской ж/д
или г.Алмалык, Республика Узбекистан (согласно Инкотермс - 2020).
Место поставки склад АО «Алмалыкский ГМК» в городе Алмалык, Республики
Узбекистан.
Срок поставки всего объёма – в III- IV квартале 2022 г.*

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

*Дополнительно предоставляемая документация и информация должна быть
на русском и / или узбекском языке*

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№	Сокращение	Расшифровка сокращения
---	------------	------------------------

п/п		
1	АО «Алмалыкский ГМК»	Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
2	ЦЗ	Цинковый завод
3	МПЗ	Медеплавильный завод
4	СГМ	Служба главного механика

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Приложение №1 к техническому заданию на закупку роли свинцовых	1

Разработано:

Ведущий инженер СГМ
АО «Алмалыкский ГМК»



Крупина В.В.

Согласовано:

Главный механик АО «Алмалыкский ГМК»



Рахматуллин Р.А.


Приложение №1 к техническому заданию
на закупку роли свинцовых

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к поставке

№ п/п	Наименование материала	Материал	Раскрой, толщина×ширина×длина	Кол- во, тонн
1	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 или аналогичные общепринятые/международные стандарты не уступающие по техническим характеристикам и качеству	С1	3x2700x12000мм	3,2
2			4x2700x12000мм	33,5
3			5x2700x12000мм	13,0
4			6x2700x12000мм	4,0
	Итого:			53,7

Разработано:

Ведущий инженер СГМ
АО «Алмалыкский ГМК»

 Крупина В.В.

Согласовано:

Главный механик АО «Алмалыкский ГМК»

 Рахматуллин Р.А.