

**УТВЕРЖДАЮ:**

первый заместитель  
председателя правления  
главный инженер  
АО «Алмалыкский ГМК»



А.А. Абдукадыров

05 2022 г.

**Техническое задание на закупку  
запасных частей для компрессоров 4ВМ 120/9  
для нужд РУ «Хандиза» АО «Алмалыкский ГМК»**

г.Алмалык

2022г.

"ОКМК" АЖ  
MO'BDIY-TEXNIK TA'MINOT  
BOSHQARMASI

KIRISH № 788-73

SANASI: 02 JUN 2022



## СОДЕРЖАНИЕ:

<b>Раздел/подраздел</b>	<b>Наименование</b>	<b>Стр.</b>
РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
Подраздел 1.1	Наименование	3
Подраздел 1.2	Основание и цель приобретения товара	3
Подраздел 1.3	Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)	3
Подраздел 1.4	Этапы разработки / изготовления	3
Подраздел 1.5	Документы для разработки / изготовления	3
Подраздел 1.6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	3
РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
Подраздел 3.1	Общие условия эксплуатации	3
Подраздел 3.2	Дополнительные/специальные требования к эксплуатации	3
Подраздел 3.3	Требования к расходам на эксплуатацию товара	3
РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
Подраздел 4.1	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	3
Подраздел 4.2.	Требования к надежности	3
Подраздел 4.3.	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	3
Подраздел 4.4	Требования к маркировке	3
Подраздел 4.5	Требования к размерам и упаковке	3
РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	3
Подраздел 5.1	Порядок сдачи и приемки	4
Подраздел 5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	4
Подраздел 5.3	Требования к страхованию товара	4
РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	4
РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	4
РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	4
РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	4
РАЗДЕЛ 10.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
РАЗДЕЛ 11.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	4
РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	4
РАЗДЕЛ 13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	4
РАЗДЕЛ 14.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	4
РАЗДЕЛ 15.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	5
РАЗДЕЛ 16.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	5
РАЗДЕЛ 17.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	6

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

<b>Подраздел 1.1 Наименование</b>
<i>Запасные части для компрессоров 4ВМ 120/9</i>
<b>Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара</b>
<i>Запасные части для компрессоров 4ВМ 120/9 приобретаются для проведения текущих ремонтов компрессоров 4 ВМ 120/9 в шахты РУ «Хандиза», АО «Алмалыкский ГМК» согласно утвержденной дополнительной заявке на 2022 год.</i>
<b>Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)</b>
<i>Срок изготовления не ранее 2022 года</i>
<b>Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления</b>
<i>По согласованию с поставщиком</i>
<b>Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления</b>
<i>Не требуется</i>
<b>Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости</b>
<i>8414805900</i>

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Запасные части для компрессоров 4ВМ 120/9 применяются для проведения текущих ремонтов компрессоров 4ВМ 120/9 на шахте РУ «Хандиза», Сурхандарьинская область.</i>
--

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<b>Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации</b>
<i>Эксплуатация компрессоров 4ВМ 120/9 для подачи сжатого воздуха на перфораторы подземных участков шахты. Температура в помещении эксплуатации от -15 °С до +45 °С.</i>
<b>Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации</b>
<i>Не требуется</i>
<b>Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара</b>
<i>Не требуется</i>

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<b>Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров</b>
<i>Согласно приложения № 1</i>
<b>Подраздел 4.2. Требования к надежности</b>
<i>Запасные части должны быть новыми от завода изготовителя и иметь гарантию</i>
<b>Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам</b>
<i>Не требуется</i>
<b>Подраздел 4.4 Требования к маркировке</b>
<i>Стандартные требования</i>
<b>Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке</b>
<i>Стандартные требования</i>

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

<b>Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки</b>
<i>Приемка товара по количеству и по качеству производится на складе «Покупателя».</i>
<b>Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров</b>
<i>Не требуется</i>
<b>Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара</b>
<i>Не требуется</i>

## **РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ**

<i>Согласно требованиям завода изготовителя</i>
---

## **РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ**

<i>Согласно требованиям завода изготовителя</i>
---

## **РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ**

<i>Срок гарантии 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию</i>
--

## **РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ**

<i>Не требуется</i>
---------------------

## **РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

<i>В соответствии с нормами и правилами Республики Узбекистан</i>
---

## **РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

<i>Не требуется</i>
---------------------

## **РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ**

<i>Стандартные требования</i>
-------------------------------

## **РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ**

<i>Не требуется</i>
---------------------

## **РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ**

<i>Поставке подлежат запасные части для компрессоров 4ВМ 120/9 в количестве указанном в приложении №1</i>
<i>Место поставки склад АО «Алмалыкский ГМК» в городе Алмалык, Республика Узбекистан</i>
<i>Срок поставки в течение II-квартала 2022 года.</i>

## **РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Дополнительно предоставляемая техническая документация и информация должна быть на русском и/или узбекском языке

### РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	РУ «Хандиза»	Рудоуправление «Хандиза»
2	АО «Алмалыкский ГМК»	Акционерное Общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»

### РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Приложение № 1 на поставку запасных частей для компрессоров 4ВМ 120/9	1

#### Разработано:

Директор РУ «Хандиза»



Хужамуратов Б.Р.

Главный энергетик РУ «Хандиза»




Юсупов Б.Ф.

#### Согласовано:

И.о главного энергетика

АО «Алмалыкский ГМК»



Абляев У.И.

**Приложение №1 к техническому заданию  
на поставку запасных частей для  
компрессоров 4ВМ 120/9.  
Спецификация к поставке**

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол- во	Технические, функциональные и качественные характеристики
1	Клапан всасывающий ПИК 220-1,6 АМ	шт.	50	Размеры,мм: 220x235x65 Посадочный размер,мм: 220,0 Номер чертежа: ПИК 220-1,6 АМ Материал: алюминиевый сплав Параметры: всасывающий, Сжимаемый газ: азот,воздух,водород,инертные газы Масса,кг: 5,8 Диаметр,мм: 220x235 Высота,мм: 65,0 Изготовлено по: РИДБ 337.641.001 Наружный диаметр,мм: 220x235 Максимальный перепад давления,кгс/см <sup>2</sup> : 1,6 (16,0) Конструктивное исполнение: прямоточный Классификация: клапан компрессора Исполнение: самодействующий,разборной Климатическое исполнение: УХЛ4
2	Клапан нагнетающий ПИК 220-1,6 АМ	шт.	50	Размеры,мм: 220x235x65 Посадочный размер,мм: 220,0 Номер чертежа: ПИК 220-1,6 АМ Материал: алюминиевый сплав Параметры: нагнетательный Сжимаемый газ: азот,воздух,водород,инертные газы Масса,кг: 5,8 Диаметр,мм: 220x235 Высота,мм: 65,0 Изготовлено по: РИДБ 337.641.001 Наружный диаметр,мм: 220x235 Максимальный перепад давления,кгс/см <sup>2</sup> : 1,6 (16,0) Конструктивное исполнение: прямоточный Классификация: клапан компрессора Исполнение: самодействующий,разборной Климатическое исполнение: УХЛ4

Директор РУ «Хандиза»



Хужамуратов Б.Р.

Главный энергетик РУ «Хандиза»



Юсупов Б.Ф.

