

«TASDIQLAYMAN»

Jizzax viloyat hokimi

o'rinnbosari

B. Nazarov

2022 y.

“KELISHILDI”

Jizzax viloyat qurilish bosh

boshqarmasi boshlig'i

M. Tursunov

2022 y

“KELISHILDI”

Jizzax viloyat hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati”

Injiniring kompaniyasi direktori

X. Xasanov

2022 y

“KELISHILDI”

Do'stlik tuman hokimi

o'rinnbosari

A. Tinchlikov

2022 y

“KELISHILDI”

Do'stlik tuman Obodonlashtirish

boshqarmasi boshlig'i

B. Muxtorov

2022 y

“Jizzax viloyati Do'stlik tumani

Navruz MFY Barxayot ko'chasi 0,6 km sement-beton qoplamali ichki

yo'llarni qurish" obyekti uchun loyiha ishlab chiqishga

## LOYIHA TOPSHIRIG'I

<b>1</b>	<b>Buyurtmachi</b>	<b>Jizzax viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring kompaniyasi</b>
<b>2</b>	<b>Loyixalashtirish uchun asos</b>	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 maydagi PQ-249-son <u>“Sement-beton qoplamali avtomobil yo‘llari tarmog‘ini kengaytirish chora-tadbirlar to‘g‘risida gi”</u> qarori va Jizzax viloyat hokimining 2022 yil 4 iyundagi №273-3-0-Q/22 sonli qaroriga asosan
<b>3</b>	<b>Ajratilgan mablag‘</b>	388,9 mln.so‘m
<b>4</b>	<b>Qurilish turi</b>	Qurilish
<b>5</b>	<b>Moliyalashtirish manbai</b>	Respublika byudjeti mablag‘laridan
<b>6</b>	<b>Bosh loyihalash tashkiloti</b>	Tender savdolari orqali aniqlanadi.
<b>7</b>	<b>Bosh pudratchi</b>	Tender savdolari orqali aniqlanadi.
<b>8</b>	<b>Obektning loyihaviy quvvati</b>	<p>1. Do‘stlik tumani Navruz MFY Barxayot ko‘chasi 0,6 km bajariladigan ish turlari: Yo‘l asosini ishlab chiqish, Sement-beton qoplama yotqizish,</p> <p>Xaqiqiy parametrlari loyiha ishlari davomida aniqlanadi va loyiha-smeta xujjalarda ko‘rsatib o‘tiladi.</p>
<b>9</b>	<b>Loyihani ishlab chiqish muddati</b>	Shartnomada aniqlanadi.
<b>10</b>	<b>Obektning joylashgan xududi</b>	Do‘stlik tumani.
<b>11</b>	<b>Qurilishni boshlash muddati</b>	2022 y.
<b>12</b>	<b>Qurilishni tugallash muddati</b>	2022 y.
<b>13</b>	<b>Loyihalash navbatlari va bosqichlari</b>	Bir bosqichda.
<b>14</b>	<b>Obektni resurslar bilan ta’minlash</b>	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
<b>15</b>	<b>Joyning tavsifi</b>	Tekislik
<b>16</b>	<b>Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar</b>	Smeta xujjalarda qurilishning boshlang‘ich narxi joriy narxlarda xisoblab chiqilishi lozim.
<b>17</b>	<b>Yo‘l qoplamasini turi</b>	Sement-beton.
<b>18</b>	<b>Yo‘l to‘samasining mustahkamligiga talab</b>	Avtomobilning eng ko‘p yuklangan yakka o‘qidagi Og‘irlik – 10 t ga hisoblansin Asos: Avtomobil yo‘llari SHNQ 2.05.02-07ning 4.2-bandi
<b>19</b>	<b>Loyihalanadigan yo‘l qismining boshi</b>	Do‘stlik tuman markazi Bosh rejasida ko‘rsatildi va mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlandi, kelishildi.
<b>20</b>	<b>Loyihalanadigan yo‘l qismining oxiri</b>	Do‘stlik tuman markazi Bosh rejasida ko‘rsatildi va mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlandi, kelishildi.

<b>21</b>	<b>Texnik jarayonlar, jihoz va uskunlarga talablar</b>	Amaldagi meyoriy xujjalalar talablari asosida loyihalanadi.
<b>22</b>	<b>Nogironlarga shart-sharoitlar yaratishga talablar</b>	SHNQ 2.07.02-07 talablariga mos ravishda qilinadi.
<b>23</b>	<b>Muhandislik izlanuvchilari zaruriyati</b>	Topogeodeziya, muhandislik geologiya va diagnostika ishlari bajarilsin.
<b>24</b>	<b>Qurilishning alohida shart-sharoitlari</b>	Seysmiklik darajasi – QMQ 2.01.03-96 ga binoan qabul qilinadi. Tuproq cho‘kishi dala qidiruv ishlari asosida aniqlanadi. Qurilish konstruksiyalari bo‘yicha texnik-muhandislik tekshirish ishlarini bajarish.
<b>25</b>	<b>Asosiy ko‘rsatkichlar va texnik talablar</b>	<p>Trassa o‘qini loyihalashda mavjud yo‘l poyi va yo‘l to‘shamasi konstruksiyasidan maksimal foydalanilsin.</p> <p>Yo‘l rejasи, yo‘l poyi va yo‘l to‘shamasining andozaviy ko‘ndalang kesimini tegishli tashkilotlar va buyurtmachi bilan kelishgan xolda qabul qilinsin.</p> <p>Qatnov qismi, mustaxkamlangan yo‘l hoshiyasi, yo‘l cheti va yo‘l poyining kengligi SHNK 2.05.02-07 “Avtomobil yo‘llari” talablariga mos ravishda bajarilsin.</p> <p>O‘zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan shaxar va boshqa aholi punktlaridagi ichki ko‘chalarning transport qatnovi qismlarida qattiq yo‘l qoplamlarini loyihalash va qurish yo‘riqnomasi asosida ishlansin.</p>
<b>27</b>	<b>Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish</b>	SHNK ga asosan to‘liq hajmda ishlab chiqilsin.
<b>28</b>	<b>Topshirish qabul qilish tartibi</b>	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 4 nusxada qog‘oz va 1 nusxada elektron shaklda amaldagi standartlar bo‘yicha rasmiylashtirilgan bo‘lishi kerak.

**Buyurtmachi:**

Jizzax viloyat hokimligi “YBX” IK bosh muhandisi:

A.Sariboyev

**Tayyorladi:**

Jizzax viloyat hokimligi “YBX” IK bo‘lim boshlig‘i:

M.Aliyev