

**УТВЕРЖДАЮ:**

Первый заместитель  
Председателя правления-  
Главный инженер  
АО «Алмалыкский ГМК»



А.А. Абдукадыров

«08» 02 2022г.

**Техническое задание на закупку  
стали сортовой нержавеющей никельсодержащей  
для нужд подразделений АО «Алмалыкский ГМК»**

г.Алмалык  
2022г

## СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел/подраздел	Наименование	Стр.
РАЗДЕЛ.1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Подраздел 1.1	Наименование	
Подраздел 1.2	Основание и цель приобретения товара	
Подраздел 1.3	Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)	
Подраздел 1.4	Этапы разработки/изготовления	
Подраздел 1.5	Документы для разработки/изготовления	
Подраздел 1.6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	
РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	
РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Подраздел 3.1	Общие условия эксплуатации	
Подраздел 3.2	Дополнительные/специальные требования к эксплуатации	
Подраздел 3.3	Требования к расходам на эксплуатацию товара	
РАЗДЕЛ.4		
Подраздел 4.1	Технические функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	
Подраздел 4.2	Требования к надежности	
Подраздел 4.3	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	
Подраздел 4.4	Требования к маркировке	
Подраздел 4.5	Требования к размерам и упаковке	
РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	
Подраздел 5.1	Порядок сдачи и приемки	
Подраздел 5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	
Подраздел 5.3	Требования к страхованию товара	
РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	
РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	
РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 10.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 11.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	
РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	
РАЗДЕЛ 13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 14.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	
РАЗДЕЛ 15.	ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	
РАЗДЕЛ 16.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	
РАЗДЕЛ 17.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

<b>Подраздел 1.1 Наименование</b>
<i>Сталь сортовая нержавеющая никельсодержащая, согласно Приложению №1</i>
<b>Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара</b>
<i>Сталь сортовая нержавеющая никельсодержащая приобретается для капитальных и текущих ремонтов оборудования в подразделениях АО «Алмалыкский ГМК»</i>
<b>Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)</b>
<i>Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатированным, не восстановленным, не снятым с производства и не являться выставочным образцом, год производства – не ранее 2022 года.</i>
<b>Подраздел 1.4 Этапы разработки/изготовления</b>
<i>По согласованию с поставщиком</i>
<b>Подраздел 1.5 Документы для разработки/изготовления</b>
<i>ГОСТ 2590, 5949, 5632 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству</i>
<b>Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости</b>
<i>Согласно спецификации (Приложение №1)</i>

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Сталь сортовая нержавеющая никельсодержащая применяется для изготовления и замены запасных частей, необходимых для ремонта оборудования,</i>
---

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<b>Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации</b>
<i>Сталь сортовая нержавеющая никельсодержащая эксплуатируется в производственных условиях комбината (используется в средах повышенной агрессивности).</i>
<b>Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации</b>
<i>Не требуются</i>
<b>Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара</b>
<i>Не требуются</i>

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<b>Подраздел 4.1 Технические функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров</b>
<i>В соответствии с ГОСТ 5949 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству</i>
<b>Подраздел 4.2 Требования к надежности</b>
<i>В соответствии с ГОСТ 5949, 5632 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству</i>
<b>Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам</b>
<i>Материал сортовой стали нержавеющей никельсодержащей по ГОСТ 5949, химический состав по ГОСТ 5632 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству</i>

**Подраздел 4.4 Требования к маркировке**

*В соответствии с ГОСТ 7566*

**Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковкам**

*Размеры сортовой стали нержавеющей никельсодержащей по ГОСТ 2590, 5949 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству (см. Приложение №1)*

**РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ**

**Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки**

*Приемка товара в соответствии с ГОСТ 2590, 5949, 5632.*

*Приемка Товара по количеству и по качеству будет произведена на складе Покупателя. В отношении качества Товара приемка будет осуществляться согласно сертификату качества или документа его заменяющему, выданного производителем. В отношении количества – согласно фактическому количеству товара, указанного в транспортной накладной и счет-фактуре.*

**Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров**

*Сертификат качества или документ его заменяющий, сертификат происхождения товара, счет-фактура (инвойс) и др.*

**Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара**

*Не требуется*

**РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ**

*В соответствии с ГОСТ 7566*

**РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ**

*В соответствии с ГОСТ 7566*

**РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ**

*В соответствии с НТД завода-изготовителя*

**РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ**

*Не требуются*

**РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

*В соответствии с нормами и правилами, действующими в Республике Узбекистан*

**РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

*В соответствии с ГОСТ 5949, 7566*

**РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ**

*В соответствии с ГОСТ 5949, 5632 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству*

### РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

*Требования к участникам: завод-производитель или дилер, имеющий положительный опыт работы в данной сфере и авторизационное письмо от завода-производителя.*

### РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

*Количество проката сортового нержавеющей никельсодержащего, подлежит поставке - в соответствии с Приложением № 1.*

*Место поставки склад АО «Алмалыкский ГМК» г.Алмалык, Республика Узбекистан.*

*Срок поставки всего объёма в течение II и III кварталов 2022 года.*

### РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

*Текстовая информация должна быть предоставлена на русском и / или узбекском языке в бумажном виде, заверенной печатью, а также в электронном виде в формате PDF.*

### РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/	Сокращение	Расшифровка сокращений
1	АО «АГМК»	Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
2	СГМ	Служба главного механика
3	НТД	Нормативно-техническая документация

### РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Приложение №1 к техническому заданию на поставку стали сортовой нержавеющей никельсодержащей	1

**Разработано:**


Ведущий инженер СГМ

АО «Алмалыкский ГМК»

 8.02.2022 Крупина В.В.

**Согласовано:**

Главный механик АО «Алмалыкский ГМК»

 Рахматуллин Р.А.


**Приложение №1 к техническому заданию  
на закупку стали сортовая нержавеющей  
никельсодержащей.**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к поставке**

№	Наименование материала	Марка стали	Номиналь- ный диаметр, мм	Кол- во, тн	Длина проката, не менее метров
1	Сталь сортовая нержавеющая никельсодержащая по ГОСТ 2590, 5949, 5632 или аналогичными общепринятыми/международ- ными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству	10X17H13M2T	60	1,0	5
2			75	1,0	5
3			80	2,0	5
4			90	2,0	5
5			100	2,0	5
6			110	3,0	5
7			150	6	5
8		12X18H10T	24	3,0	5
9			25	1,0	5
10			30	4,5	5
11			36	1,0	5
12			40	4,5	5
13			60	4,0	5
14			65	1,0	5
15			70	3,0	5
16			80	1,0	5
17			90	2,0	5
18			100	10,0	5
19			110	12,0	5
20			120	10,0	5
21			250	2,0	5
	<b>Итого:</b>			<b>76,0</b>	


**Разработано:**

Ведущий инженер СГМ  
АО «Алмалыкский ГМК»

  
Крупина В.В.

**Согласовано:**

Главный механик АО «Алмалыкский ГМК»

  
Рахматуллин Р.А.