

ПРИЛОЖЕНИЕ

Закупаемые предметы медицинского назначения и мебель для оснащения отделения

№ п.п.	Наименование товаров (работ, услуг)	Описание	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость поставки
1	Кресло на металлическом каркасе 3-х местное для посетителей	Кресло для посетителей 3-х местное, Основа сидения и спинки из МДФ толщиной 10мм обклеенная поролоном толщиной 20мм. Обивка мягкой части из кожзаменителя, каркас из металла трубы диаметром 32мм и диаметром 25мм, диаметром 16 мм, толщина стенки 1,2мм. Покрытие из полимерно-порошковой краски. Торцы закрыты пластмассовыми заглушками. Размер: ширина 1650мм, глубина 700мм, высота 1070мм.	шт	2	1 650 000	3 300 000
2	Стол над кроватью регулируемый по высоте на металлическом каркасе из ЛМДФ (мобильный)	Стол над кроватью на металлическом каркасе. Каркас из нержавеющей стали и из металлического профильной трубы по размеру 25*25мм. Столешница из ПВХ плиты толщиной 16мм и регулируется по высоте при помощи винта. Данный стол оснащен 4-мя самоориентирующимися колесиками диаметром 50мм.	шт	2	530 000	1 060 000
3	Стол обеденный на металлическом каркасе из ЛМДФ. Габаритные размеры: 800х600х760 мм	Стол палатный на метал. каркасе из металлического профиля квадратного сечения по размеру: 40*40мм. Устойчивая каркас покрыт полимерно порошковой краской. Столешница из акрила или ЛМДФ. Размер: 800*600*760мм.	шт	9	550 000	4 950 000
4	Стол компьютерный из ЛМДФ Габаритные размеры: 1200х600х760 мм.	Стол компьютерный из ЛМДФ. Имеет выдвижная полка для клавиатуры. Одной открытой полкой и место для процессора. Столешница прочная желателно утолщенная экран стола широкий высота от пола 32 см сквозной ЛМДФ. Кромка ПВХ толщина 1,8-2,2 мм, качественные фурнитуры вакуумные желателно Габаритные размеры: 1200*600*760 мм.	шт	4	930 000	3 720 000
5	Медицинский инструментальный столик из нержавеющей стали (передвижной с 2-мя полками) Габаритные размеры: 800х500х800 мм	Стол на металлическом каркасе. Каркас из металлического профиля по размеру 25*25мм. Полки в количестве 2-х шт из нержавеющей стали. Имеется ролики для передвижения. Размер: 800*500*800мм.	шт	2	790 000	1 580 000
6	Медицинская тележка (раздаточная) Габаритные размеры: 650х400х900 мм	Стол на металлическом каркасе. Каркас из металлического профиля по размеру 25*25мм. Ø 16мм. Полки из металлического листа. Имеется ролики для передвижение. Размер: 650*400*800мм.	шт	1	980 000	980 000
7	Стул на металлическом каркасе (Виктор У)	Каркас стула изготовлен из трубы овального по размеру 15*30мм и круглого по размеру Ø25мм (толщиной 1мм). Покрытие-полимерное порошковое краска. Сидение и спинка изготавливаются из мдф, обкладываются поролоном и обтягиваются мебельной тканью. На ножках стульев устанавливаются полиэтиленовые заглушки, предотвращающие повреждение пола. Цвет: по заказу. Размер: 440*380*500/470	шт	36	205 000	7 380 000
8	Кресло руководителское «КТМ-9»	Кресло руководителя, прежде всего, должно быть устойчивым. Оптимальным вариантом станет опора, состоящая из нескольких надежно соединенных трубок с установленными на концах вращающимися колесиками. Механизм: газлифт, качалка.	шт	1	1 800 000	1 800 000

		Подлокотники: деревянные. В качестве обивки используются качественные износостойкие материалы: разнообразные по структуре и составу синтетические ткани, натуральная или искусственная кожа. Цвет: по заказу. Размер: 630*600*660/690мм				
9	Ширма медицинская Габаритные размеры: 2250x1700 мм	Ширма - медицинская сделан из профиля квадратного сечения размер 25x25 толщиной 1,4-1,6 мм покрыт полимерно порошковой краской. Ширма должна быть передвижная из 3х секции должна легко складываться в одну и устойчиво стоять вертикально.	шт	1	690 000	690 000
10	Штатив для вливания «ШДВ-1М» (на колесах)	Штатив на металлическом каркасе. Каркас из металлического профиля и из нержавеющей стали. Имеется 4 ролики для передвижения.	шт	20	295 000	5 900 000
11	Кушетка смотровая Габаритные размеры: 1930x630x640 мм	Кушетка каркас металлический из профиля квадратного сечения или из трубы каркас должен быть устойчивым регулируемый подголовник с фиксацией а лежанка ДСП приклеен поролон 10 см толщина хорошего качества и высокой плотности, хорошо обтянут эко кожей высокой плотности должен выдержать санитарную обработку, габаритные размеры 1930*630*640.	шт	6	850 000	5 100 000
12	Каталка медицинская для транспортировки пациентов (со съемными носилками)	Медицинские каталки для перевозки пациентов используются для транспортировки больных по медицинскому учреждению, а также между корпусами. Каркас на металлическом профиля по размеру 40*25мм, 40*40мм. Окрашено полимерной порошковой краской. Ложе изготовлен из стального профиля в виде горизонтальных перекладин. Размер: 2200*500*750мм.	шт	1	2 890 000	2 890 000
13	Медицинский шкаф для белья и одежды палатный из ЛМДФ Габаритные размеры: 900x500x1900 мм.	Шкаф Гардеробный, с двумя распашными дверьми внутри шкафа в верхней части должен быть отсек для головного убора и не большой сумки, внизу полка для обуви по середине нержавеющей труба для вешалки прикрепленная специальными крепежными фурнитурами. На 2 секции полки для белья. Шкаф должен иметь ножки высотой 5 см чтобы избежать влаги от попадания ежедневной санитарной обработки материал из ЛДФ хорошего качества. Кромка ПВХ толщина 1,8-2,2 мм, качественные фурнитуры вакуумные желательно. Габаритные размеры: 900*500*1900мм.	шт	2	2 100 000	4 200 000
14	Шкаф раздевальный, 2-х секционный из ЛМДФ Габаритные размеры: 900x500x1900 мм	Шкаф раздевальной 2-х секционный. На каждой секции имеется гардеробный, с двумя распашными дверьми внутри шкафа в верхней части должен быть отсек для головного убора и не большой сумки, внизу полка для обуви по середине нержавеющей труба для вешалки прикрепленная специальными крепежными фурнитурами. Шкаф должен иметь ножки высотой 5 см чтобы избежать влаги от попадания ежедневной санитарной обработки материал из ЛДФ хорошего качества. Кромка ПВХ толщина 1,8-2,2 мм, качественные фурнитуры вакуумные желательно. Габаритные размеры: 900*500*1900мм.	шт	3	1 850 000	5 550 000
15	Шкаф купе для белья и одежды, палатный на 2 человека из ЛМДФ Габаритные размеры:	Шкаф-купе, с двумя выдвижной дверьми внутри шкафа. В верхней части должна быть отсек для головного убора и не большой сумки, внизу полка для обуви по середине нержавеющей труба для вешалки прикрепленная специальными крепежными фурнитурами. Шкаф должен иметь	шт	2	8 200 000	16 400 000

	1800x500x2100 мм	ножки высотой 5 см чтобы избежать влаги от попадания ежедневной санитарной обработки материал из ЛМДФ. Кромка ПВХ толщина 1,8-2,2 мм, качественные фурнитуры вакуумные желательны. Габаритные размеры: 1800*500*2100.				
16	Медицинская тумба мобильная из ЛМДФ Габаритные размеры: 420x450x800 мм	Материал: ЛМДФ толщиной 16 мм. Имеется выдвижной ящик и с дверью тумбой. Фурнитура: телескопические салазки, ролики. Все лицевые и торцевые поверхности обработаны противоударной кромкой ПВХ – 2мм.	шт	18	590 000	10 620 000
17	Пост регистратуры из ЛМДФ Габаритные размеры: 2800x1200x1200 мм	Ресепшн вид и дизайн стола современный. Материал из ЛМДФ толщиной 16мм, столешница утолщенная 32мм. Кромка ПВХ толщина 1,8-2,2 мм, качественные фурнитуры вакуумные желательны. Габаритные размеры 2800*1200*1200 мм.	шт	1	9 500 000	9 500 000
18	Стеллаж на металлическом каркасе из ЛМДФ, 2-х сторонний Габаритные размеры: 1000x560x2000 мм	Стеллаж двухсторонний на металло каркасе, каркас из профиля квадратного сечения. Каркас-обязательны ребра жесткости как с боку так и под полками. Покрты полимерно порошковой краской, полки из ЛМДФ с перегородкой по середине. Габаритные размеры: 1000*560*2000мм.	шт	1	3 800 000	3 800 000
19	Стол рабочий из ЛМДФ Габаритные размеры: 700x400x760 мм	Материал: ЛМДФ 16мм. Все лицевые и торцевые поверхности обработаны противоударной кромкой ПВХ – 2 мм. Размер: 700*400*760мм.	шт	1	380 000	380 000
20	Стул-кресло из дерева, полумягкий с подлокотниками.	Кресло-стул полумягкий с подлокотниками. Каркас из дерево чинар. Сидение и спинка полумягкий на фанер обшито с поролоном и мебельной тканью.	шт	4	3 900 000	15 600 000
21	Стул из дерева	Стул полумягкий. Каркас из дерево чинар. Сидение и спинка полумягкий на фанер обшито с поролоном и мебельной тканью.	шт	4	850 000	3 400 000
22	Стол обеденный мебельный (4-х местный)	Стол обеденный из деревянной основе. Крышка стола сделана из шпонированной МДФ. Шпон – древесина бука, который не боится воды и очень устойчив к механическим воздействиям. Каркас изготовлен из древесины березы, которая известна своей прочностью и невысокой ценой. Такая мебель покупается на несколько поколений.	шт	2	1 250 000	2 500 000
23	Тумба прикроватная из ЛМДФ	Тумба прикроватная хорошего качества. Имеется 2 выдвижных ящиков, фурнитуры хорошего качества ручки створки должны быть надежными которые не отваливаются. Материал из ЛМДФ. Размер: 420*450*450мм.	шт	4	1 380 000	5 520 000
24	Шкаф 3-хстворчатый, комбинированный на 3 человека из ЛМДФ Габаритные размеры: 1200x500x2000мм	Шкаф комбинированный. Шкаф универсальный трёх секционный. Шкаф Комбинированный с гардеробом, каркас и боковые панели на деревянные двери — ЛМДФ. Ламинированная МДФ толщиной 16 мм. Все края и торцы деталей должны обрабатываться без сколов и кромка на основе поливинилхлорида (ПВХ) хорошего качества толщиной (толщиной 2 мм). Задняя стенка шкафа выполнить из древесноволокнистого полотна высокой плотности (ХДФ) 4мм и крепить с помощью фиксатора ДВП (угловой). В некоторых частях набора использовать специальные винтовые фиксаторы для МДФ 20мм. Дверцы шкафа в ширину, 2 распашные двери П-образной ручкой металла наборе должны быть распашными и для их открывание должны использоваться петли от фирмы. Размер: 1200*500*2000мм.	шт	3	4 900 000	14 700 000

25	Журнальный столик из ЛМДФ Габаритные размеры: 1200x600x600мм	Стол журнальный. Столешница из каленного стекло толщиной 8 мм. Каракас из ламинированного МДФ толщиной 16мм. На нижние части боковых деталей крепиться пластмассовые опоры. Все края и торцы деталей обрабатываются без сколов и хромированы обкромленной лентой на основе поливинилхлорида (ПВХ) хорошего качества толщиной 2 мм. Конструкция собирается с помощью евростяжек и саморезов. На ножках устанавливается полиэтиленовые ножки, предотвращающие повреждение пола.	шт	2	1 150 000	2 300 000
26	Стол лабораторный из ЛМДФ (двери и выдвижные ящики). Габаритные размеры: 1600*600*850 мм.	Стол лабораторный с ящиками и тумбами из ЛМДФ толщиной 16мм. Столешница из текстолита. Фурнитура: телескопические салазки, ролики. Все лицевые и торцевые поверхности обработаны противоударной кромкой ПВХ – 2мм. Размер: 1600*600*850мм.	шт	1	3 850 000	3 850 000
27	Стол рабочий из ЛМДФ Габаритные размеры: 2800x1200x1200мм	Материал: ЛМДФ 16мм. Все лицевые и торцевые поверхности обработаны противоударной кромкой ПВХ – 2 мм. Размер: 2800*1200*1200мм.	шт	1	6 900 000	6 900 000
28	Набор кухонной мебели	Набор кухонной мебели из ЛМДФ, столешница из шита с текстолитовым покрытием. Раздвижные ящики, полки, открывающиеся дверцы шкафов Габаритные размеры: 2700*600*2032 мм.	шт	1	13 500 000	13 500 000
29	Кресло для оператора (КТМ-7)	Кресло для оператора, прежде всего должно быть устойчивым. Оптимальным вариантом станет опора, состоящая из нескольких надежно соединенных трубок с установленными на концах вращающимися колесиками. Наличие подлокотников. В качестве обивки используются качественные износостойкие материалы: разнообразные по структуре и составу синтетические ткани, натуральная или искусственная кожа.	шт	3	850 000	2 550 000
30	Кровать палатная с механической регулировкой КМП-3	Кровать медицинская (КМП-3) на металлическом каркасе с ручной регулировкой, верхней части верх/низ с матрасом. Каркас кровати изготовлен из металлических профилей (труб) для мебели различного сечения (60x40мм, 40x40мм, 25x25 мм). Ложе изготовлено из стального профиля в виде горизонтальных перекладин. Весь каркас покрыт полимерно-порошковой краской. Спинки изделия (изножье, изголовье)- съемные, изготовлены из пластмассы, оборудованы специальными угловыми бамперами, снижающими риск получения травм. Колеса вращающиеся. Стойка колеса по высоте составляет 170 мм. Диаметр колеса 125 мм. Колесо изготовлено из твердой каучукообразной резины белого цвета. На двух колесах имеются стопорные устройства Матрас кровати из поролона, толщиной 80 мм, плотность 20кг/м ³ , обитый кожзаменителем.	шт	15	3 150 000	47 250 000
31	Кровать многофункциональная с механической регулировкой головной части КФМ-3	Кровать медицинская (КФМ-3). Каркас кровати изготовлен из металлических профилей (труб) для мебели различного сечения (60x40мм, 40x40мм, 25x25 мм). Ложе изготовлено из стального профиля в виде горизонтальных перекладин. Весь каркас покрыт полимерно-порошковой краской. Регуляторы управления механическим приводом расположены в ножной части кровати, они компактно сконструированы и позволяют настроить высоту ложа, угол наклона спинной секции и высоту подколенного сгиба по отдельности.	шт	6	4 500 000	27 000 000

		<p>Кровать имеет 4 пылезащищенных колеса диаметром 125 мм. Стойка колеса по высоте составляет 170 мм. Колесо изготовлено из твердой каучукообразной резины белого цвета. На двух колесах имеются стопорные устройства. Спинки изделия (изножье, изголовье)- съемные, изготовлены из пластмассы, оборудованы специальными угловыми бамперами, снижающими риск получения травм. Матрас кровати из поролона, толщиной 80 мм, плотность 20кг/м³, обитый кожзаменителем.</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Общая сумма заявки составляет: **234 870 000 (Двести тридцать четыре миллиона восемьсот семьдесят тысяч) сумов, 00 тийн.**

Особые условия:

Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз.

- "Заказчик" может ознакомиться с товаром, доставляемым "Исполнителем".
- Цена товара включает в себя услугу по замеру, установке и доставке.
- "Исполнитель" должен предоставить технический паспорт на доставляемый товар
- Товары должны быть упакованы. Срок годности должен быть указан на упаковке (виды упаковки: количество, тара)
- Не разрешается внесение изменений и дополнений в предмет договора
- Товары должны быть сертифицированы (если товар является обязательным к сертификации)
- Товары должны иметь гигиенический сертификат (если товар является обязательным к гигиенической сертификации)
- Товар должен соответствовать всем техническим требованиям и параметрам, указанным в подробном описании
- Некачественные товары не принимаются и будут отправлены обратно
- Запрещается доставка товаров с истекшим сроком годности, а также в поврежденной упаковке.
- Товар должен быть произведен не ранее 2021 года.

Источник финансирования: **ХОЗ/РАСЧЕТ**

Лицевой счет заказчика:

Срок поставки (кален. дней): 5 дней

Сумма авансового платежа (процент): 15%

Срок перечисления остальных средств: 5 дней после доставки товара

Адрес доставки: г.Ташкент Мирзо-Улугбекский район улица Осие 4

E-mail: cardiocenter uz

Телефон/факс: (71) 2341667

Почтовый индекс: 100052

Директор РСНПМЦК  **Фозилов Х.Г.**

Ответственный _____ **Закирова Ф.А.**