



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Самарқанд вилоят кўп тармоқли
тиббиёт маркази бош врачнинг
даволаш ишлари бўйича

Ўринбосари:

 Т.Н.Каримов



Операционный стол универсальный - Электрогидравлический



Задняя часть + -60 градусов

Длина стола 1900 мм

Секция ног 0 градусов-90 градусов

Напольная система блокировки Удаленным

Ширина столешницы 520 мм

Минимальная высота без матраса Мин. 750 мм

Максимальная высота без матраса Максимум. 1000 мм

Тренделенбург 25 градусов

Обратный Тренделенбург 25 градусов

Боковой наклон + -20 градусов

Гинекология бўлими мудир:




З.М.Умаров

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Самарқанд вилоят кўп тармоқли
тиббиёт маркази бош врачнинг
даволаш ишлари бўйича

Ўринбосари:

Т.Н.Каримов



Операционная лампа OMEGA HEX CT 500



Характеристики

1 купол: Диаметр освещающей головки: 50 см

Интенсивность освещения @ 1м: 140,000 Lux

Фокус диода: 15-20 см

Регулируемый фокус: Имеется

Глубина освещения: 100 см

Цветовая температура: 3500-4000К

CRI (индекс цветопередачи): 95

Регулировка освещения: 0-100%

Количество светодиодов: 96

Срок службы светодиодов: 50000 часов

Энергопотребление: 50W

Устройство управления: Импульсный стабилизатор напряжения

Гинекология бўлими мудири:

З.М.Умаров

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Самарқанд вилоят кўп тармоқли
тиббиёт маркази бош врачнинг
даволаш ишлари бўйича

Ўринбосари:

 Т.Н.Каримов



Электрокоагулятор SURTRON 200 HF



Стандартные принадлежности

Кабель для одноразового пластинчатого нейтрального электрода

Держатель микрохирургической иглы

Набор электродов длиной 5 см (10 шт)

Руководство для принадлежностей

Педаль (без влагозащиты)

Силовой кабель 3×1 мм SIE-IEC – 2 м

Многоразовый держатель с кнопками

Стальной нейтральный электрод


Гинекология бўлими мудир:

З.М.Умаров

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Самарқанд вилоят кўп тармоқли
тиббиёт маркази бош врачнинг
даволаш ишлари бўйича

Ўринбосари:

Т.Н.Каримов




Гинекологическое кресло



Предназначен для гинекологии, обследования, урологии и простых хирургических операций
Движение Тренделенбурга Min 12 ° Состоит из трех частей (спинка / сиденье и стопа) Опора для
ног и икр из съемных и регулируемых интегральных материалов в соответствии с запросом
пользователя Сиденье и лежащая поверхность покрыты искусственной кожей и полиуретановой
губкой Функция низкой кровати и стабильное положение при подъеме стола, когда задняя часть
вертикальная: · Макс: 1800 мм · Мин: 1290 мм, когда задняя часть горизонтальная · Макс: 1010 мм
· Мин: 500 мм Мусорная ванна из нержавеющей стали, которая может перемещаться вперед и
назад и может перевозить до 9 литров.

Гинекология бўлими мудири:

 З.М.Умаров

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Самарқанд вилоят кўп тармоқли
тиббиёт маркази бош врачнинг
даволаш ишлари бўйича

ўринбосари:

 Т.Н.Каримов



Синускоп



Жесткие эндоскопы

Новая система стержневых объективов, специально разработанная для работы с видео высокой четкости FULL HD, обеспечивает получение изображений с максимальной яркостью и высочайшей глубиной резкости.

Все эндоскопы изготовлены из нержавеющей стали и могут подвергаться автолавированию.

Сортированы по степени (0°, 30°, 70°) с различными цветными этикетками для быстрого различения во время обработки.

Лор бўлими мудирлари:




М.А.Бекмуродов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Самарқанд вилоят кўп тармоқли
тиббиёт маркази бош врачнинг
даволаш ишлари бўйича

Ўринбосари:

Т.Н.Каримов



Электрокардиограф 12 канальный



Представляет собой электрокардиограф, который может собрать 12 ЭКГ-сигнал одновременно и печати ECG с система термопечати. Он оснащен, записывает и отображает форму волны ECG в автоматическом/ручном режиме, автоматически измеряет и диагностирует параметры формы волны ECG, что приводит к «выключению» и «отсутствию бумаги», многоязычный интерфейс, переменный ток/постоянный ток, выбор ритма, печать трендовой диаграммы и гистограммы интервала P-R, чехол управления базой данных.

Қабул бўлими мудири:

Ф.Э.Гаффаров

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Самарқанд вилоят кўп тармоқли
тиббиёт маркази бош врачнинг
даволаш ишлари бўйича

Ўрибосари:

Т.Н.Каримов



Гигалазер-VELASII-15D



Wavelength: 1470nm

Max. output power: 15W GERMANY LASER MODULE Standard accessories:

2 pcs safety goggles,

1 pc foot switch,

1 pc interlock connector,

1 pc cable holder,

1 pc handpiece holder,

1 pc fiber connectors cleaner,

1 pc power cable and 1 pc carry case. VELASII-15D

Проктология бўлими жавобгар врач:

Ш.И.Ашуров