


**“Келишилган”**  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Соғлиқни сақлаш Вазирлиги  
 Ўринбосари  
 Тошкент шаҳар Соғлиқни  
 сақлаш бош бошқармаси  
 бошлиғи



А.В. Алимов  
 “ ” 2022 й.

**“Тасдиқлайман”**  
 Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Ягона  
 буюртмачи хизмати” ИК  
 бош муҳандис в.б.



С.С. Сағдиев  
 “ ” 2022 й.

**“Тошкент шаҳар, Учтепа тумани 23-сон оилавий поликлиникани  
 мукамал таъмирлаш”.**

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

1. <b>Объектнинг номланиши</b>	Тошкент шаҳар, Учтепа тумани 23-сон оилавий Поликlinikани мукамал таъмирлаш.
2. <b>Буюртмачи</b>	Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси, манзил:100027, Тошкент ш., И.Каримов кўчаси,16а уй.
3. <b>Лойиҳалаштириш учун асос</b>	Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 28 мартдаги 299-14-0-Q/22-сонли қарори.
4. <b>Бош лойиҳа ташкилоти</b>	Танлов савдолари орқали аниқланади.
5. <b>Лойиҳалаштириш босқичи</b>	Ишчи лойиҳа
6. <b>Қурилиш майдони характеристикаси (сейсмикаси, ер чўқувчанликгрухивабошқалар)</b>	Сейсмиклик даражаси- ҚМҚ 2.01.03-96 га биноан қабул қилинади.Ер чўқувчанликмуҳандисликва геология асослари орқали аниқланади.
7. <b>Объектнинг жойлашган ҳудуди</b>	Тошкент шаҳар, Учтепа тумани Юсуф Саккокий 4 а уй
8. <b>Объектнинг лойиҳавий қуввати</b>	250 қатнов
9. <b>Қурилиш тури</b>	Мукамал таъмирлаш
10. <b>Лойиҳалаштириладиган объектни мураккаблик даражаси (категория сложности)</b>	II - тоифа (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016й.даги 15-сонли қарори, 2-илова, 32.1. банди).
11. <b>Тураржой, жамоатбиносивабошқатурлар и (Қават, секция ва хонадонлар сони, намунавий ёки индивидуал лойиҳа в х.к.)</b>	Умумий майдони- 3504 кв.м. Қурилиш ости майдони – 2596,7 кв.м. 2- қаватлиоилавий поликлиника биноси. СанПиН №0292-11 “Тиббий-профилактика муассасаларини лойиҳалаш, қуриш ва улардан фойдаланиш бўйича санитария қоидалари ва нормалари”.СанПиН №0292-11"Дорихоналарни

	жиҳозлаш ва ишлатиш учун санитария қоидалари, нормалари" ва бошқа турдаги норматив ҳужжатлар талабларига асосан бажарилсин.
<b>12. Бош пудратчи</b>	Тендер савдолари орқали аниқланади.
<b>13. Шаҳарсозлик, ҳажмли – режалаштириш ва конструкторлик ишларига талаблар</b>	Лойиҳа халқаро стандартларга жавоб берадиган янги технологиялар, тузилмалар ва материаллардан фойдаланишни ўз ичига олади.
<b>14. Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар Конструктив қарорлар, асосий ва ажратувчи конструкциялар материаллари, ёнғинга бардошлик ва фасад қисмини безатиш</b>	Тошкент шаҳар, Учтепа тумани 23-сон оилавий Поликлиникани мукамал таъмирлаш лойиҳасида куйидагилар кўзда тутилиши керак: 1. Техник жиҳозлар ва мебеллар лойиҳада кўзда тутилсин. 2. Мавжуд бинони визуал кўриқдан ўтказиш. <b>Деворлар:</b> Гишт М75 380мм қалинликдава ички девор қисми гипс қоришмаси сувоқ ишлари. <b>-Деворлар:</b> ички девор қисми минерал пахтали плиталар билан изоляция қилиниб ҳамда юзасини (ГКЛ) билан қоплаш. <b>-Булинмалар:</b> профилдан карказ ўрнатилиб ораларини минерал пахтадан изоляция қилиниб (ГКЛ)билан қоплаш. <b>Эшик блоклари</b> антибактериал қоплама ва алюминий астар ёки металл пластик профил билан юқори сифатли МДФ панелларидан эшик блоклари (биноларни технологик мақсади ҳисобга олган ҳолда) билан таъминлаш. <b>Том қисми-</b> ёғочли конструкциядан фойдаланиш ва бўялган профиллистларидан қоплаш. <b>Биноларни ички қисмини безашни таъминлаш</b> сувга асосланган (водоэмульсионная) ва ёғга асосланган бўёқ (масляная окраска) <b>Пол қисми:</b> - замонавий гидроизоляция материалларидан тайёрланган гидроизоляция қопламаларини қўллаш; -қум цемен қоришмаси билан текислик хосил қилиш учун куйиш ишлари; -сув ва нам шароитларга чидамли юқори сифатли керамик пол плиткалари билан қоплаш; -тиббий релин ва изоляцияланган линолеум билан таъминлаш;
<b>15. Ташқи муҳандислик изланишлар зарурияти</b>	Талаб этилмайди.
<b>16. Зарур бўлган лойиҳаолди ва лойиҳа-қидирув ишлари бўйича талаблар</b>	Талаб этилмайди.
<b>17. Молиялаштириш манбаи</b>	Маҳаллийбюджет маблағлари
<b>18. Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари</b>	2022-йил.

19. Ёнғин хавсизлиги талаблари	ШНҚ 2.01.02-04 талабларига асосан бажарилсин.
20. Ташқи муҳандислик тармоқларига бўлган талаблар.	Талаб этилмайди.
21. Ички муҳандислик тармоқларига бўлган талаблар.	<p><b>Ички муҳандислик тармоқларини лойиҳалашда янги технологиялардан фойдаланиш кенг тарқалган.</b></p> <p><b>Иссиклик таъминоти:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сув таъминоти ва канализация - ШНҚ 2.04.01-98 талабларига асосан бажарилсин.</li> </ul> <p><b>Электр таъминоти, электр ёритгич ва заиф оқимлар:</b> Электр ёритиш-замонавий технологияларни қўллаш</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фавкулотда ва кутиш автоном ёритишни ҳисобга олган ҳолда энергия тежайдиган ёритиш қурилмалари ва лампалар (LED); Паст кувватли қурилмалар. - Техник шартбўйича телифўн ўрнатиш;</li> <li>- Ёнғин сигнализацияси;</li> <li>- Хавфсизлик сигнализацияси;</li> <li>- Хавфсизлик сигнализацияси тизими; - IP видеокузатув - асосий кириш қисмида, йўлакларда; - Киришни бошқариш тизими;</li> </ul>
22. Энергия сарфи бўйича талаблар.	<p>Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 2 июндаги 161 сонли қарори,</p> <p>Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 5 майдаги ПҚ-2343 сонли қарори</p> <p>Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 20 октябрдаги 161 сонли қарори.</p> <p>Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 октябрдаги ПҚ-3981 сонли қарори.</p>
23. Табиатни ва атроф-муҳитни асраш бўйича талаблар	Лойиҳада дарахтларни кесишга йўл қўйилмасин.
24. Атроф-муҳит муҳофазаси бўйича талаблар.	Талаб этилмайди.
25. Лойиҳа-смета ҳужжатларини тегишли ташкилотлар билан келишиш.	Бош режа ва бинонинг фасад қисми ШНҚ 1.03.01-8. бўйича Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармаси билан келишилсин. Лойиҳа бўйича қарорлар зарур бўлган ташкилотлар билан келишилсин жумладан Санитария-эпидемиология хизматлари, УПБ ИИВ, ГИ “Узгосэнергонadzор” ДИ.
26. Ерларни рекультивация қилиш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди.
27. Қурилишни ташкиллаштириш лойиҳаси.	Талаб этилмайди.
28. Фуқаролик химояси ва фавкулотда вазиятлардан огоҳлантириш талаблари	Фавкулотда вазиятларбошқармасининг норматив ҳужжатлари талабларига асосан бажарилсин.

<b>29. Имконияти чекланган шахсларга шароит яратиш бўйича талаблар</b>	ШНҚ 2.07.02-96ва бошқа турдагинорматив ҳужжатлар талабларига асосан бажарилсин (пандус).
<b>30. Буюртмачига топшириладиган лойиҳа-смета ҳужжатлари таркиби</b>	ШНҚ3.01.01-03 га асосан тўлиқ ҳажмда ишлаб чиқилсин. Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳаси 3 нусхада ва электрон вариантда (PDF) амалдаги стандартлар бўйича буюртмачига топширилиши лозим смета ҳужжати 1 нусхада китоб ва электрон шаклда (диск).

Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси, бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи

БРБЛ ва ТХТ бўлими бош мутахассиси



Ш. Қодиров



Х. Юсупов