

«UzAuto Motors» AJ
TEXNIK TOPSHIRIQ



22TT-9029-00020

2022-02-16

TEXNIK TOPSHIRIQ TT

Butlovchi qism nomi	-95476934-ASHTRAY COMP,FRONT -94515258-NUT,LICENSE LAMP -94515459-NUT-FRONT MUD FLAP -94530181-CLAMP,JACK HANDLE LWR -94585623-PIN,GLOVE BOX LID HINGE -94515285-NUT -94515286-NUT,BACK DOOR LAMP COVER -94530245-CLAMP,HARN NO.5,DIS -94530247-CLAMP-SPLG WIRE -94530255-CLAMP ASM-ENG OIL PRESS GA -94525245-GASKET
------------------------	---

Texnik ko`rsatkichlari	Material -95476934-ASHTRAY COMP,FRONT ABS, SAIC20/20, SWC 12, FENORU RESIN -94515258-NUT,LICENSE LAMP NYLON6 -94515459-NUT-FRONT MUD FLAP N6 -94530181-CLAMP,JACK HANDLE LWR NYLON6 (P.A6) -94585623-PIN,GLOVE BOX LID HINGE SR TABLE -94515285-NUT NYLON6 -94515286-NUT,BACK DOOR LAMP COVER PA-6 -94530245-CLAMP,HARN NO.5,DIS NYLON6 (BLACK) -94530247-CLAMP-SPLG WIRE NYLON6 (BLACK) -94530255-CLAMP ASM-ENG OIL PRESS GA NYLON6 CM1017 (BLACK) -94525245-GASKET PA6/G30%
---------------------------	--

Butlovchi qismga texnika-texnologik talablar	Mahsulotni qabul qilish Masulotni sifati bo'yicha qabul qilish buyurtmachining "Butlovchi qismlarni kiritish nazorati" standartiga asosan amalga oshiriladi. Mahsulotni miqdor va sifat bo'yicha qabul qilish buyurtmachining korxonasida ta'minotchining vakili ishtirokida amalga oshiriladi. Yetkazib berilgan mahsulot miqdori buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan talabnomaga binoan, yozma yoki elektron shaklda kelishilgan shaklda berilgan hajmlarga mos kelishi lozim. Mahsulot sifati Ta'minotchi buyurtmachiga mahsulotni buyurtmachi tomonidan joriy etilgan me'yor va o'rnatilgan standart, mahsulotni sifatini, chizmalar talablari, me'yoriy xujjatlar, nazorat qilish usullari asosida yetkazib berilishiga kafolat beradi. Mahsulot materialini, tuzilishini yoki hujjatlarni bir tomonlama o'zgartirilishga yo'l qo'yilmaydi. Buyurtmachi mahsulot sifatini va ta'minotchining ekologik sertifikatini mavjudligini tekshirish huquqiga ega va zarur hollarda bu tekshirish huquqi bevosita iste'molchiga ham berilishi mumkin. Sifat kafolati. Agar mahsulot kam yetkazib berilishi va sifat nomuvofiqligi, qadoqsiz va o'ramasiz yoki talab darajasida bo'lmagan qadoqda va o'ramada kelganligi, markasiz yoki talab darajada markalanmaganligi ta'minotchi vakili ishtirokida aniqlansa, ta'minotchi 3 (uch) ish kunida ushbu kamchiliklarni bartaraf etishi va yetishmayotgan miqdorini o'z mablag'lari xisobidan to'ldirilishi lozim, shuningdek buyurtmachidan yozma xabar(pochta, faks, elektron pochta) qabul qilinganidan keyin yoki yetkazib berilgan sanadan boshlab 1 (bir) ish kuni ichida tegishli idishga qadoqlash, markalash ishlarini bajarishi kerak.
---	--

Butlovchi qismning ishlatilish joyi	Yig'uv sexida ishlatiladi
Narx qismi	Tender taklifida ko'rsatilgan narxlar eng past narxdan oshmasligi kerak va keyinchalik o'zgartirilishi mumkin emas. Taqdim qilingan narxlar O'zbekiston Respublikasi milliy valyutasi so'mda va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan ko'rsatilishi lozim.
Fotosurat	Ilovada ko'rsatilgan.
Chizmasi va umumiy talablar	Ilovada ko'rsatilgan.

Qo`shimcha talablar	Tara va Qadoqlash Butlovchi qismni yetkazib berishda shakli va hajmi ta`minotchi tomonidan ishlab chiqilgan va buyurtmachi bilan kelishilgan maxsus idishlar ishlatiladi va buyurtmachi bilan kelishilgan talablarga ko`ra markalanishi lozim. Mahsulotni yetkazib berishda quyidagi ma`lumotlarni o`z ichiga olgan yorliq yopishtiriladi. – avtomobil turi; – butlovchi qism nomi, raqami va soni; – ta`minotchining kodi;</li> <li>– yetkazib berish joyi;</li> <li>– idish hajmi, qadoqlash sanasi, nazorat xolati va boshqalar.</li> </ul> <p>Butlovchi qismni yetkazib berishda shakli va hajmi ta`minotchi tomonidan ishlab chiqilgan va buyurtmachi bilan kelishilgan maxsus idishlar ishlatiladi va buyurtmachi bilan kelishilgan talablarga ko`ra markalanishi lozim.</p> <p>Mahsulotni yetkazib berishda quyidagi ma`lumotlarni o`z ichiga olgan yorliq yopishtiriladi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– avtomobil turi;</li> <li>– butlovchi qism nomi, raqami va soni;</li> <li>– ta`minotchining kodi; – yetkazib berish joyi; – idish hajmi, qadoqlash sanasi, nazorat xolati va boshqalar.
----------------------------	---

Tasdiq

Boshqaruvchi direktor



2022-02-16 16:44

**S. M.
Jumaniyazov**
2022-02-16 12:13

Bo'lim ichida rozilik

Boshqarma boshlig'i

*Global xarid qilish va ta'minot tizimi
boshqarmasi*



2022-02-16 12:13

U. P. Ruzibayev

2022-02-16 11:15

Bo'lim boshlig'i

Maxallillashtirish bo'limi



2022-02-16 11:36

D. K. Annaqov

2022-02-16 11:15

Bo'linma boshlig'i

HVAC, shassi va uzellar bo'linmasi



2022-02-16 11:30

E. I. Qilichov

2022-02-16 11:15

Mas'ul

Muhandis-texnolog


HVAC, shassi va uzellar bo'linmasi



2022-02-16 10:56

B. U. Raximov


2022-02-16 11:15



SECT. CC

△ NOTE
- RESTRICTED AND REPORTABLE SUBSTANCES
FOR PARTS PER GMW3059.
- 부품의 구성 성분은 GMW 3059에 따라
금지 또는 신고되어야 한다.

△								
△								
△	1	PCB000301	31.04.07	ADDED NOTE.		박정동	YM	CS
△	1	BT3-0001D	10.02.03	WAS P/NO. 82751-70D00		김두생		
△		TT2-0293	92.12.17	REDWG		정진영		
REV	Q'TY	ECN. NO.	DATE	CONTENTS	RVD BY	CHKD BY	APPVD BY	
PART NUMBER				PART NAME	GEN. TOL.			
82751-70D00 △				STOPPER, REAR DOOR FRONT, DOOR	EDS A1101			
94 586 789					DESD2101a			
REF. DWG		SURFACE FINISHING		DSND BY	CHKD BY	APPVD BY	APPVD BY	
MATERIAL PA-6 COLOR:BLACK		ANNEALING TREATMENT HEAT TREATMENT		정진영				
기종: Y7T11		BLK: CS560		DATE 19 P2. 10 . 21	WT: 16.0	SZ: 4		
SCALE 1:1		PAGE		대우조선공업주식회사 DAEWOO SHIPBUILDING & HEAVY MACHINERY Ltd.				





부품의 구성 정보는 BMW 3059에 따라
가지 또는 신고되어야 한다

2007 4 03

GEN. TOL.
EDSA 1101
DESDZ1012

1992. 9. 1.

R 3.5 : KEEP SPECIFIED DIM.
TO BE SMOOTH ALONG P/L



(EFFECTIVE THREAD)

NOTE



- RESTRICTED AND REPORTABLE SUBSTANCES
FOR PARTS PER GMW3059.

- 부품의 구성 성분은 GMW 3059에 따라
금지 또는 신고되어야 한다.



△									
△	1	PC8003301 31.09.09	ADDEND NOTE.						
△	1	BT3-0001D 10.FE.03.	WAS P/NO. 78241-60002.						
△		772-0293 92.12.17	RE DWG						
REV	QTY	ECN. NO.	DATE	CONTENTS	RVD BY	CHKD BY	APPRD BY	GEN. TOL.	
PART NUMBER	94 586 554	PART NAME	KNOB DOOR INSIDE LOCK						
REF. DWG		SURFACE FINISHING		DSND BY	CHKD BY	APPRD BY	APPRD BY	EDS A1101	
MATERIAL		ABS (NI 색)		정 신영	한	W		DES021012	
HEAT TREATMENT				DATE 19 92. 9. 20.	WT: 2.0	SZ: 4			
기종 : 7711		BLK : CS570		SCALE 1 : 1	PAGE 1/1	DAEWOO SHIPBUILDING & HEAVY MACHINERY LTD.			

THIRD ANGLE PROJECTION
DO NOT SCALE DRAWING



NOTE

1. THIS DWG SHOWS LH SIDE, RH SIDE SYMMETRIC.
2. MOVE SMOOTHLY WITHOUT LOOSENESS.
3. APPLY GREASE ("MALTEMP TA NO.2" OR EQUIVALENT) TO SHAFT.

주 기

1. 본도면은 LH를 나타내며, RH는 본도면과 대칭임.
2. 작동부위는 이상없이 원활히 작동될것.
3. 축부에 GREASE (MALTEMP TA NO.2 상당)를 도포할것.



NOTE

- RESTRICTED AND REPORTABLE SUBSTANCES FOR PARTS PER GMW3059.
- 부품의 구성 성분은 GMW 3059에 따라 금지 또는 신고되어야 한다.








REDESIGNED ACC. TO

T12 - 0280

PART NUMBER 78440A03D00 94 586 558 78430A03D00 94 586 556		PART NAME HANDLE COMP REAR DOOR INNER, R/L		GEN. TOL EDS A 11D1 DESD 2101a	
REF. DWG	SURFACE FINISHING	DSND BY	CHKD BY	APPVD BY	APPVD BY
MATERIAL	HEAT TREATMENT	정진형	Thm	123	Yea
SCALE N:S		PAGE 1/1		DATE 1992. 10. 21. WT: 57.2 SZ: 3	
기종: YTT11 BLK: C5570		대우조선공업주식회사 DAEWOO SHIPBUILDING & HEAVY MACHINERY LTD.			

3	78433-79600	PIN, DOOR INSIDE HANDLE	2		SZ: K4
2	78442-79500 78432-79500	" HANDLE, DOOR INSIDE, L HANDLE, DOOR INSIDE, R	각 1		SZ: K3
1	78441A83D00 78431A83D00	" BODY, DOOR INSIDE HANDLE, L BODY, DOOR INSIDE HANDLE, R	각 1		SZ: 2
ITEM	PART NO.	PART NAME	Q'TY	MATERIAL	REMARKS



VIEW C

1. 색상은 색채지시표에 따를것
2. 부위: 86211-660 에 따를것
3. 「TOP」은 음각이고 글자체 및 크기는 협의에 의할것

1. COLOR TO BE CONFORMED TO COLOR INSTRUCTION SHEET
2. GRAIN; CONFORM TO 86211-660
3. "TOP" ARE TO BE INTAGLIO TYPE AND DETERMINED IN ARRANGEMENTS FOR LETTER CHARACTER, SIZE

- RESTRICTED AND REPORTABLE SUBSTANCES
FOR PARTS PER GMW3059.
- 부품의 구성 성분은 GMW 3059에 따라
금지 또는 신고되어야 한다.

ITEM	PART NO.	PART NAME	Q'TY	MATERIAL	REMARKS	기공번영	대우조선공업주식회사 DAEWOO SHIPBUILDING & HEAVY MACHINERY LTD.
						기종: Y3S11 BLK: CS280 WT: 52g SZ: 2	