

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель
Председателя правления-
Главный инженер
АО «Алмалыкский ГМК»



_____ А.Абдукадыров

_____ 2022г.

**Техническое задание на закупку
проката сортового из легированной конструкционной стали
для нужд подразделений АО «Алмалыкский ГМК»**

город Алмалык
2022год.

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел/подраздел	Наименование	Стр.
РАЗДЕЛ.1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Подраздел 1.1	Наименование	
Подраздел 1.2	Основание и цель приобретения товара	
Подраздел 1.3	Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)	
Подраздел 1.4	Этапы разработки/изготовления	
Подраздел 1.5	Документы для разработки/изготовления	
Подраздел 1.6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости	
РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	
РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Подраздел 3.1	Общие условия эксплуатации	
Подраздел 3.2	Дополнительные/специальные требования к эксплуатации	
Подраздел 3.3	Требования к расходам на эксплуатацию товара	
РАЗДЕЛ.4		
Подраздел 4.1	Технические функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	
Подраздел 4.2	Требования к надежности	
Подраздел 4.3	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	
Подраздел 4.4	Требования к маркировке	
Подраздел 4.5	Требования к размерам и упаковке	
РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	
Подраздел 5.1	Порядок сдачи и приемки	
Подраздел 5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	
Подраздел 5.3	Требования к страхованию товара	
РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	
РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	
РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	
РАЗДЕЛ 10.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 11.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	
РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	
РАЗДЕЛ 13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
РАЗДЕЛ 14.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	
РАЗДЕЛ 15.	ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	
РАЗДЕЛ 16.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	
РАЗДЕЛ 17.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Прокат сортовой из легированной конструкционной стали, согласно Приложению №1</i>
Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара
<i>Сводная заявка АО «АГМК» на 2022год. Прокат сортовой из легированной конструкционной стали, приобретается для капитальных и текущих ремонтов оборудования в подразделениях АО «Алмалыкский ГМК».</i>
Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)
<i>Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатированным, не восстановленным, не снятым с производства и не являться выставочным образцом, год производства – не ранее 2022 года.</i>
Подраздел 1.4 Этапы разработки/изготовления
<i>В соответствии с НТД завода-изготовителя.</i>
Подраздел 1.5 Документы для разработки/изготовления
<i>ГОСТ 2590, 4543 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству</i>
Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости
<i>Будет определено после составления контракта</i>

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Прокат сортовой из легированной конструкционной стали, применяется для изготовления и замены запасных частей, необходимых для ремонта оборудования</i>

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации
<i>Прокат сортовой из легированной конструкционной стали эксплуатируется в производственных условиях комбината.</i>

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>Технические условия для проката сортового из легированной конструкционной стали по ГОСТ 4543 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству</i>
Подраздел 4.2 Требования к надежности
<i>Закупаемый товар должен соответствовать требованиям стандартов ГОСТ 4543 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству</i>
Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
<i>Материал и химический состав проката сортового из легированной конструкционной стали по ГОСТ 4543, или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по</i>

<i>техническим характеристикам и качеству (Приложение №1)</i>
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
<i>В соответствии с ГОСТ 4543, 7566 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству</i>
Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковкам
<i>Размеры проката по ГОСТ 2590 согласно Приложения №1. Упаковка в соответствии с ГОСТ 4543, 7566.</i>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Приёмка товара в соответствии с ГОСТ 2590, 4543, 7566 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству.</i>
<i>Приемка Товара по количеству и по качеству будет произведена на складе Покупателя, с оформлением в установленном порядке соответствующего Акта прием-сдачи. В отношении качества Товара приемка будет осуществляться согласно сертификату качества, выданного производителем и указанных в данном техническом задании нормативных документов. В отношении количества – согласно фактическому количеству товара, указанного в транспортной накладной, и счете-фактуре.</i>
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<i>Сертификат качества, упаковочный лист или документы их заменяющие, сертификат соответствия, сертификат происхождения товара, счет-фактура (инвойс) и другие документы согласно контракта на поставку.</i>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<i>В соответствии с ГОСТ 7566</i>

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

<i>В соответствии с ГОСТ 7566</i>

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

<i>В соответствии с НТД завода изготовителя.</i>
--

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

<i>В соответствии с нормами и правилами, действующими в Республике Узбекистан</i>

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с нормами и правилами, действующими в Республике Узбекистан

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с нормами и правилами, действующими в Республике Узбекистан

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с ГОСТ 4543 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования к участникам: завод- производитель или дилер, иметь положительный опыт работы в данной сфере и авторизационное письмо от завода- производителя.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

*Поставке подлежит прокат сортовой из легированной конструкционной стали в количестве, указанном в Приложении №1.
Условия поставки – ДАР – г. Алмалык/СРТ ж.д. ст. Ахангаран Республика Узбекистан.
Срок поставки всего объёма в течение I и II кварталов 2022 года.*

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Дополнительно предоставляемая техническая документация и информация должна быть на русском и / или узбекском языке

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/	Сокращение	Расшифровка сокращений
1	АО «Алмалыкский ГМК»	Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
2	СГМ	Служба главного механика
3	НТД	Нормативно-техническая документация


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Приложение №1 к техническому заданию на закупку проката сортового из легированной конструкционной стали	1

Разработано:

Ведущий инженер СГМ

АО «Алмалыкский ГМК»



8.02.2022

Крупина В.В.

Согласовано:

Главный механик АО «Алмалыкский ГМК»




Рахматуллин Р.А.

Приложение №1 к техническому заданию
на закупку проката сортового
из легированной конструкционной стали,


**Спецификация
на поставку проката**

№	Наименование материала	Марка стали	Номинальный диаметр, мм	Кол-во, тонн	Длина проката, не менее метров
1	Прокат сортовой из легированной конструкционной стали по ГОСТ 2590, 4543 или аналогичными общепринятыми/международными стандартами, не уступающими по техническим характеристикам и качеству.	40X	50	8,0	6
2		40X	54	30,0	6
3		40X	65	9,0	6
4		40X	70	34,0	6
5		40X	72	65,0	6
6		40X	100	28,5	6
7		40X	130	6,5	6
8		40X	150	17,5	6
9		40X	175	3,5	6
10		40X	200	3,0	6
11		40X	210	3,0	6
12		40X	220	4,0	6
13		40X	230	6,0	6
14		40X	250	5,0	6
	Итого:			223,00	

Разработано:
Ведущий инженер СГМ
АО «Алмалыкский ГМК»


8.02.2022. Крупина В.В.

Согласовано:
Главный механик АО «Алмалыкский ГМК»


Рахматуллин Р.А.