

Республика Ілмий  
Ихтисослаштирилган  
Аллергология маркази директори  
Разикова И.С



25.07.2022

## ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

**Хизматлар ҳажми** – Ёстик жилдлари ва чойшабларнинг тахминий ҳажми: 4000 кг. Чойшабларни олиш ва етказиб бериш ҳар куни амалга оширилиши керак.

**Хизмат қўрсатиш қиймати** – 1 кг чойшаб учун 9 000,00 сўм.

**Хизмат қўрсатиш шартлари (даврлари)**: шартнома тузилган пайтдан бошлаб 2022-йил 31-декабргача.

**Хизмат қўрсатиш жойи**: Чойшабларни олиш ва етказиб бериш (хисобфактуралар кўчирмаси билан) Ижро этувчи томонидан Буюртмачининг манзили бўйича амалга оширилади: Тошкент шаҳар, Олмозор тумани, фаробий кўчаси, 2

**Сифат ва ишончлиликка бўлган талаблар**: Ювиш учун фақат барча зарур санитария меъёrlарига жавоб берадиган юқори сифатли кимёвий ва тозалаш воситаларидан фойдаланиш. Ювилгандан сўнг, чойшаблар одамлар учун хавфсиз бўлиши керак. Ижро этувчининг айби билан йўқолган чойшабнинг қийматини қайтариб бериш Ижро этувчи томонидан чойшабни қайта ишлаш учун топшириш вақтида эскириш даражаси ва нуқсонлар мавжудлигини ҳисобга олган ҳолда сотиб олинган товарларнинг нархлари бўйича амалга оширилади. Чойшабни ювиш сифати Буюртмачини қониқтирмаса, Ижро этувчи хизмат ҳақини қайта ундиরмасдан чойшабни қайта ишлашга мажбурдир. Ижро этувчи хизмат қўрсатиш шартларига риоя қилган ҳолда хизматнинг юқори сифатли бажарилишини таъминлаши шарт (чойшаб биологик субстратлардан ювилиши керак). Ювилмаган қон доғлари бўлган, бегона ҳидлар мавжуд бўлган, шунингдек, ёмон ювилган чойшаблар Ижро этувчига қайтарилади ва Ижро этувчи ҳисобидан 2 кун ичida ювилади. Хизматлар қуидаги меъёрий-техник хужжатлар талабларига риоя қилинган ҳолда қўрсатилади:

Ўзбекистон Республикасининг 26.08.2015 йилдаги ЎРҚ-393 - сонли “Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида”ги Конуни; СанПиН 0342-17-сонли “Касалхона ичидаги инфекцияларни олдини олиш” - O'zDSt 995:2001 “Хизматлар. Асосий қоидалар”.

Бажарилган иш ҳажми учун ҳисоб-китоблар қуидаги шароитлар бажарилганда 1 кг қуруқ кир кийимнинг оғирлиги бўйича ассортиментда амалга оширилади:

- хизмат муддати 4 дан 8 соатгача, шошилинч ювиш режимида, ҳафтада 7 кун, дам олиш кунларисиз амалга оширилади.
- дам олиш ва байрам кунларида хизматлар кўрсатиш нархини ўзгартирган ҳолда хизматлар кўрсатиш.
- кийим тоза, доғсиз, дазмолланган бўлиши керак.
- дазмоллашдан кейинги кийимлар қуруқ, яхши дазмолланган, ажинларсиз, бурмаларсиз ва 2 матоларнинг хиралашувисиз бўлиши керак.
- кийимни юклаш, ташиш, тушириш ва қаватга кўтариш Ижро этувчи томонидан ўз маблағлари ва Ижро этувчининг ўз кучлари ҳисобидан амалга оширилади.

Ижро этувчи чойшабнинг шикастланиши ва йўқолиши учун унинг тўлиқ нархини қоплаш орқали, эскириш фоизини ҳисобга олган ҳолда жавобгар бўлади. Чойшабнинг шикастланиши ёки йўқолиши факти иккала томон вакиллари томонидан далолатнома тузиш орқали аниқланади. Чойшаб шикастланган, алмаштирилган ёки йўқолган тақдирда, Ижро этувчи чойшабнинг қолдиқ қийматини қоплайди ва (ёки) шикастланган чойшабни алмаштиради.

**Қадоқлашга бўлган талаблар:** Ювиш ва дазмоллашдан сўнг, чойшабларни буқлаш ва қадоқлаш керак. Чойшаблар турига кўра таснифланиши керак.

**Гигиеник талаблар:** Кир ювиш хонаси жойлашуви технологик жараённинг кетма-кетлигини (оқимини) назарда тутиши керак, тоза ва кир чойшаб оқимларининг кесишишига йўл қўйилмайди. Кир ювиш хонасида бир-биридан аниқ ажратилган иккита бўлинма бўлиши керак: тоза ва кир. Ювиш эритмаларини тайёрлаш учун воситалар уларнинг хавфсизлигини тасдиқловчи хужжатга эга бўлиши керак. Ювиш эритмаларини тайёрлаш реактор хонасида тасдиқланган чойшабларни ювиш технологиясига қатъий мувофиқ равища амалга оширилади. Чойшабларни ювиш жойлари тоза сақланиши керак. Барча хоналарни нам тозалаш ҳар куни амалга оширилади. Умумий тозалаш ҳар ойда бир марта амалга оширилади. Биноларни дезинфекциялаш учун белгиланган тартибда рўйхатдан ўтган дезинфекциялаш воситалари қўлланилади. Кир ва тоза кийимни тўғридан-тўғри полда сақлашга йўл қўйилмайди. Тоза чойшабни тарқатиш фақат қадоқланган ҳолатда амалга оширилади. Автотранспорт воситалари, маҳсус аравалар ва тоза кийимларни ташиш учун мўлжалланган бошқа қурилмалар дастлабки дезинфексиядан ўтказилади.