



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 21-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 52280**

**Obyekt nomi** «Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Zayqiy MFY binosini qurish.»

**Buyurtmachi** - Dehqonobod tuman hokimligi

**Bosh loyihachi** - Grand injinering

**Litsenziya** AL 000995 25.06.2020yil

**Moliyalashtirish manbai** - Open budjed

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari orqali aniqlanadi

**Qurilish turi** Yangi qurilish

**Murojaat raqami:** № 50179

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Dehqonobod tuman hokimligi 2022 yil 30 iyundagi 01/266- sonli xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Ishchi loyiha hujjatlari tarkibi quyidagicha:

- “Mahalla fuqarolar yig'ini binosi” loyihasi (AS,EO,OV bo'limi) – Albom
- Bosh reja - GP-1.
- Ob'ektning joriy narxlarda hisoblangan qiymati, mahalliy resurslar varaqasi, materiallar sarfi – kitob.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Qurilishning iqlim zonası - IY, tashqi havoning harorati +36 gr. S, - 17 gr. S

Normativ qor qoplami vazni - 50 kgs/m<sup>2</sup>

Normativ shamolning bosimi - 38 kgs/m<sup>2</sup>

Seysmik tuman - 7 ball.

*Qurilish maydoni:- Qashqadaryo viloyat, Dehqonobod tumani.*

**Asosiy loyiha yechimlari**

**3.1. Arxitektura-rejalashtirish yechimi.**

“Mahalla fuqarolar yig'ini” binosi bir qavatli, to'g'ri burchakli shaklda, o'lchami o'qlar bo'yicha 8,0x9,6 m.  
Binoda quyidagilar joylashgan: - xol, mahalla raisi xonasi, xodimlar xonasi, profilaktika inspektori xonasi,

xotin-qizlar faoli xonasi. Binoda xonalar va kabinetlar koridor bo'ylab ikki tomonlama joylashgan. Kirish joyi nogironlar uchun pandus bilan jihozlangan. Ichki pardoz: devor va pardevorlar sifatli suvoq qilinib, suv tarkibli bo'yoqlar bilan bo'yaladi. Pollar- laminat va keramik plitka. Tashqi pardoz: fasad devorlari suvoq qilinib, fasadni kiraska bo'yoqlar bilan bo'yaladi. sokol - fasadni kiraska bo'yoqlar bilan bo'yaladi.

**3.2. Texnologik yechim.** "Mahalla fuqarolar yig'ini kompleksi" binosi mahalla aholisiga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan. Barcha xonalar texnologik jarayonlarga muvofiq zarur mebel va jihozlar bilan jihozlangan. Uchrashuv xonasi kutubxona sifatida ishlataladi. Ish vaqt 8.00 dan 18.00 gacha, xodimlar soni 10 kishini tashkil qiladi. Bino elektr ta'minoti, suv ta'minoti tizimlari, shuningdek, birlamchi yong'inni o'chirish vositalari bilan ta'minlangan.

### **3.3. Zilzila bardoshlik yechimi.**

"Mahalla fuqarolar yig'ini" binosi bir qavatli va tosh konstruksiyali devor bilan loyihalashtirilgan.

Bino o'Ichami o'qlar bo'yicha -8,0x9,6 m. Bino balandligi -3,0m.

- poydevori - quyma temir beton klass B15
- devori -toshdan (рванный) sementli qorishma M-50, 2- kategoriyalili, kompleks konstruksiya va tashki devori kalinligi t=500mm.
- tusin - gishtli armosetkali kalinligi t=120mm.
- sarbasta, kuyma uzak - quyma temir betonli klass V.15.
- tom yopma - yogoch bolor.
- tomi - cherdakli, tom qoplamasini profillangan tunika va taxtali obreshyotka hamda stropila.
- tomda issiqlik utkazgichi - somonli loy va kamishli plita qalinligi t=200mm taxtali tushama.
- potologi - gipsokartonli.
- pollari - seriyasi 2.244.1 i/ch.6.
- deraza va eshigi - alyumin profil va MDF dan yasalgan.
- otmostkasi - betonli, eni 1,5m.

**3.4. Bosh reja (Genplan).** Loyihaviy qurilish uchun ajratilgan maydon Dehqonobod tumani Zayqiy MFY hududida joylashgan. Loyihada "Mahalla fuqarolar yig'ini" binosi qurish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari hududda 1 o'rinci hojatxona, 10m3li ichimlik suv rezervuari, yong'inga qarshi shit va chiqindi yig'ish maydonchasi qurilishi ko'zda tutilgan. Vertikal rejalahtirish yondosh hududlar bilan birga amalga oshiriladi. Bino atrofi kerakli darajada obodonlashtiriladi. Hudud maksimal darajada obodonlashtiriladi va ko'kalamzorlashtiriladi. Hududning maydoni - 0,4 ga.

### **Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.**

Qurilish hajmi - 399,84m3.

Umumiy maydoni - 68,0m2.

Qurilish maydoni - 84,0m2.

Quvvati - ob'ekt.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 320 000,000 ming.so'm.

Qurilish ishchilariningmehnat xarajatlari: - 2 590,943 kishi.sotat.

## **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

### **4.1. Muhandislik uskunaları.**

**Bo'limi OV:** Isitish tizmi yo'qorida ikki quvurli qilib qabul qilingan issiqlik uzatishga qarab yotqizilgan.

Quvurlar polipropilen va pulat quvurlardan GOST 3262-75 bo'yicha qabul qilingan. Isitish uchun alumin batariyalar qulanilgan.

Xonalarni shamollatish tabiy va mexanik orqali amalga oshirilgan. Toza xavo xonalarga derazani fortishkasi va eshiklar orqali amalga oshiriladi.

**Issiqlik:** Issiqlik o'zatuvchi issiqlik xonada joylashgan qozon hizmat qiladi. Issiqlik xonasi binodan 2,0m o'zoqlikdan o'rnatilgan. Issiqlik o'zatuvchi issiq suv T1=95gr.S, T2=70gr.S qursatkichli. Quvur va bosh quvur yemirilishga qarshi buyoq bilan bo'yaladi. Issiqliknini yuqatmaslik uchun pulat quvurni stekloplastik material va folgoizol bilan o'raladi.

**Bo'lim IET:** Loyihalaniyotgan Mahalla fuqarolar yig'ini kompleksi binosining ichki elektr ta'minoti: Tarmoq kuchlanishi 380/220V. O'rnatilgan quvvati - Py 3.648 kWt, Hisoblangan quvvati 3.1 kWt, Hisoblangan tok Ip 6.1 A. Yoritish va maishiy jixozlarning elektr ta'minoti yoritishni boshqarish shiti (ЩОС)dan guruhlarga ajratilgan holda kerakli quvvatdagi avtomat o'chirgichlar bilan jixozlangan. Binoning ichki yoritish chiroqlari zamonaviy turdag'i LED panellari bilan ta'minlangan. Yoritish va maishiy jixozlarning elektr ta'minoti ППВ kabellar bilan devorning suvoq qatlama ostidan amalga oshirilgan.

**Bo'lim YS:** Loyihalaniyotgan Mahalla fuqarolar yig'ini kompleksi binosining yong'indan avtomatik xabarlash moslamasi "ППСУ-2" o'rnatilgan. Qurilmalarini elektr ta'minoti o'zgaruvchan tok tarmog'idan amalga oshiriladi va favqulodda rejimda qurilmaga o'rnatilgan akkumulyator batareyalariga avtomatik o'tadi. Asboblar to'plamida Signal tizimi uzuksiz quvvatmanbai blokini o'z ichiga oladi, bu qurilmani 12 V akkumulyatordan 8 soat davomida ishlashi ta'minlangan. Yong'in signalizatsiyasi tarmoqlari ТРП 2x0,5 мм<sup>2</sup> tipdagi simlar yordamida, bino konstruktsiyalarida ochiq, poldan 2,5 m dan past bo'limgan balandlikda amalga oshirilgan. Binoni yong'in xavfini aniqlovchi issiqlik deitektorlari ИП-106 va tutun deitektorlari SD-2008 tanlab olingan. ШНК2.04.09-2007 ma'lumotlariga ko'ra, ovozli ogohlantirish berilgan. Buning uchun СУЗ оvozli signallarini o'rnatish ko'zda tutilgan.

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

## 6. Ekspertiza natijalari.

**6.1. Zilzila bardoshlik yechimi.** Injenerlik geologiya zakazchik tomonidan bajarilmagan shu sabab qurilish ishlari boshlashdan oldin DUK UZGASHKLITI Qashkadare filiali mutaxassislarini chaqirib hulosa olish xamda tuproqda yomon holat bulsa loyixaga qushimcha kiritilsin.

### 6.2. Muhandislik ta'minoti.

**Elektr ta'minoti:** Muhim e'tirozlar yo'q, loyiha mavjud normativ hujjatlar asosida bajarilgan.

**OV** bo'limlari: Muhim e'tirozlar yo'q, loyiha me'yoriy hujatlarga muvofiq tayyorlangan

### 6.3. Smeta qismi bo'yicha:

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi: Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **320 000,000 ming so'mnni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati **320 000,000 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

**Asbob va uskunalar** - **3 101,820 ming so'm;**

**Qurilish-montaj ishlari** - **275 159, 049 ming so'm;**

**QQS**

**- 41 739, 130 ming so'm;**

**Ishchi mexnat xarajatlari**

**- 2 590,943 kishi-soat;**

Buyurtmachi loyihami hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Sharhnomalar bo'yicha import texnologik uskunalarini sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish. Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-soni qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaxarsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyixa yechimlariga buyurtmachi hamda loyixa tashkiloti javobgardir »

## **7. Xulosalar.**

7.1. **“Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Zayqiy MFY binosini qurish”** ob'ektining loyiha hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

### **Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.**

Qurilish hajmi - 399,84m3.

Umumiyl maydoni - 68,0m2.

Qurilish maydoni - 84,0m2.

Quvvati - ob'ekt.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 320 000,000 ming.so'm.

Qurilish ishchilariningmehnat xarajatlari: - 2 590,943 kishi.soat.

Qurilish davomiyligi - 4 oy

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentyabrdagi 579-soni qarorining 1-ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaxarsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyixa yechimlariga buyurtmachi hamda loyixa tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2022 yil 21-22 aprel kunlari Yoshlar diyori viloyatiga tashrifi davomida va Xalq deputatlari viloyat Kengashining navbatdan tashqari sessiyasida bergan topshiriqlari bo'yicha 35-soni yig'ilish bayoniga (7-bandi, 2-xat boshi, parallel loyihalashtirish to'g'risida) asosan ekspertiza ko'rigiga taqdim qilingan ishchi loyiha hujjatlari: poydevor, devor rejasi, bosh reja. Loyerha-smeta hujjatlari to'liq ishlab chiqilgandan so'ng, ekspertiza ko'rigiga qayta taqdim qilinsin.

**Bosh mutaxassis:** Radjabov Umidjon Murodullayevich

**Ishtirokchi ekspertlar:**

XASANOV TULKIN NAJMIDDINOVICH

SAFAROV RASHID XXX

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН**

**ООО «GRAND INJINIRING»**

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**СТРОИТЕЛЬСТВО МАХАЛЛИНСКОГО ЦЕНТРА В МФЙ ЗАВКИЙ  
ДЕХКАНАБАДСКОГО РАЙОНА**

**КНИГА: ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, ВЕДОМОСТЬ  
РЕСУРСОВ, РАСЧЁТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ  
ЦЕНАХ**

**Карши-2022 г**

**ООО «GRAND INJINIRING»**

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МАХАЛЛИНСКОГО ЦЕНТРА В МФЙ ОККИШЛОК  
ДЕХКАНАБАДСКОГО РАЙОНА**

**КНИГА: ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, ВЕДОМОСТЬ  
РЕСУРСОВ, РАСЧЁТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ  
ЦЕНАХ**

Председатель

ООО «GRAND INJINIRING»

ГИП:

Составил:



А. Жуманазаров

М. Хужанафасов

Б. Бабаев

ПОСТАВКА И МОНТАЖ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

ДОКУМЕНТ ПОДРОБНОГО ПЛАНА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛОВ /ФИНАНСЫ/ РАЙОНА

| № | Наименование             | Степень риска с учетом опасности 1,12 % | Задачи и монтажные | Материалы     | Промежуточные расходы 5% от материалов | Оборуд. | Капиталовложения 2% от оборудования | Ценою проекта с транспортом и расстоянием 1,15% | Прочие затраты по проектам 22,16% | Затраты на строительство объектов 0,32% | Баланс | И.К.С-15%   | Баланс с И.К.С |
|---|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------|----------------|
| 1 | 2                        | 3                                       | 4                  | 5             | 6                                      | 7       | 8                                   | 9                                               | 10                                | 11                                      | 12     | 13          | 14             |
| 1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ      | 42 940 505                              | 17 180 756         | 1 488 438 887 | 7 442 194                              | 0       | 0                                   | 0                                               | 216 407 342                       | 47 955 867                              | 0      | 264 363 209 | 39 654 481     |
| 3 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ      | 1 292 712                               | 23 806             | 698 224       | 34 911                                 | 356 000 | 7 120                               | 1 287 38                                        | 2 178 393                         | 482 732                                 | 0      | 3 024 245   | 453 637        |
| 8 | ТУАЛЕТНАЯ ОЧКА           | 2 611 065                               | 81 113             | 5 849 644     | 292 482                                | 0       | 0                                   | 66 659                                          | 8 900 963                         | 1 972 453                               | 0      | 10 873 416  | 1 631 012      |
|   | ИТОГО                    | 46 844 282                              | 17 285 675         | 1 553 917 56  | 7 769 588                              | 0       | 7 120                               | 195 397                                         | 227 486 698                       | 50 411 052                              | 0      | 278 260 870 | 41 739 130     |
|   | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА |                                         |                    |               |                                        |         |                                     |                                                 |                                   |                                         |        |             | 320 000 000    |
|   | ВСЕГО                    |                                         |                    |               |                                        |         |                                     |                                                 |                                   |                                         |        |             | 9 600 000      |
|   |                          |                                         |                    |               |                                        |         |                                     |                                                 |                                   |                                         |        |             | 329 600 000    |

ЖУМАНАЗАРОВ, А



ГИП:  
Составила:  
"GRAND  
INJINIRING"  
6

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № от 2022 г

источник финансирования

Строительство Махаллинского центра в МФЙ Завкий Дехканабадского района

Заказчик :

Сроки производства

Начало

Окончание

Расчёт выполнен согласно «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями подрядчиками при заключении подрядных договоров, по результатам торгово и составления адресных списков строек», подготовленных в исполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистон № 261 от 11.06.03 г О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальныхложений», утвержденных и внесенных в действие приказом от 10.12.03 г № 70 Госархитектроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы на определение предложения Строительство Махаллинского центра в МФЙ Завкий Дехканабадского района согласно (частично) Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан согласованные цены заказчиком. Ответственность за полноту, достоверность и обоснованность представляемых для информации являются прерогативой заказчиков и производителей.

Определенная сметная стоимость носить рекомендательный характер конкурсная при проведении конкурсных торгов и не является основанием для заключения договоров для финансирования

об утверждении окончательной строительной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счёт собственных средств принимает собственник, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

СОСТАВИЛ : *Би*

СТРОИТЕЛЬСТВО МАХАЛИНСКОГО ЦЕНТРА В МФЙ ЗАВКИЙ ДЕХКАНАБАД РАЙОНА  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(локальная ресурсная смета)

№

## СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлено

Составлено в текущих ценах

| Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость |       |
|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|
|                             |                   |            | в базисном уровне |       |
|                             |                   |            | на единицу        | общая |
| 3                           | 4                 | 5          | 6                 | 7     |

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ Н ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

|                                             |        |           |          |             |
|---------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            | ЧЕЛ.-Ч | 2090,7343 | 20538,48 | 42940504,61 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    | ЧЕЛ.-Ч | 308,8729  | --       | --          |
| ИТОГИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ: | СУМ    |           |          | 42940505    |

## СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

|                                                                                                                     |        |          |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|------------|
| АВТОМОГУРУЗЫ И К. Т.                                                                                                | МАШ.-Ч | 0,711144 | 62437 | 44401,70   |
| АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ                                                                                                 | МАШ.-Ч | 0,3924   | 7080  | 2778,19    |
| АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОВОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т                                                                      | МАШ.-Ч | 2,9547   | 66946 | 197805,35  |
| БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)                   | МАШ.-Ч | 1,4053   | 93614 | 131555,75  |
| БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)                                             | МАШ.-Ч | 11,3227  | 95272 | 1078736,27 |
| ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ                                                                                                 | МАШ.-Ч | 15,8037  | 1081  | 17083,80   |
| ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                             | МАШ.-Ч | 5,5754   | 655   | 3651,89    |
| ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ                                                                                                  | МАШ.-Ч | 3,9372   | 178   | 700,82     |
| ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                 | МАШ.-Ч | 7,6634   | 950   | 7280,23    |
| КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т                                                                | МАШ.-Ч | 0,96942  | 92550 | 89719,82   |
| КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т                                                                               | МАШ.-Ч | 0,89552  | 82994 | 74322,79   |
| КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН                  | МАШ.-Ч | 0,227    | 57050 | 12950,35   |
| КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН                    | МАШ.-Ч | 86,6966  | 64113 | 5557994,44 |
| КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                           | МАШ.-Ч | 4,8069   | 93378 | 448858,71  |
| КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л                                                                                    | МАШ.-Ч | 6,2522   | 3164  | 19781,96   |
| ЛЕВЕДЕКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                       | МАШ.-Ч | 0,3178   | 1207  | 383,58     |
| ЛЕВЕДЕКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)                                                      | МАШ.-Ч | 0,54145  | 1604  | 868,49     |
| ЛЕВЕДЕКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)                                                            | МАШ.-Ч | 1,4227   | 3205  | 4559,75    |
| ШУРУПОВЕРТЫ                                                                                                         | МАШ.-Ч | 1,3166   | 851   | 1120,43    |
| МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА ТРАКТОРЕ 66 (90) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 1,5-3 М                                    | МАШ.-Ч | 0,62913  | 97734 | 61487,39   |
| МАШИНЫ ПОЛНОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                          | МАШ.-Ч | 12,2129  | 67872 | 828913,95  |
| МАШИНЫ ПЛАНРОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                  | МАШ.-Ч | 0,0144   | 1327  | 19,11      |
| МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ                                                                                        | МАШ.-Ч | 3,1712   | 3600  | 11416,32   |
| НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                               | МАШ.-Ч | 2,415    | 500   | 1207,50    |
| ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А                                                   | МАШ.-Ч | 1,5657   | 9102  | 14251,00   |
| ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                         | МАШ.-Ч | 3,6043   | 916   | 3301,54    |
| БЕНЗОПИЛЫ                                                                                                           | МАШ.-Ч | 0,7557   | 1087  | 821,45     |
| ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ                                                                                           | МАШ.-Ч | 0,14326  | 916   | 131,23     |
| РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч                                                                                               | МАШ.-Ч | 15,4011  | 9603  | 147896,76  |
| ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 0,96942  | 25600 | 24817,15   |
| ТРАМБОВОКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                                                                           | МАШ.-Ч | 26,0652  | 1200  | 31278,24   |

| 1                                          | 2    | 3                                                                                                                                  | 4          | 5       | 6      | 7               |
|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------|
| 34                                         | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                             | МАШ-Ч      | 59,8033 | 4656   | 278444,16       |
| 35                                         | 2209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                  | МАШ-Ч      | 7,5299  | 1200   | 9035,88         |
| 36                                         | 2264 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3     | МАШ-Ч      | 13,0052 | 141815 | 1844332,44      |
| 37                                         | 2288 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3 | МАШ-Ч      | 47,8306 | 85027  | 4066892,43      |
| 38                                         | 2499 | АВТОМОБILI БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                       | МАШ-Ч      | 5,4119  | 54548  | 295208,32       |
| 39                                         | 2505 | АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ                                                                                                              | МАШ-Ч      | 51,3184 | 3500   | 179614,40       |
| 40                                         | 2509 | АВТОМОБILI БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                       | МАШ-Ч      | 29,9001 | 54548  | 1630990,65      |
| 41                                         | 2577 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                                | МАШ-Ч      | 0,79411 | 1200   | 952,93          |
| 42                                         | 2667 | СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ                                                                                                                   | МАШ-Ч      | 4,428   | 9390   | 41578,92        |
| 43                                         | 2875 | ПЕРФОРаторы ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                          | МАШ-Ч      | 11,3415 | 1200   | 13609,80        |
| <b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>      |      |                                                                                                                                    | <b>СУМ</b> |         |        | <b>17180756</b> |
| <b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b> |      |                                                                                                                                    | <b>СУМ</b> |         |        | <b>-</b>        |

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

|    |        |                                                                             |        |          |          |             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| 44 | 9022   | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ                            | М3     | 43,8226  | 462319   | 20260020,61 |
| 45 | 9029   | ВОДА                                                                        | М3     | 105,3113 | 1200     | 126373,56   |
| 46 | 39411  | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ или ПУСТОТЕЛЫЙ<br>РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ | 1000ШТ | 2,1079   | 850000   | 1791715,00  |
| 47 | 39851  | КАМЕНЬ БУТОВЫЙ                                                              | М3     | 40,1082  | 45000    | 1804869,00  |
| 48 | 3996   | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ                          | М3     | 16,1753  | 55000    | 889641,50   |
| 49 | 32238  | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                          | М3     | 0,38895  | 435142   | 169248,48   |
| 50 | 32247  | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5                                | М3     | 0,688    | 462319   | 318075,47   |
| 51 | 32257  | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ, 1:3                          | М3     | 0,388    | 462319   | 179379,77   |
| 52 | 32258  | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:2                          | М3     | 1,659    | 462319   | 766987,22   |
| 53 | 32260  | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25                              | М3     | 0,7037   | 293571   | 206585,91   |
| 54 | 29109  | АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"                                | М2     | 9,45     | 115337   | 1089934,65  |
| 55 | 29140  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ                                                        | ШТ     | 216      | 400      | 86400,00    |
| 56 | 29142  | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                                                              | ШТ     | 18       | 1000     | 18000,00    |
| 57 | 29840  | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                   | ШТ     | 4,585    | 1200     | 5502,00     |
| 58 | 29840  | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                 | ШТ     | 4,585    | 1200     | 5502,00     |
| 59 | 29842  | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                       | ШТ     | 26,2     | 1000     | 26200,00    |
| 60 | 29842  | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                 | ШТ     | 10,48    | 1000     | 10480,00    |
| 61 | 29942  | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6                 | М      | 10,275   | 7580     | 77884,50    |
| 62 | 39889  | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ                               | КГ     | 0,102    | 0        | 0,00        |
| 63 | 398108 | БИТУМЫ НЕФТЬЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ                              | Т      | 0,95728  | 455600   | 436136,77   |
| 64 | 398201 | СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА                           | Т      | 0,005908 | 0        | 0,00        |
| 65 | 398201 | БИТУМ                                                                       | Т      | 0,620248 | 3000000  | 1860744,00  |
| 66 | 398222 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                      | Т      | 0,017179 | 12500000 | 214737,50   |
| 67 | 398903 | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ      | Т      | 0,002949 | 8500000  | 25066,50    |
| 68 | 39402  | ГВОЗДИ ТОЛСТЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ                                            | Т      | 0,00143  | 8500000  | 12155,00    |
| 69 | 39402  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                         | Т      | 0,023082 | 8500000  | 196197,00   |
| 70 | 39402  | ДЮБЕЛЬ                                                                      | ШТ     | 72,45    | 400      | 28980,00    |
| 71 | 398202 | ВЫТАЖНЫЕ КЛЕПКИ                                                             | ШТ     | 108      | 200      | 21600,00    |
| 72 | 397010 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ ТИПА КАБАНЧИК                                  | М2     | 19,4     | 48000    | 931200,00   |
| 73 | 397010 | ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ                                     | *10 ШТ | 17,2265  | 4000     | 68906,00    |
| 74 | 398894 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ТИПА ЭКОПЕН ДВУХСТВОРЧАТЫЕ                             | М2     | 13,7     | 650000   | 8905000,00  |
| 75 | 398894 | КРАСКИ ВОДООМУЛЬСИОННЫЕ                                                     | Т      | 0,210354 | 900000   | 1893186,00  |
| 76 | 398892 | КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                           | Т      | 0,000071 | 1000000  | 710,00      |
| 77 | 394029 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ                                          | Т      | 0,00027  | 1350000  | 3645,00     |
| 78 | 394040 | ГРУНТОВКА МАСЛЯННАЯ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ                                   | Т      | 0,003458 | 1350000  | 46683,00    |
| 79 | 394028 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                     | ШТ     | 82,2     | 400      | 32980,00    |
| 80 | 398022 | ОЛНФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМПОЗИЦИОННОЙ)          | Т      | 0,005209 | 1100000  | 57299,00    |
| 81 | 397790 | ШПАТЛЕВКА КРАУЗИТ                                                           | Т      | 0,1637   | 900000   | 147330,00   |
| 82 | 397794 | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ                                                   | Т      | 0,023511 | 900000   | 21159,90    |
| 83 | 397792 | ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ                              | Т      | 0,089665 | 1750000  | 1569137,50  |
| 84 | 398602 | ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350                                                   | М2     | 77,9775  | 8500     | 662808,75   |

| н   | з      | 3                                                                                                                                | 4  | 5        | 6        | 7           |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------|
| 101 | 000002 | ТОЛСЫ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350                                                                  | М2 | 3,3205   | 3200     | 10625,60    |
| 102 | 000002 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ                                                                                  | Т  | 0,007099 | 0        | 0,00        |
| 103 | 000007 | ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ                                                                                             | Т  | 0,08449  | 0        | 0,00        |
| 104 | 000002 | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ                                                                                   | Т  | 0,000048 | 6870000  | 329,76      |
| 105 | 000002 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАННАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ                                                                             | Т  | 0,028065 | 5130435  | 143985,66   |
| 106 | 000008 | СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ                                                                                                           | Т  | 0,01135  | 1250000  | 14187,50    |
| 107 | 000002 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ                                                                                | Т  | 0,25478  | 9800000  | 2496844,00  |
| 108 | 000002 | ТУНУКАФОН                                                                                                                        | М2 | 24,99    | 45000    | 1124550,00  |
| 109 | 000002 | СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ (ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ)                                                                                 | М2 | 121      | 59000    | 7139000,00  |
| 110 | 000006 | АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б                                                                   | Т  | 0,040643 | 1158508  | 47085,24    |
| 111 | 000001 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                                | М3 | 0,696165 | 6253     | 4353,12     |
| 112 | 000004 | КОНТАКТ КЕРОСИННЫЙ                                                                                                               | Т  | 0,00669  | 0        | 0,00        |
| 113 | 000001 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400                                                              | Т  | 3,0415   | 690000   | 2098635,00  |
| 114 | 000006 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАННЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400                                                 | Т  | 0,00776  | 690000   | 5354,40     |
| 115 | 000002 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42                                                                                                     | Т  | 0,067564 | 11660000 | 787796,24   |
| 116 | 000006 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13-45                                                                                                             | КГ | 0,1125   | 11660    | 1311,75     |
| 117 | 000001 | ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ГН) 3,5/35 ММ                                                                                              | ШТ | 172,265  | 50       | 8613,25     |
| 118 | 000001 | ШПАКЛЕВКА "ФУТЕНФЮЛДЕР"                                                                                                          | КГ | 33,81    | 900      | 30429,00    |
| 119 | 000002 | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ                                                                                                                 | М  | 72,45    | 450      | 32602,50    |
| 120 | 000002 | ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ                                                                                                             | М  | 83,559   | 450      | 37601,55    |
| 121 | 000002 | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ                                                                                                             | М  | 58,926   | 450      | 26516,70    |
| 122 | 000002 | ШУРУП TN25                                                                                                                       | ШТ | 1642,2   | 50       | 82110,00    |
| 123 | 000002 | МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ                                                                                                       | М3 | 1,9803   | 450000   | 891135,00   |
| 124 | 000002 | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50                                                                                                         | М  | 98,532   | 7580     | 746872,56   |
| 125 | 000002 | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40                                                                                                     | М  | 35,259   | 7580     | 267263,22   |
| 126 | 000008 | ШСУРКА ШЛІФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                             | М2 | 3,1374   | 25000    | 78435,00    |
| 127 | 000002 | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА | М3 | 0,12     | 2400000  | 288000,00   |
| 128 | 000002 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА                                     | М3 | 0,119425 | 3200000  | 382160,00   |
| 129 | 000002 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА                                  | М3 | 2,1297   | 3200000  | 6815040,00  |
| 130 | 000002 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА                  | М3 | 0,02996  | 3200000  | 95872,00    |
| 131 | 000002 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА                        | М3 | 0,12     | 3200000  | 384000,00   |
| 132 | 000002 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА                                        | М3 | 0,038892 | 3200000  | 124454,40   |
| 133 | 000002 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА                                 | М3 | 0,2748   | 3200000  | 879360,00   |
| 134 | 000002 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА                                | М3 | 0,38428  | 3200000  | 1229696,00  |
| 135 | 000002 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА                             | М3 | 0,0229   | 3200000  | 73280,00    |
| 136 | 000002 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА                         | М3 | 0,12818  | 3200000  | 410176,00   |
| 137 | 000004 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2 М                                                                     | М3 | 4,2852   | 2400000  | 10284480,00 |
| 138 | 000002 | СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ                                                                                             | Т  | 0,010493 | 1158508  | 12156,22    |
| 139 | 000002 | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ                                                                                                         | Т  | 0,000238 | 12000000 | 2856,00     |
| 140 | 000002 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                        | Т  | 0,008469 | 15813000 | 133920,30   |
| 141 | 000002 | РЕЙКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ                                                                                                   | М2 | 8,925    | 24000    | 214200,00   |
| 142 | 000002 | БАЛКИ С ЧЕРЕПНЫМИ БРУСКАМИ                                                                                                       | М3 | 2,4096   | 3000000  | 7228800,00  |
| 143 | 000002 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ                                                                                                             | М2 | 10,45    | 494200   | 5164390,00  |
| 144 | 000002 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА                                                         | М3 | 0,01885  | 3000000  | 56550,00    |

| 1                                 | 2         | 3                                                                                                                                       | 4        | 5        | 6        | 7          |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 129                               | 44259     | ВЕТОШЬ                                                                                                                                  | КГ       | 15,0912  | 500      | 7545,60    |
| 138                               | 44290     | НАЛИЧНИКИ ПО ПРОЕКТУ                                                                                                                    | М        | 33,858   | 9000     | 304722,00  |
| 131                               | 44330     | ПЕРЕГЛЯДЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ                                                                                                      | М2       | 1        | 150000   | 150000,00  |
| 132                               | 44346     | ГЛИНГУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ                                                                                                          | М        | 66,155   | 6000     | 396930,00  |
| 133                               | 44378     | ГЛЕНЫ КАМЫШОВЫЕ                                                                                                                         | М2       | 72,3575  | 12000    | 868290,00  |
| 134                               | 44521     | СЕТКА АРМАТУРНАЯ                                                                                                                        | Т        | 0,175    | 5970000  | 1044750,00 |
| 135                               | 44617     | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ                                                                                                                    | М2       | 103,362  | 13700,4  | 1416100,74 |
| 136                               | 45020     | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 3,5 (М50)                                                                                                        | М3       | 0,49245  | 379547   | 186907,92  |
| 137                               | 45022     | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МР3 100                                                                                                | М3       | 3,9984   | 462319   | 1848536,29 |
| 138                               | 45024     | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                                                                                          | М3       | 5,5794   | 462319   | 2579462,63 |
| 139                               | 45025     | ГЛЮНАСАМАННЫЙ РАСТВОР                                                                                                                   | М3       | 7,306    | 14000    | 102284,00  |
| 140                               | 45027     | БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)                                                                                                                | М3       | 12,5868  | 462319   | 5819116,79 |
| 141                               | 45030     | РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ (С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ)                                                                                               | М3       | 0,202164 | 475200   | 96068,33   |
| 142                               | 45033     | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)                                                                                   | М3       | 15,6918  | 386228   | 606612,53  |
| 143                               | 45034     | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                                                            | М3       | 0,02848  | 386228   | 10999,77   |
| 144                               | 45050     | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ                                                                       | М3       | 1,4205   | 65000    | 92332,50   |
| 145                               | 45051     | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ                                                                      | М3       | 0,71024  | 65000    | 46165,60   |
| 146                               | 45052     | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ                                                                      | М3       | 2,3006   | 65000    | 149539,00  |
| 147                               | 45053     | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ                                                                      | М3       | 3,4787   | 65000    | 226115,50  |
| 148                               | 45056     | ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ                                                                                          | М3       | 9,1392   | 45000    | 411264,00  |
| 149                               | 45077     | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ                                                                                                         | КГ       | 0,206365 | 500      | 103,18     |
| 150                               | 45089     | ЛАСТА АЛПИСЕЛТИЧЕСКАЯ                                                                                                                   | Т        | 0,006893 | 750000   | 5169,75    |
| 151                               | 45401     | ГВОДДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ                                                                                                                       | Т        | 0,000179 | 8500000  | 1521,50    |
| 152                               | 47801     | ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ                                                                                                                       | М        | 18,08    | 15500    | 280240,00  |
| 153                               | 50781     | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ                                                                                                         | Т        | 0,3515   | 13200000 | 4639800,00 |
| 154                               | 51619     | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛСТИНОЙ 25 ММ                                                                                                           | М2       | 31,0049  | 20000    | 620098,00  |
| 155                               | 55954     | АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ТИПА "АКФА"                                                                                                           | М2       | 6,01     | 650000   | 3906580,00 |
| 156                               | 65851     | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                     | Т        | 0,000293 | 12500000 | 3662,50    |
| 157                               | 76853     | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                   | КГ       | 0,3014   | 12500    | 3767,50    |
| 158                               | 81864     | ЮЛНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ                                                                                                                         | ШТ       | 90,698   | 150      | 13604,70   |
| 159                               | 83171     | ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ                                                                                              | М2       | 59,466   | 4500     | 267597,00  |
| 160                               | 85343     | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ                                                                                                                 | М        | 8,1      | 53565    | 433876,50  |
| 161                               | 85917     | МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT                                                                                               | М2       | 60,632   | 113034   | 6853477,49 |
| 163                               | 101-0887  | СКОБЫ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОДНОПОЛЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ                                                                              | КОМПЛЕКТ | 5        | 20000    | 100000,00  |
| 164                               | 101-0954  | ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТАЛЬНОЙ ТЯГОЙ, ПОКРЫТЫЙ БЕЛОЙ ЭМАЛЬЮ                                                                   | ШТ       | 2        | 15000    | 30000,00   |
| 165                               | 204-0030  | ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ                                                                    | Т        | 0,104    | 7100000  | 738400,00  |
| 166                               | 204-9200  | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ГЛЮСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ                   | Т        | 0,067    | 8055517  | 539719,64  |
| 167                               | 204-9201  | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ГЛЮСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 8 ММ                   | Т        | 0,175    | 6700000  | 1172500,00 |
| 168                               | 204-9218  | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ГЛЮСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 6 ММ  | Т        | 0,135    | 7055517  | 952494,80  |
| 169                               | 204-9220  | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ГЛЮСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т        | 0,527    | 8055517  | 4245257,46 |
| 170                               | 204-9221  | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ГЛЮСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т        | 0,343    | 8055517  | 2763042,33 |
| 171                               | 204-9221  | СКОБА ИЗ АРМАТУРЫ АШ Д-12ММ                                                                                                             | Т        | 0,004    | 8055517  | 32222,07   |
| 172                               | 1515-1001 | РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ РАЗМ 50Х50ММ                                                                                                           | М3       | 0,08     | 3000000  | 240000,00  |
| 173                               | 1515-1002 | УГЛОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ РЕЙКИ                                                                                                               | П.М      | 11,6     | 5500     | 63800,00   |
| 174                               | 1515-1003 | ПРОФИЛЬ ПС 50/50 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т 0,8ММ                                                                                          | М        | 50       | 9078     | 453900,00  |
| 175                               | 1515-1012 | РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ                                                                                                                        | М3       | 0,82     | 3000000  | 2460000,00 |
| 176                               | 1517-1009 | ВОРОНКА Д-140                                                                                                                           | ШТ       | 4        | 12000    | 48000,00   |
| 177                               | 1517-1010 | ОТВОД Д-140                                                                                                                             | ШТ       | 12       | 16000    | 192000,00  |
| 178                               |           | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ 4Х40Х400                                                                                                             | ТН       | 0,04     | 9800000  | 392000,00  |
| 179                               | 101-0951  | ЗАМОК ВРЕЗНОЙ                                                                                                                           |          | 5        | 150000   | 750000,00  |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: |           |                                                                                                                                         |          | СУМ      |          | 148843887  |

СТРОИТЕЛЬСТВО МАХАЛИНСКОГО ЦЕНТРА В МФИ ЗАВКИЙ ДЕЖКАНАБАД РАЙОНА  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)

## СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составление:

| № п/п | Номер<br>кодификатора<br>и коды<br>ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество        |                        |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|       |                                             |                             |                   | изд.<br>измерения | по проектным<br>данным |
| 1     | 2                                           | 3                           | 4                 | 5                 | 6                      |

## РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

|      |           |                                                                                                                                                                          |                    |          |          |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 1    | E101-4-5  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 м <sup>3</sup> , ГРУППА ГРУНТОВ 2                                    | 1000м <sup>3</sup> | 0,8140   |          |
| 1.1  | 1         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч              | 12,86    | 10,468   |
| 1.2  | 3         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч              | 58,76    | 47,8306  |
| 1.3  | 2288      | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 м <sup>3</sup>                        | МАШ-Ч              | 58,76    | 47,8306  |
| 2    | E102-57-1 | ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНЮЮ                                                                                                                                                 | 100м <sup>3</sup>  | 0,6100   |          |
| 2.1  | 1         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч              | 119      | 71,96    |
| 3    | E102-9-1  | УЧЛЮТНЕНИЕ ГРУНТА ПОД ОСНОВАНИЕ ЗДАНИЯ ТРАМБОУЩИМИ ПЛАНТАМИ В КОТЛОВАНАХ С ПЛОЩАДЬЮ ДНА СВЫШЕ 100 м <sup>2</sup> ПРИ 6-9 УДАРАХ ПО ОДНОМУ СЛЕДУ, ДИАМЕТР ТРАМБОВКИ 1,5 м | 1000м <sup>2</sup> | 0,2010   |          |
| 3.1  | 1         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч              | 60,03    | 12,1907  |
| 3.2  | 3         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч              | 68,86    | 13,8409  |
| 3.3  | 257       | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)                                                                        | МАШ-Ч              | 0,99     | 0,19899  |
| 3.4  | 1068      | МАШИНЫ БУРДИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА ТРАКТОРЕ 66 (90) КВТ (Л.С.) ГЛУБИННОЙ БУРЕННИ 1,5-3 м                                                                                       | МАШ-Ч              | 3,13     | 0,62913  |
| 3.5  | 1135      | МАШИНЫ ПОДЪЕМОВОЧНЫЕ 6000 л                                                                                                                                              | МАШ-Ч              | 4,56     | 0,91656  |
| 3.6  | 2264      | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 м <sup>3</sup>                            | МАШ-Ч              | 60,18    | 12,0962  |
| 3.7  | 9219      | ВОДА                                                                                                                                                                     | м <sup>3</sup>     | 33       | 6,633    |
| 3.8  | 45020     | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 3,5 (М50)                                                                                                                                         | м <sup>3</sup>     | 2,45     | 0,49245  |
| 4    | E102-6-1  | ПОЛИВ ВОДОЙ УЧЛЮТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ                                                                                                                                  | 1000м <sup>3</sup> | 0,1010   |          |
| 4.1  | 1         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч              | 13,91    | 1,4049   |
| 4.2  | 3         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч              | 13,91    | 1,4049   |
| 4.3  | 1135      | МАШИНЫ ПОДЪЕМОВОЧНЫЕ 6000 л                                                                                                                                              | МАШ-Ч              | 13,91    | 1,4049   |
| 4.4  | 9219      | ВОДА                                                                                                                                                                     | м <sup>3</sup>     | 100      | 10,1     |
| 5    | E102-1-1  | УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ С ПОСЛОЙНОЙ УКАТКОЙ (ТОЛЩ. СЛОЯ 25 см)                                                                                                      | 1000м <sup>3</sup> | 0,6420   |          |
| 5.1  | 3         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч              | 17,24    | 11,0681  |
| 5.2  | 257       | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)                                                                                                  | МАШ-Ч              | 15,73    | 10,0987  |
| 5.3  | 618       | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИВОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 т                                                                                                                     | МАШ-Ч              | 1,51     | 0,96942  |
| 5.4  | 1835      | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)                                                      | МАШ-Ч              | 1,51     | 0,96942  |
| 6    | E102-6-1  | ПОЛИВ ВОДОЙ УЧЛЮТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ                                                                                                                                  | 1000м <sup>3</sup> | 0,6420   |          |
| 6.1  | 1         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч              | 13,91    | 8,9302   |
| 6.2  | 3         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч              | 13,91    | 8,9302   |
| 6.3  | 1135      | МАШИНЫ ПОДЪЕМОВОЧНЫЕ 6000 л                                                                                                                                              | МАШ-Ч              | 13,91    | 8,9302   |
| 6.4  | 9219      | ВОДА                                                                                                                                                                     | м <sup>3</sup>     | 100      | 64,2     |
| 7    | E101-33-2 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С НЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 м БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ                                                    | 1000м <sup>3</sup> | 0,1360   |          |
| 7.1  | 3         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч              | 8,87     | 1,2063   |
| 7.2  | 257       | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)                                                                        | МАШ-Ч              | 8,87     | 1,2063   |
| 8    | E102-61-1 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНЮЮ                                                                                                                                          | 100м <sup>3</sup>  | 0,1400   |          |
| 8.1  | 1         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч              | 88,5     | 12,39    |
| 9    | E102-61-1 | ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ ВРУЧНЮЮ                                                                                                                                         | 100м <sup>3</sup>  | 0,2600   |          |
| 9.1  | 1         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч              | 88,5     | 23,01    |
| 10   | E102-5-3  | УЧЛЮТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2                                                                                                       | 100м <sup>3</sup>  | 2,1400   |          |
| 10.1 | 1         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч              | 12,53    | 26,8142  |
| 10.2 | 3         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч              | 3,04     | 6,5056   |
| 10.3 | 660       | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СОПРАВИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 м <sup>3</sup> /мин                                                             | МАШ-Ч              | 3,04     | 6,5056   |
| 10.4 | 1866      | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                 | МАШ-Ч              | 12,18    | 26,0652  |
| 11   | E102-6-1  | ПОЛИВ ВОДОЙ УЧЛЮТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ                                                                                                                                  | 1000м <sup>3</sup> | 0,0691   |          |
| 11.1 | 1         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч              | 13,91    | 0,961181 |
| 11.2 | 3         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч              | 13,91    | 0,961181 |
| 11.3 | 1135      | МАШИНЫ ПОДЪЕМОВОЧНЫЕ 6000 л                                                                                                                                              | МАШ-Ч              | 13,91    | 0,961181 |
| 11.4 | 9219      | ВОДА                                                                                                                                                                     | м <sup>3</sup>     | 100      | 6,91     |
| 12   | E101-13-8 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАДЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) м <sup>3</sup> , ГРУППА ГРУНТОВ 2                                 | 1000м <sup>3</sup> | 0,0360   |          |
| 12.1 | 1         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                         | ЧЕЛ-Ч              | 11,41    | 0,41076  |
| 12.2 | 3         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                 | ЧЕЛ-Ч              | 33,09    | 1,1912   |
| 12.3 | 258       | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)                                                                                                  | МАШ-Ч              | 7,84     | 0,28224  |
| 12.4 | 2264      | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 м <sup>3</sup>                            | МАШ-Ч              | 25,25    | 0,909    |
| 13   | E148-1-2  | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАДАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 тн до 1 км                                                                                                | т                  | 54,0000  |          |
| 13.1 | 163       | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАДЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 т                                                                                                                           | МАШ-Ч              | 0,054717 | 2,9547   |

**РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ**

| 1     | 2              | 3                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6        |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| 54    | E1101-13-3 К-2 | УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРОЩИПКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩ. 10СМ                                                                           | 100М2 | 0,3860 |          |
| 54.1  | 1              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 56,8   | 21,9248  |
| 54.2  | 3              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 6,6    | 2,5476   |
| 54.3  | 112            | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГРУЗОВИК 5 Т                                                                                                                | МАШ-Ч | 1,54   | 0,59444  |
| 54.4  | 258            | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)                                                                   | МАШ-Ч | 2,44   | 0,94184  |
| 54.5  | 464            | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ                                                                                                                        | МАШ-Ч | 10,2   | 3,9372   |
| 54.6  | 620            | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т                                                                                                     | МАШ-Ч | 2,32   | 0,89552  |
| 54.7  | 2509           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                              | МАШ-Ч | 0,3    | 0,1158   |
| 54.8  | 30118          | БИТУМЫ НЕФТЕВЯЗЫ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СТ                                                                                            | Т     | 2,48   | 0,95728  |
| 54.9  | 45050          | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ                                                                         | М3    | 3,68   | 1,4305   |
| 54.10 | 45051          | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ                                                                        | М3    | 1,84   | 0,71024  |
| 54.11 | 45052          | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ                                                                        | М3    | 3,96   | 2,30006  |
| 55    | E601-1-22      | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТИЧЕСКИХ ЛЕНТОЧНЫХ Ж/ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БМ-200                                                                               | 100М3 | 0,2778 |          |
| 55.1  | 1              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 446,04 | 123,9099 |
| 55.2  | 3              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 30,64  | 8,5118   |
| 55.3  | 112            | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГРУЗОВИК 5 Т                                                                                                                | МАШ-Ч | 0,27   | 0,075006 |
| 55.4  | 403            | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ                                                                                                                       | МАШ-Ч | 21,42  | 5,9505   |
| 55.5  | 762            | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                 | МАШ-Ч | 1,25   | 0,34725  |
| 55.6  | 2016           | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                    | МАШ-Ч | 123,76 | 34,3805  |
| 55.7  | 2509           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                              | МАШ-Ч | 1,87   | 0,519486 |
| 55.8  | 6322           | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 АМ-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ                                                                                          | М3    | 101,5  | 28,1967  |
| 55.9  | 9219           | ВОДА                                                                                                                                      | М3    | 0,283  | 0,078617 |
| 55.10 | 30407          | ГВОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                        | Т     | 0,013  | 0,003611 |
| 55.11 | 32524          | КАТАНКА ГОРНICKАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ                                                                                       | Т     | 0,0303 | 0,008417 |
| 55.12 | 35310          | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ З42                                                                                                              | Т     | 0,13   | 0,036114 |
| 55.13 | 36053          | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ПИРЕНЬЮ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА                                                 | М3    | 0,14   | 0,038892 |
| 55.14 | 36061          | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ПИРЕНЬЮ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА                                         | М3    | 0,47   | 0,130566 |
| 55.15 | 51639          | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                                                                                                              | М2    | 39,2   | 10,8898  |
| 56    | C124-9220      | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т     | 0,1970 |          |
| 57    | E1202-2-2 ДОН. | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМИНА В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА           | 100М2 | 1,4100 |          |
| 57.1  | 1              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 29,9   | 42,159   |
| 57.2  | 3              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 1,4    | 1,974    |
| 57.3  | 913            | КОЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 л                                                                                                           | МАШ-Ч | 2      | 2,82     |
| 57.4  | 2509           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                              | МАШ-Ч | 0,25   | 0,3525   |
| 57.5  | 30135          | БИТУМ                                                                                                                                     | Т     | 0,244  | 0,14404  |
| 58    | E1202-2-3 ДОН. | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМИНА НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАЛЯЕТСЯ                                         | 100М2 | 1,1320 |          |
| 58.1  | 1              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 20,3   | 23,206   |
| 58.2  | 3              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 0,29   | 0,32828  |
| 58.3  | 913            | КОЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 л                                                                                                           | МАШ-Ч | 2      | 2,264    |
| 58.4  | 2509           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                              | МАШ-Ч | 0,14   | 0,15848  |
| 58.5  | 30135          | БИТУМ                                                                                                                                     | Т     | 0,244  | 0,276208 |
| 59    | E1202-1-1 ДОН. | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ                                                          | 100М2 | 0,2270 |          |
| 59.1  | 1              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 38,2   | 8,6714   |
| 59.2  | 3              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 1,55   | 0,31185  |
| 59.3  | 659            | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАННЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2,2 М3/МН                                          | МАШ-Ч | 1      | 0,227    |
| 59.4  | 2509           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                              | МАШ-Ч | 0,4    | 0,0908   |
| 59.5  | 9219           | ВОДА                                                                                                                                      | М3    | 0,225  | 0,051035 |
| 59.6  | 22450          | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25                                                                                            | М3    | 3,1    | 0,7057   |
| 59.7  | 31138          | СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ                                                                                                                    | Т     | 0,05   | 0,01135  |

**РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ**

| 20   | E8801-091-04 | КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ                                                                                    | М3    | 32,7600 |          |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| 20.1 | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 5,26    | 172,3176 |
| 20.2 | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 0,25    | 8,39     |
| 20.3 | 913          | КОЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 л                                                                                           | МАШ-Ч | 0,03    | 0,9828   |
| 20.4 | 2499         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                              | МАШ-Ч | 0,12    | 3,9312   |
| 20.5 | 9219         | ВОДА                                                                                                                      | М3    | 0,1     | 3,276    |
| 20.6 | 10931        | КАМЕНЬ БУТОВЫЙ                                                                                                            | М3    | 1,03    | 33,7428  |
| 20.7 | 45033        | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)                                                                     | М3    | 0,37    | 12,1212  |
| 21   | E8801-001-04 | КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ                                                                                  | М3    | 6,1800  |          |
| 21.1 | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 5,26    | 32,5068  |
| 21.2 | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 0,25    | 1,545    |
| 21.3 | 913          | КОЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 л                                                                                           | МАШ-Ч | 0,03    | 0,1854   |
| 21.4 | 2499         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                              | МАШ-Ч | 0,12    | 0,7416   |
| 21.5 | 9219         | ВОДА                                                                                                                      | М3    | 0,1     | 0,618    |
| 21.6 | 10931        | КАМЕНЬ БУТОВЫЙ                                                                                                            | М3    | 1,03    | 6,3654   |
| 21.7 | 45033        | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)                                                                     | М3    | 0,37    | 2,2066   |
| 22   | E8802-7-1    | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ                                                                              | Т     | 0,1750  |          |
| 22.1 | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 63,73   | 11,1528  |
| 22.2 | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 0,54    | 0,0945   |
| 22.3 | 2499         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                              | МАШ-Ч | 0,31    | 0,05425  |
| 22.4 | 44521        | СЕТЕК АРМАТУРНЫЙ                                                                                                          | Т     | 1       | 0,175    |
| 23   | C324-9291    | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ | Т     | 0,1750  |          |
| 24   | E8801-34-9   | УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК                                                                                                      | 100М3 | 0,6214  |          |

| 1                         | 2           | 3                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6        |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| 2822                      | 1           | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ-Ч | 1593    | 34,0902  |
| 2822                      | 3           | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ-Ч | 66,99   | 1,4336   |
| 2822                      | 403         | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ                                                                                                                   | МАШ-Ч | 77,95   | 1,6681   |
| 2822                      | 762         | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                             | МАШ-Ч | 1,2     | 0,02568  |
| 2822                      | 2016        | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                | МАШ-Ч | 191,59  | 4,1      |
| 2822                      | 2509        | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                          | МАШ-Ч | 1,74    | 0,037236 |
| 2822                      | 6322        | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 М-200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ                                                                                        | М3    | 101,5   | 2,1721   |
| 2822                      | 9219        | ВОДА                                                                                                                                  | М3    | 0,231   | 0,004943 |
| 2822                      | 30407       | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                   | Т     | 0,0635  | 0,001359 |
| 2822                      | 32524       | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ                                                                                   | Т     | 0,25    | 0,00535  |
| 2822                      | 35310       | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42                                                                                                          | Т     | 0,23    | 0,004922 |
| 2822                      | 36082       | ПВХМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ПРУСЬЯ ОБРЕЗЬЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА                         | М3    | 1,4     | 0,02996  |
| 2822                      | 36081       | ДОСКИ ОБРЕЗЬЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА                                       | М3    | 2,51    | 0,053714 |
| 2822                      | 51619       | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                                                                                                          | М2    | 183     | 3,9162   |
| 25                        | C124-9218   | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 6 ММ  | Т     | 0,0420  |          |
| 26                        | C124-9221   | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т     | 0,1000  |          |
| 27                        | E601-26-4   | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БМ-200                                                                                       | 100М3 | 0,0754  |          |
| 27.1                      | 1           | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ-Ч | 1569,4  | 318,3328 |
| 27.2                      | 3           | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ-Ч | 100,68  | 7,5913   |
| 27.3                      | 112         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                          | МАШ-Ч | 0,27    | 0,020358 |
| 27.4                      | 403         | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ                                                                                                                   | МАШ-Ч | 61,88   | 4,6658   |
| 27.5                      | 762         | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                             | МАШ-Ч | 2,84    | 0,214136 |
| 27.6                      | 1571        | ПВХА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ                                                                                                             | МАШ-Ч | 1,9     | 0,14326  |
| 27.7                      | 2016        | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                | МАШ-Ч | 124,95  | 9,4212   |
| 27.8                      | 2509        | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                          | МАШ-Ч | 4,27    | 0,321958 |
| 27.9                      | 6322        | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 М-200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ                                                                                        | М3    | 101,5   | 7,6531   |
| 27.10                     | 9219        | ВОДА                                                                                                                                  | М3    | 0,25    | 0,01885  |
| 27.11                     | 30407       | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                   | Т     | 0,045   | 0,003393 |
| 27.12                     | 35310       | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42                                                                                                          | Т     | 0,15    | 0,01131  |
| 27.13                     | 36080       | ПВХМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗЬЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА                                | М3    | 1,7     | 0,12818  |
| 27.14                     | 44050       | ПРУСЬКИ ОБРЕЗЬЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА                                                              | М3    | 0,25    | 0,01885  |
| 27.15                     | 51619       | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                                                                                                          | М2    | 135     | 10,129   |
| 28                        | C124-9221   | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т     | 0,2150  |          |
| 29                        | C124-9200   | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АЛ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ                 | Т     | 0,0670  |          |
| 30                        | E601-035-01 | УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ИЗ БМ-200                                                                                                | 100М3 | 0,0290  |          |
| 30.1                      | 1           | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ-Ч | 1016,26 | 29,4715  |
| 30.2                      | 3           | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ-Ч | 72,31   | 2,097    |
| 30.3                      | 403         | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ                                                                                                                   | МАШ-Ч | 49,09   | 1,4236   |
| 30.4                      | 762         | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                             | МАШ-Ч | 0,84    | 0,02436  |
| 30.5                      | 2016        | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                | МАШ-Ч | 208,25  | 6,0392   |
| 30.6                      | 2509        | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                          | МАШ-Ч | 1,23    | 0,03567  |
| 30.7                      | 6322        | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 М-200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ                                                                                        | М3    | 101,5   | 2,9435   |
| 30.8                      | 32524       | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ                                                                                   | Т     | 0,25    | 0,00725  |
| 30.9                      | 35310       | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42                                                                                                          | Т     | 0,25    | 0,00725  |
| 30.10                     | 51619       | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                                                                                                          | М2    | 77,9    | 3,2591   |
| 31                        | C124-9220   | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т     | 0,1080  |          |
| 32                        | C124-9218   | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 6 ММ  | Т     | 0,0480  |          |
| 33                        | E601-035-01 | УСТРОЙСТВО ОБВЯЗОЧНЫХ ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ИЗ БМ-200                                                                                     | 100М3 | 0,0163  |          |
| 33.1                      | 1           | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ-Ч | 1016,26 | 36,365   |
| 33.2                      | 3           | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ-Ч | 72,31   | 1,1787   |
| 33.3                      | 403         | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ                                                                                                                   | МАШ-Ч | 49,09   | 0,800167 |
| 33.4                      | 762         | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                             | МАШ-Ч | 0,84    | 0,013692 |
| 33.5                      | 2016        | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                | МАШ-Ч | 208,25  | 3,3945   |
| 33.6                      | 2509        | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                          | МАШ-Ч | 1,23    | 0,020049 |
| 33.7                      | 6322        | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 М-200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ                                                                                        | М3    | 101,5   | 1,6545   |
| 33.8                      | 32524       | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ                                                                                   | Т     | 0,25    | 0,004973 |
| 33.9                      | 35310       | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42                                                                                                          | Т     | 0,25    | 0,004975 |
| 33.10                     | 51619       | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                                                                                                          | М2    | 77,9    | 1,2698   |
| 34                        | C124-9220   | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т     | 0,1110  |          |
| 35                        | C124-9218   | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 6 ММ  | Т     | 0,0180  |          |
| <b>РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ</b> |             |                                                                                                                                       |       |         |          |
| 36                        | E601-035-01 | УСТРОЙСТВО ОБВЯЗОЧНЫХ ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ИЗ БМ-200                                                                                     | 100М3 | 0,0119  |          |
| 36.1                      | 1           | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ-Ч | 1016,26 | 12,0427  |
| 36.2                      | 3           | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ-Ч | 72,31   | 0,856874 |
| 36.3                      | 403         | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ                                                                                                                   | МАШ-Ч | 49,09   | 0,581716 |
| 36.4                      | 762         | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                             | МАШ-Ч | 0,84    | 0,009954 |
| 36.5                      | 2016        | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                | МАШ-Ч | 208,25  | 2,4678   |
| 36.6                      | 2509        | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                          | МАШ-Ч | 1,23    | 0,014575 |
| 36.7                      | 6322        | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 М-200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ                                                                                        | М3    | 101,5   | 1,2028   |

| 2               | 3                                                                                                                                     | 4       | 5       | 6        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
| 32524           | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАННАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ                                                                                  | T       | 0,25    | 0,002963 |
| 35310           | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ "342"                                                                                                        | T       | 0,25    | 0,002963 |
| 51619           | ЩИПЫ ИЗ ДОСОК ТОЛСТЫЙ 25 ММ                                                                                                           | M2      | 77,9    | 0,923115 |
| 37 С124-9220    | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ | T       | 0,1110  |          |
| 38 С124-9218    | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ  | T       | 0,0270  |          |
| 39 Е3903-821-82 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ КАМЕННЫМ С НАКАТОМ ИЗ ГОРБЫЛЯ                                                        | 100M2   | 0,7025  |          |
| 40.1 1          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ-Ч   | 132,98  | 93,4184  |
| 40.2 3          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ-Ч   | 4,75    | 3,3369   |
| 40.3 762        | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                             | МАШ-Ч   | 2,84    | 1,9951   |
| 40.4 1523       | ПЛВЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                           | МАШ-Ч   | 1,22    | 0,85705  |
| 40.5 2509       | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                          | МАШ-Ч   | 1,91    | 1,3418   |
| 40.6 30405      | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ                                                                                                      | T       | 0,00053 | 0,000372 |
| 40.7 30407      | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                   | T       | 0,0025  | 0,001756 |
| 40.8 31902      | ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350                                                                                                             | M2      | 111     | 27,9775  |
| 40.9 36024      | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛСТИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА                                         | M3      | 0,17    | 0,119425 |
| 40.10 36144     | ИВИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ГОРБЫЛЬ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2 М                                                                                  | M3      | 6,1     | 4,2832   |
| 40.11 44025     | БАЛКИ С ЧЕРЕПИЧНЫМИ БРУСКАМИ                                                                                                          | M3      | 3,43    | 2,4896   |
| 40 С124-9221    | АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ | T       | 0,0289  |          |
| 40 С124-9221    | СКОБА ИЗ АРМАТУРЫ АШ Д-12ММ                                                                                                           | T       | 0,0040  |          |
| 42 СЦЕНА        | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ 4Х40Х400                                                                                                           | TH      | 0,0400  |          |
| 43 Е3802-1-1    | УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА ИЗ КИРПИЧА                                                                                                        | M3      | 5,3500  |          |
| 43.1 1          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ-Ч   | 5,4     | 28,89    |
| 43.2 3          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ-Ч   | 0,4     | 2,14     |
| 43.3 762        | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                             | МАШ-Ч   | 0,4     | 2,14     |
| 43.4 9219       | ВОДА                                                                                                                                  | M3      | 0,44    | 2,354    |
| 43.5 10411      | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИНИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                                            | 1000ЕПТ | 0,394   | 2,1079   |
| 43.6 45033      | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)                                                                                 | M3      | 0,24    | 1,284    |

**РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ**

|                 |                                                                                                        |        |         |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 44 Е1201-013-05 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КАМЫШОВЫМИ ПЛАНТАМИ Т=20СМ                                                          | 100M2  | 0,7025  |          |
| 44.1 1          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                       | ЧЕЛ-Ч  | 33,9    | 23,8148  |
| 44.2 2509       | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                           | МАШ-Ч  | 0,96    | 0,6744   |
| 44.3 44378      | ПЛВЫ КАМЫШОВЫЕ                                                                                         | M2     | 103     | 72,3575  |
| 45 Е1201-14-1   | УСТРОЙСТВО ГЛИННОСАМАННОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩ 100ММ                                                            | M3     | 7,0250  |          |
| 45.1 1          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                       | ЧЕЛ-Ч  | 4,07    | 28,3918  |
| 45.2 3          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                               | ЧЕЛ-Ч  | 0,29    | 2,0372   |
| 45.3 9219       | ВОДА                                                                                                   | M3     | 0,385   | 2,7046   |
| 45.4 45025      | ГЛИНАСАМАННЫЙ РАСТВОР                                                                                  | M3     | 1,04    | 7,306    |
| 46 Е1001-10-1   | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ                                                               | M3     | 2,2900  |          |
| 46.1 1          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                       | ЧЕЛ-Ч  | 22,5    | 51,525   |
| 46.2 3          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                               | ЧЕЛ-Ч  | 0,36    | 0,8244   |
| 46.3 521        | ДРЕВЛI ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                   | МАШ-Ч  | 0,23    | 0,5267   |
| 46.4 1356       | БЕЗОПАСНЫ                                                                                              | МАШ-Ч  | 0,33    | 0,7557   |
| 46.5 2509       | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                           | МАШ-Ч  | 0,36    | 0,8244   |
| 46.6 30133      | СМОДА КАМЕННОУТОЧННАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА                                                      | T      | 0,00258 | 0,001908 |
| 46.7 30322      | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                 | T      | 0,0075  | 0,017175 |
| 46.8 30407      | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                    | T      | 0,003   | 0,00687  |
| 46.9 31929      | ТОЛЬ С КРУПНОУГРНЧСТВОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОФОЛДИНГСВИЙ МАРКИ ТГ-350                                         | M2     | 1,45    | 3,3205   |
| 46.10 32502     | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ                                                        | T      | 0,0031  | 0,007099 |
| 46.11 36028     | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛСТИНОЙ 100-125 ММ, II СОРТА        | M3     | 0,93    | 2,1297   |
| 46.12 36060     | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛСТИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА      | M3     | 0,12    | 0,2748   |
| 46.13 36077     | ИВИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ: ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛСТИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА | M3     | 0,01    | 0,6229   |
| 46.14 45089     | ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ                                                                                  | T      | 0,00301 | 0,006893 |
| 47 Е1001-87-1   | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЗЕРДАТОВ                              | 10M3   | 0,2290  |          |
| 47.1 1          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                       | ЧЕЛ-Ч  | 8,5     | 1,9465   |
| 47.2 3          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                               | ЧЕЛ-Ч  | 0,17    | 0,03893  |
| 47.3 762        | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                              | МАШ-Ч  | 0,05    | 0,01145  |
| 47.4 2509       | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                           | МАШ-Ч  | 0,12    | 0,02748  |
| 47.5 9219       | ВОДА                                                                                                   | M3     | 0,23    | 0,05267  |
| 47.6 31065      | КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                      | T      | 0,00012 | 0,00027  |
| 47.7 34206      | АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДИУЛАМЕНДЕЦИВИЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б                                       | T      | 0,067   | 0,015343 |
| 47.8 34244      | КОНТАКТ ЕРОСИОННЫЙ                                                                                     | T      | 0,01    | 0,00229  |
| 47.9 40713      | СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ                                                                   | T      | 0,017   | 0,003893 |
| 48 Е0904-2-1    | МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА                                                  | 100M2  | 1,1000  |          |
| 48.1 1          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                       | ЧЕЛ-Ч  | 35,5    | 39,05    |
| 48.2 3          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                               | ЧЕЛ-Ч  | 2,93    | 3,223    |
| 48.3 521        | ДРЕВЛI ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                   | МАШ-Ч  | 2,41    | 2,651    |
| 48.4 2509       | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                           | МАШ-Ч  | 0,32    | 0,552    |
| 48.5 33739      | СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ (ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ)                                                       | M2     | 110     | 121      |
| 49 1515-1012    | РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ                                                                                       | M3     | 0,8200  |          |
| 50 Е1001-88-1   | ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ                                          | 1000M2 | 0,1100  |          |
| 50.1 1          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                       | ЧЕЛ-Ч  | 31,61   | 3,4771   |
| 50.2 3          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                               | ЧЕЛ-Ч  | 0,79    | 0,0869   |

| №                            | 2            | 3                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5       | 6        |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
| 562                          | 762          | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                 | МАШ-Ч   | 0,23    | 0,0253   |
| 564                          | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                              | МАШ-Ч   | 0,56    | 0,0616   |
| 565                          | 9219         | ВОДА                                                                                                                                                                                                      | М3      | 0,79    | 0,0869   |
| 566                          | 31065        | КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                                                                                                         | Т       | 0,0004  | 0,000044 |
| 567                          | 34206        | АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНДНЫЙ ФОСФАТ) МАРКА Е                                                                                                                                          | Т       | 0,23    | 0,0253   |
| 568                          | 34244        | КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ                                                                                                                                                                                       | Т       | 0,04    | 0,0044   |
| 569                          | 40713        | СУЛЬФАТ АЛМАЗНЫЙ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ                                                                                                                                                                     | Т       | 0,06    | 0,0066   |
| 59                           | E1801-3-1    | УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН                                                                                                                                                                                  | СДХОВОЕ | 2,0000  |          |
| 591                          | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                          | ЧЕД-Ч   | 6,63    | 13,26    |
| 592                          | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                  | ЧЕД-Ч   | 0,22    | 0,44     |
| 593                          | 1523         | ПЛЫВЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                              | МАШ-Ч   | 0,16    | 0,32     |
| 594                          | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                              | МАШ-Ч   | 0,11    | 0,22     |
| 595                          | 30407        | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                                       | Т       | 0,0014  | 0,0028   |
| 596                          | 36010        | ДОСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ                                                                                                                                           | М3      | 0,06    | 0,12     |
| 597                          | 36049        | ПЛЮМОМАТЕРИАЛЫ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНЫ 20-24 СМ И СОРТА                                                                                                                                            | М3      | 0,06    | 0,12     |
| 598                          | 36061        | ПЛЮМОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗЬЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ И СОРТА                                                                                                   | М3      | 0,1     | 0,2      |
| 599                          | 44350        | ДОСКИ ОБРЕЗЬЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, И СОРТА                                                                                                            | М2      | 0,5     | 1        |
| 52                           | C111-954     | ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТАЛЬНОЙ ТЯГОЙ, ПОКРЫТЫЙ БЕЛОЙ ЭМАЛЬЮ                                                                                                                                     | ШТ      | 2,0000  |          |
| 53                           | E1201-009-02 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ                                                                                                                                                                              | 100М    | 0,4100  |          |
| 591                          | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                          | ЧЕД-Ч   | 31,41   | 12,8781  |
| 592                          | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                  | ЧЕД-Ч   | 0,25    | 0,1025   |
| 593                          | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                              | МАШ-Ч   | 0,09    | 0,0369   |
| 594                          | 30383        | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИКЛОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ                                                                                                                                    | Т       | 0,0038  | 0,001538 |
| 595                          | 32507        | ПОКОВКИ ОЦИКЛОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ                                                                                                                                                                      | Т       | 0,169   | 0,06929  |
| 596                          | 33731        | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИКЛОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ                                                                                                                                                         | Т       | 0,24    | 0,0984   |
| 54                           | E1001-022-06 | УСТРОЙСТВО КАРНИЗА ИЗ ТУНУКАФОНА                                                                                                                                                                          | 100М2   | 0,2450  |          |
| 591                          | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                          | ЧЕД-Ч   | 24,9    | 6,1005   |
| 592                          | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                  | ЧЕД-Ч   | 0,11    | 0,02695  |
| 593                          | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                              | МАШ-Ч   | 0,11    | 0,02695  |
| 594                          | 30407        | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                                       | Т       | 0,0033  | 0,000809 |
| 595                          | 33733        | ТУНУКАФОН                                                                                                                                                                                                 | М2      | 102     | 24,99    |
| 55                           | E1201-009-02 | УСТРОЙСТВО КОНЬКОВ ИЗ ОЦИКЛОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                                                                                  | 100М    | 0,3200  |          |
| 591                          | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                          | ЧЕД-Ч   | 31,41   | 10,0512  |
| 592                          | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                  | ЧЕД-Ч   | 0,25    | 0,08     |
| 593                          | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                              | МАШ-Ч   | 0,09    | 0,0288   |
| 594                          | 30383        | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИКЛОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ                                                                                                                                    | Т       | 0,0038  | 0,001216 |
| 595                          | 33731        | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИКЛОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ                                                                                                                                                         | Т       | 0,24    | 0,0768   |
| 56                           | E1201-008-03 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДОЛ. 6                                                                                                                                  | 100М    | 0,1600  |          |
| 591                          | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                          | ЧЕД-Ч   | 38,4    | 6,144    |
| 592                          | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                  | ЧЕД-Ч   | 0,43    | 0,0688   |
| 593                          | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                              | МАШ-Ч   | 0,43    | 0,0688   |
| 594                          | 32507        | ПОКОВКИ ОЦИКЛОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ                                                                                                                                                                      | Т       | 0,095   | 0,0152   |
| 595                          | 32522        | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИКЛОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5 ММ                                                                                                                                                            | Т       | 0,0003  | 0,000048 |
| 596                          | 47801        | ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ                                                                                                                                                                                         | М       | 113     | 18,08    |
| 57                           | 1517-1009    | ВОРОНКА Д-140                                                                                                                                                                                             | ШТ      | 4,0000  |          |
| 58                           | 1517-1010    | ОТВОД Д-140                                                                                                                                                                                               | ШТ      | 12,0000 |          |
| <b>РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ</b> |              |                                                                                                                                                                                                           |         |         |          |
| 59                           | E1507-001-01 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛЯТИНАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОКУННЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 2,7 М | M2      | 48,3000 |          |
| 591                          | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                          | ЧЕД-Ч   | 1       | 48,3     |
| 592                          | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                  | ЧЕД-Ч   | 0,04    | 1,932    |
| 593                          | 521          | ДВЕРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                       | МАШ-Ч   | 0,03    | 1,449    |
| 594                          | 1369         | НОВЫЕЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                     | МАШ-Ч   | 0,05    | 2,415    |
| 595                          | 2209         | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                         | МАШ-Ч   | 0,06    | 2,898    |
| 596                          | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                              | МАШ-Ч   | 0,02    | 0,966    |
| 597                          | 30485        | ДВОЙНЬ                                                                                                                                                                                                    | ШТ      | 1,5     | 72,45    |
| 598                          | 35439        | ПЛАСТЕВКА "ФУТЕРФЛОР"                                                                                                                                                                                     | К1      | 0,7     | 33,81    |
| 599                          | 35444        | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ                                                                                                                                                                                          | М       | 1,5     | 72,45    |
| 5910                         | 35445        | ЛЕНТА РАЗДВИТЕЛЬНАЯ                                                                                                                                                                                       | М       | 1,73    | 83,559   |
| 5911                         | 35446        | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ                                                                                                                                                                                      | М       | 1,22    | 58,926   |
| 5912                         | 35448        | ШУРУП TN25                                                                                                                                                                                                | ШТ      | 34      | 1642,2   |
| 5913                         | 35455        | МАТЕРИАЛ ЗВУКОЗАЩИТНЫЙ                                                                                                                                                                                    | М3      | 0,041   | 1,9803   |
| 5914                         | 35458        | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС60/50                                                                                                                                                                                  | М       | 2,04    | 98,532   |
| 5915                         | 35461        | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПВ50/40                                                                                                                                                                              | М       | 0,73    | 33,259   |
| 5916                         | 44617        | ЛЕНСЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ                                                                                                                                                                                      | М2      | 2,14    | 103,362  |
| 60                           | E62-25-7     | ПЛАТЛЕНКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРЕГОРОДОК КРАУЗИТОМ                                                                                                                                                              | 100М2   | 0,4830  |          |
| 601                          | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                          | ЧЕД-Ч   | 23,6    | 11,3988  |
| 602                          | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                  | ЧЕД-Ч   | 0,02    | 0,00966  |
| 603                          | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                              | МАШ-Ч   | 0,02    | 0,00966  |
| 604                          | 31708        | ПЛАТЛЕНКА КРАУЗИТ                                                                                                                                                                                         | Т       | 0,05    | 0,02415  |
| 61                           | E1504-005-03 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ГИПСОКАРТОНУ                                                                                                                        | 100М2   | 0,4830  |          |
| 611                          | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                          | ЧЕД-Ч   | 42,9    | 20,7207  |
| 612                          | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                  | ЧЕД-Ч   | 0,17    | 0,08211  |
| 613                          | 2499         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                              | МАШ-Ч   | 0,15    | 0,07245  |
| 614                          | 31054        | КРАСКИ ВОДОМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                                                    | Т       | 0,063   | 0,030429 |
| 615                          | 35538        | ШУРУПЫ ШИФОВАЛЬНЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ С ЧЕМКИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                                                                                       | М2      | 0,84    | 0,40572  |

| 1                      | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                   | 4        | 5        | 6        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 10.1                   | 44059                                                              | БЕТОНЬ                                                                                                                                                                              | К1'      | 0,31     | 0,14973  |
| <b>ОКНА</b>            |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
| 62                     | E1001-034-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕК ТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА ЭКОПЕН: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М <sup>2</sup> ДВУХСТВОРЧАТЫХ | 100 М2   | 0,1370   |          |
| 62.1                   | 1                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч   | 196,93   | 26,9794  |
| 62.2                   | 3                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч   | 5,33     | 0,73021  |
| 62.3                   | 2209                                                               | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                   | МАШ.-Ч   | 19,62    | 2,6879   |
| 62.4                   | 2509                                                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                        | МАШ.-Ч   | 3,57     | 0,48909  |
| 62.5                   | 2875                                                               | ПЕРФОРATORS ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                           | МАШ.-Ч   | 30,23    | 4,1415   |
| 62.6                   | 29962                                                              | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6                                                                                                                         | М        | 75       | 10,275   |
| 62.7                   | 30884                                                              | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ТИПА ЭКОПЕН ДВУХСТВОРЧАТЫЕ                                                                                                                                     | М2       | 100      | 13,7     |
| 62.8                   | 31478                                                              | ГВОДЬИ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                                             | ШПТ      | 600      | 82,2     |
| 62.9                   | 76852                                                              | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 25 ММ                                                                                                                                                               | КТ       | 2,2      | 0,3014   |
| 62.10                  | 81864                                                              | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ                                                                                                                                                                   | ШПТ      | 400      | 54,8     |
| 63                     | E1001-035-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕК ТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ШИРИНОЙ ДО 0,51 М.                                                                                                              | 100 М.П. | 0,0810   |          |
| 63.1                   | 1                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч   | 21,19    | 1,7164   |
| 63.2                   | 3                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч   | 0,19     | 0,01539  |
| 63.3                   | 2509                                                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                        | МАШ.-Ч   | 0,15     | 0,01215  |
| 63.4                   | 81864                                                              | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ                                                                                                                                                                   | ШПТ      | 400      | 32,4     |
| 63.5                   | 85343                                                              | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ                                                                                                                                                             | М        | 100      | 8,1      |
| <b>РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ</b> |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
| 64                     | E1001-039-01 Т.Ч. РАЗЛ 1 И.Л.15, Л.16 И 3.В КТР=0,78               | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ТИПА "АКФА"                                                                                                                                    | 100М2    | 0,0601   |          |
| 64.1                   | 1                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч   | 81,3384  | 4,8884   |
| 64.2                   | 59954                                                              | АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ТИПА "АКФА"                                                                                                                                                       | М2       | 100      | 6,01     |
| 64.3                   | 63851                                                              | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                 | Т        | 0,004873 | 0,000293 |
| 65                     | E1001-039-02                                                       | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ                                                                                                                                                     | 100М2    | 0,0418   |          |
| 65.1                   | 1                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч   | 92,92    | 3,8843   |
| 65.2                   | 3                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч   | 10,52    | 0,439736 |
| 65.3                   | 2509                                                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                        | МАШ.-Ч   | 2,07     | 0,086526 |
| 65.4                   | 30405                                                              | ГВОДЬИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ                                                                                                                                                    | Т        | 0,00152  | 0,000064 |
| 65.5                   | 30407                                                              | ГВОДЬИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                 | Т        | 0,00168  | 0,00007  |
| 65.6                   | 44033                                                              | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ                                                                                                                                                                | М2       | 100      | 4,18     |
| 66                     | E1001-039-03                                                       | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В ПЕРЕГОРОДКАХ                                                                                                                                      | 100М2    | 0,0627   |          |
| 66.1                   | 1                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч   | 115      | 7,2103   |
| 66.2                   | 3                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч   | 3,9      | 0,24453  |
| 66.3                   | 2509                                                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                        | МАШ.-Ч   | 3,9      | 0,24453  |
| 66.4                   | 30407                                                              | ГВОДЬИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                 | Т        | 0,01012  | 0,000633 |
| 66.5                   | 44033                                                              | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ                                                                                                                                                                | М2       | 100      | 6,27     |
| 66.6                   | 44290                                                              | НАЛЯПНИКИ ПО ПРОЕКТУ                                                                                                                                                                | М        | 540      | 33,858   |
| 67                     | C111-887                                                           | СКОБИНЫ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОДНОПОЛЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ                                                                                                                        | КОМПЛЕКТ | 5,0000   |          |
| 68                     | C111-951                                                           | ЗАМОК ВРЕЗНОЙ                                                                                                                                                                       |          |          | 5,0000   |
| <b>РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ</b>  |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
| <b>ПОЛЫ МОЗАИЧНЫЕ</b>  |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
| 69                     | E1101-1-2                                                          | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ                                                                                                                                                            | 100М2    | 0,0991   |          |
| 69.1                   | 1                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч   | 7,7      | 0,76307  |
| 69.2                   | 3                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч   | 0,38     | 0,087206 |
| 69.3                   | 9219                                                               | ВОДА                                                                                                                                                                                | М3       | 0,22     | 0,021802 |
| 69.4                   | 45033                                                              | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ                                                                                                                  | М3       | 5,1      | 0,50541  |
| 70                     | E1101-002-09 ДОП. 3                                                | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 80ММ                                                                                                                                   | М3       | 0,8000   |          |
| 70.1                   | 1                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч   | 1,8      | 1,44     |
| 70.2                   | 9219                                                               | ВОДА                                                                                                                                                                                | М3       | 0,35     | 0,28     |
| 70.3                   | 45024                                                              | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                                                                                                                                      | М3       | 1,02     | 0,816    |
| 71                     | E1101-17-2                                                         | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ ТЕРРАЦЦО, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ БЕЗ РИСУНКА                                                                                                                  | 100М2    | 0,0991   |          |
| 71.1                   | 1                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч   | 174,27   | 17,2792  |
| 71.2                   | 3                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч   | 2,31     | 0,228921 |
| 71.3                   | 404                                                                | ВIBРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                                                                             | МАШ.-Ч   | 56,26    | 5,5754   |
| 71.4                   | 1169                                                               | МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч   | 32       | 3,1712   |
| 71.5                   | 2509                                                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                        | МАШ.-Ч   | 0,22     | 0,021802 |
| 71.6                   | 9219                                                               | ВОДА                                                                                                                                                                                | М3       | 5,85     | 0,539753 |
| 71.7                   | 45030                                                              | РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ (С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ)                                                                                                                                           | М3       | 2,04     | 0,202164 |
| 72                     | E1101-039-02                                                       | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ                                                                                                                                                      | 100М     | 0,1780   |          |
| 72.1                   | 1                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч   | 10,4     | 1,8512   |
| 72.2                   | 3                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч   | 0,94     | 0,09712  |
| 72.3                   | 2509                                                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                        | МАШ.-Ч   | 0,04     | 0,009712 |
| 72.4                   | 45034                                                              | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                                                                                                        | М3       | 0,16     | 0,02848  |
| <b>ПОЛЫ ЛАМИНАТНЫЕ</b> |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |
| 73                     | E1101-1-2                                                          | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ                                                                                                                                                            | 100М2    | 0,5830   |          |
| 73.1                   | 1                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч   | 7,7      | 4,4891   |
| 73.2                   | 3                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч   | 0,38     | 0,51304  |
| 73.3                   | 9219                                                               | ВОДА                                                                                                                                                                                | М3       | 0,22     | 0,12826  |

| 2                      | 3                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 45053                  | ЩЕЛЬНЯ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ                                                                     | М3     | 5,1    | 2,9733  |
| E1181-062-09<br>ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 80ММ                                                                                      | М3     | 4,6700 |         |
| 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                       | ЧЕЛ.-Ч | 1,8    | 8,406   |
| 9219                   | ВОДА                                                                                                                                   | М3     | 0,35   | 1,6345  |
| 45024                  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                                                                                         | М3     | 1,02   | 4,7634  |
| E1181-034-05<br>ДОП. 4 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОССОК ТИПА TARKETT БЕЗ ПРИКЛЕЕВАНИЯ СТЫКОВ | 100М2  | 0,5830 |         |
| 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                       | ЧЕЛ.-Ч | 21,11  | 12,3071 |
| 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                               | ЧЕЛ.-Ч | 0,58   | 0,33814 |
| 2509                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                           | МАШ.-Ч | 0,32   | 0,18656 |
| 31364                  | КЛІВІЯ ДЕРІВЯНІ                                                                                                                        | ПТ     | 6      | 3,498   |
| 30171                  | ЗВУКОДОЛІВНОЧНА ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ                                                                                               | М2     | 102    | 59,466  |
| 35917                  | МНОГОСЛОЙНІ ПАРКЕТНІ ДОССОК ТИПА TARKETT                                                                                               | М2     | 104    | 60,632  |
| E1181-040-03<br>ДОП. 6 | УСТРОЙСТВО ПЛІНГІТУСОВ ПЛАСТИКОВИХ НА ВИНАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ                                                                             | 100М   | 0,6550 |         |
| 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                       | ЧЕЛ.-Ч | 6,66   | 4,3623  |
| 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                               | ЧЕЛ.-Ч | 0,03   | 0,01965 |
| 521                    | ДРЕЛІ ЕЛЕКТРИЧЕСКІ                                                                                                                     | МАШ.-Ч | 1,33   | 0,87115 |
| 1041                   | ШУРУПОВЕРТЫ                                                                                                                            | МАШ.-Ч | 2,01   | 1,3166  |
| 2509                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                           | МАШ.-Ч | 0,03   | 0,01965 |
| 29840                  | УГОЛОК НАРУЖНИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛІНГІТУСА                                                                                            | ПТ     | 7      | 4,585   |
| 29841                  | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛІНГІТУСА                                                                                          | ПТ     | 7      | 4,585   |
| 29842                  | СОЕДИНІТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛІНГІТУСА                                                                                                | ПТ     | 40     | 26,2    |
| 29843                  | ЗАДУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛІНГІТУСА                                                                                           | ПТ     | 16     | 10,48   |
| 30795                  | ДІБЕЛІН РАСТВОРНІ ПОЛІІДІЛЕНОВІ 6Х30 ММ                                                                                                | 10 ПТ  | 26,3   | 17,2265 |
| 33391                  | ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЧИЙ (СН) 3,5/35 ММ                                                                                                    | ПТ     | 263    | 172,265 |
| 44346                  | ПЛІНГІТУС ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВИЙ                                                                                                        | М      | 101    | 66,355  |

**РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА**

|                        |                                                                                               |        |        |          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| E0601-067-02<br>ДОП. 4 | ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 20 ММ                                         | 100М2  | 1,6260 |          |
| 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 116,28 | 189,0713 |
| 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 53,71  | 87,3325  |
| 660                    | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 29     | 47,154   |
| 1608                   | РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч                                                                         | МАШ.-Ч | 5,57   | 9,0568   |
| 2505                   | АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНИЙ                                                                         | МАШ.-Ч | 18,56  | 30,1786  |
| 2509                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                  | МАШ.-Ч | 8      | 13,008   |
| 9219                   | ВОДА                                                                                          | М3     | 2      | 3,252    |
| 11006                  | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ                                            | М3     | 5,85   | 9,5121   |
| 12222                  | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОДЕЛОВНИЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНИЙ 1:2                                               | М3     | 0,6    | 0,9756   |
| 34501                  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДІЛОВОЧНИЙ МАРЕН 400                           | Т      | 1,1    | 1,7886   |
| 44059                  | БЕТОНІЙ                                                                                       | КГ     | 5      | 8,13     |
| E1502-31-1             | ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННИХ И ДВЕРНИХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ                    | 100М2  | 0,1600 |          |
| 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 204,06 | 32,6496  |
| 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 2,06   | 0,3296   |
| 12138                  | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ІСКОВІСОВИЙ 1:1:6                                                            | М3     | 0,1    | 0,016    |
| 12147                  | РАСТВОР ОДЕЛОВНИЙ ТЯЖЕЛЫЙ ІСКОВІСОВИЙ 1:2:5                                                   | М3     | 4,3    | 6,688    |
| E62-25-7               | ШПАТЛЕВКА ПОТОЛОКОВ КРАУЗІТОМ                                                                 | 100М2  | 0,6820 |          |
| 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 23,6   | 16,0952  |
| 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 0,62   | 0,0164   |
| 2509                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                  | МАШ.-Ч | 0,02   | 0,0164   |
| 31708                  | ШПАТЛЕВКА КРАУЗІТ                                                                             | Т      | 0,03   | 0,0341   |
| E62-25-7               | ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КРАУЗІТОМ                                                         | 100М2  | 2,1090 |          |
| 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 23,6   | 49,7724  |
| 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 0,02   | 0,04218  |
| 2509                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                  | МАШ.-Ч | 0,02   | 0,04218  |
| 31708                  | ШПАТЛЕВКА КРАУЗІТ                                                                             | Т      | 0,03   | 0,10545  |
| E1504-005-03<br>ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛІВІНІЛІАЦЕТАТНИМИ ВОДОЗМУЛЬСІОННИМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕНИЯ СТЕН                       | 100М2  | 2,1090 |          |
| 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 42,9   | 90,4761  |
| 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 0,17   | 0,33833  |
| 2499                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                  | МАШ.-Ч | 0,15   | 0,31633  |
| 31054                  | КРАСКИ ВОДОЗМУЛЬСІОННІ                                                                        | Т      | 0,063  | 0,132867 |
| 35558                  | ШКУРКА ШІЛІФОВАЛЬНА ДВУХСЛОЙНА С ЗЕРНІСТОСТЬЮ 40/25                                           | М2     | 0,84   | 1,7716   |
| 44059                  | БЕТОНІЙ                                                                                       | КГ     | 0,31   | 0,65379  |
| E1504-005-04<br>ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛІВІНІЛІАЦЕТАТНИМИ ВОДОЗМУЛЬСІОННИМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕНИЯ ПОТОЛОКОВ                  | 100М2  | 0,6820 |          |
| 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 53,9   | 36,7598  |
| 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 0,18   | 0,3276   |
| 2499                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                  | МАШ.-Ч | 0,16   | 0,30912  |
| 31054                  | КРАСКИ ВОДОЗМУЛЬСІОННІ                                                                        | Т      | 0,069  | 0,047058 |
| 35558                  | ШКУРКА ШІЛІФОВАЛЬНА ДВУХСЛОЙНА С ЗЕРНІСТОСТЬЮ 40/25                                           | М2     | 0,84   | 0,57288  |
| 44059                  | БЕТОНІЙ                                                                                       | КГ     | 0,31   | 0,21142  |
| E1504-025-08<br>ДОП. 4 | УЛУЧШЕНИЯ ОКРАСКА МАСЛЯНИМИ СОСТАВАМИ ПО ШПАТКАТУРКЕ ОТКОСОВ                                  | 100М2  | 0,1600 |          |
| 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 51,01  | 8,1616   |
| 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 0,12   | 0,0192   |
| 2499                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                  | МАШ.-Ч | 0,11   | 0,0176   |
| 31440                  | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНІ, ГОТОВІ К ПРИМЕНІННЮ                                                        | Т      | 0,0075 | 0,0012   |
| 31655                  | ОЛІФА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМПЕНСИРОВАННОЙ)                           | Т      | 0,0113 | 0,001808 |
| 31714                  | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЄВАЯ                                                                     | Т      | 0,051  | 0,00816  |

|                                    | 2                                                                                                                                 | 3     | 4       | 5        | 6        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 35538                              | ШКУРКА ШЛЯФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                              |       | М2      | 0,84     | 0,1344   |
| 43231                              | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                         |       | Т       | 0,01837  | 0,002939 |
| 44059                              | ВЕТОНЬ                                                                                                                            |       | КГ      | 0,31     | 0,0496   |
| E1504-025-08<br>ДОП. 4             | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН /ПАНЕЛИ САНОЖКОК/                                                       |       | 100М2   | 0,2100   |          |
| 1                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 51,01   | 10,7121  |          |
| 3                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 0,12    | 0,0252   |          |
| 2499                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОНОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                      | МАШ-Ч | 0,11    | 0,0231   |          |
| 31440                              | ГРУППОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ                                                                                          | Т     | 0,0075  | 0,001375 |          |
| 31635                              | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)                                                               | Т     | 0,0113  | 0,002373 |          |
| 31714                              | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ                                                                                                         | Т     | 0,051   | 0,01071  |          |
| 35538                              | ШКУРКА ШЛЯФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                              | М2    | 0,84    | 0,1344   |          |
| 43231                              | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                         | Т     | 0,01837 | 0,002939 |          |
| 44059                              | ВЕТОНЬ                                                                                                                            | КГ    | 0,31    | 0,0496   |          |
| <b>РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОДЕЛКА</b>  |                                                                                                                                   |       |         |          |          |
| E0601-067-02<br>ДОП. 4             | ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 20 ММ                                                                             |       | 100М2   | 1,1390   |          |
| 1                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 116,28  | 132,4429 |          |
| 3                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 53,71   | 61,1757  |          |
| 660                                | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН                                  | МАШ-Ч | 29      | 33,031   |          |
| 1608                               | РАСТВОРЮНАСОСЫ 3 М3/Ч                                                                                                             | МАШ-Ч | 5,57    | 6,3442   |          |
| 2505                               | АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ                                                                                                             | МАШ-Ч | 18,56   | 21,1398  |          |
| 2509                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОНОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                      | МАШ-Ч | 8       | 9,112    |          |
| 9219                               | ВОДА                                                                                                                              | М3    | 2       | 2,278    |          |
| 11006                              | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ                                                                                | М3    | 5,85    | 6,6432   |          |
| 12222                              | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2                                                                                  | М3    | 0,6     | 0,6834   |          |
| 34581                              | ПОРТЛАНЦИМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБЫЧНЫЙ МАРКИ 400                                                                  | Т     | 1,1     | 1,2529   |          |
| 44059                              | ВЕТОНЬ                                                                                                                            | КГ    | 5       | 5,695    |          |
| E1502-3-1                          | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМПЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ                        |       | 100М    | 0,4550   |          |
| 1                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 32      | 14,56    |          |
| 976                                | ЛЕВЕЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)                                                                      | МАШ-Ч | 1,19    | 0,54145  |          |
| 9219                               | ВОДА                                                                                                                              | М3    | 0,052   | 0,02366  |          |
| 12138                              | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1,6                                                                                                | М3    | 0,67    | 0,30483  |          |
| E1504-12-2                         | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ                                                             |       | 100М2   | 1,1350   |          |
| 1                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 13,95   | 15,8333  |          |
| 3                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 0,12    | 0,1362   |          |
| 975                                | ЛЕВЕЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                       | МАШ-Ч | 0,28    | 0,3178   |          |
| 2499                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОНОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                      | МАШ-Ч | 0,12    | 0,1362   |          |
| 12138                              | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1,6                                                                                                | М3    | 0,06    | 0,0681   |          |
| 31732                              | ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ                                                                                    | Т     | 0,079   | 0,089665 |          |
| 44059                              | ВЕТОНЬ                                                                                                                            | КГ    | 0,01    | 0,01135  |          |
| E1504-025-08<br>ДОП. 4             | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ                                                                      |       | 100М2   | 0,0910   |          |
| 1                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 51,01   | 4,6419   |          |
| 3                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 0,12    | 0,01092  |          |
| 2499                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОНОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                      | МАШ-Ч | 0,11    | 0,01091  |          |
| 31440                              | ГРУППОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ                                                                                          | Т     | 0,0075  | 0,000683 |          |
| 31635                              | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)                                                               | Т     | 0,0113  | 0,001028 |          |
| 31714                              | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ                                                                                                         | Т     | 0,051   | 0,004641 |          |
| 35538                              | ШКУРКА ШЛЯФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                              | М2    | 0,84    | 0,07644  |          |
| 43231                              | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                         | Т     | 0,01837 | 0,001672 |          |
| 44059                              | ВЕТОНЬ                                                                                                                            | КГ    | 0,31    | 0,02821  |          |
| E1501-017-01                       | НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ (ТИП "КАБАЧИК") НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ЦОКОЛЯ |       | 100М2   | 0,1940   |          |
| 1                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 290,7   | 56,3958  |          |
| 3                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 1,32    | 0,25608  |          |
| 112                                | АВТОДОРУЖКАМ 5 Т                                                                                                                  | МАШ-Ч | 0,11    | 0,02134  |          |
| 12117                              | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3                                                                                  | М3    | 2       | 0,388    |          |
| 30715                              | ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ ТИПА КАБАЧИК                                                                                          | М2    | 100     | 19,4     |          |
| 34526                              | ПОРТЛАНЦИМЕНТ ПУЩОЛАННЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400                                                    | Т     | 0,04    | 0,00776  |          |
| 44059                              | ВЕТОНЬ                                                                                                                            | КГ    | 0,5     | 0,097    |          |
| <b>РАЗДЕЛ 11. КРЫЛЬЦА И ПАНДУС</b> |                                                                                                                                   |       |         |          |          |
| E0601-024-01                       | УСТРОЙСТВО СТЕН БЕТОННЫХ КРЫЛЬЦА И ПАНДУСА                                                                                        |       | 100М3   | 0,0392   |          |
| 1                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 358,02  | 14,0344  |          |
| 3                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 22,87   | 0,896504 |          |
| 403                                | ВИБРАТОРЫ ГЛУХИЕ                                                                                                                  | МАШ-Ч | 18,21   | 0,713832 |          |
| 2509                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОНОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                      | МАШ-Ч | 2,27    | 0,088984 |          |
| 30407                              | ГВОДИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                              | Т     | 0,043   | 0,001686 |          |
| 45022                              | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАСС В 15 (М200) МРТ 100                                                                                           | М3    | 102     | 3,9984   |          |
| 51619                              | ПЛІТЫ НУДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                                                                                                      | М2    | 40      | 1,568    |          |
| E0601-001-01<br>ДОП. 3             | УСТРОЙСТВО МОН. СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК КРЫЛЬЦА И ПАНДУСОВ ИЗ БЕТОНА КЛ. В 15                                                         |       | 100М3   | 0,0520   |          |
| 1                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                  | ЧЕЛ-Ч | 180     | 9,36     |          |
| 3                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                          | ЧЕЛ-Ч | 18,13   | 0,94276  |          |
| 2509                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОНОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                      | МАШ-Ч | 0,13    | 0,00676  |          |
| 9219                               | ВОДА                                                                                                                              | М3    | 0,2     | 0,0104   |          |
| 45027                              | БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)                                                                                                          | М3    | 102     | 5,364    |          |
| C124-30                            | ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ                                                               |       | Т       | 0,1040   |          |
| E0906-24-10                        | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ                                                                                                   |       | Т       | 0,1410   |          |