"TASDIQLAYMAN"

Navoiy viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK direktori

_____________ A. Turdiyev

"_____" _____________2022 y.

Navoiy viloyati Xatirchi tumani "DAMARIQ" MFY hududidagi ichki yo'l (ko'cha) larini ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishga

T E X N I K T O P S H I R I Q

(2- nusxada tayyorlandi)

Navoiy shahri - 2022 yil

Buyutmachi	"Yagona buyurtmachi xizmati" IK
Bosh loyihachi	"Samo yo'l loyiha" MCHJ
Bosh pudratchi	Tanlov asosida aniqlanadi
Loyihalash uchun asos	**O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022yil 18 maydagi "Sementbeton qoplamali avtomobil yo'llari tarmog'ini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-249 sonli qarori ijrosi yuzasidan olib boriladigan ishlar (Xalq deputatlari Navoiy viloyati kengashining 13.06.22 y VI-34-85-5-0-K/22-sonli qarori bo'yicha tuzilgan "Manzilli dasturi"**
Qurilish turi	Ta'mirlash (qurish, rekonstruksiya, to'liq ta'mirlash)
Obyektning joylashgan o'rni	Navoiy viloyati, Xatirchi tumani (obyekt joylashgan viloyat, Shahar, tuman)
Loyihalashtirish bosqichi	1 bosqichli (DTIH, TIH, ishchi loyiha, ishchi hujjat)
Loyihalashning alohida sharoitlari	Qishloq ichki yo'l (ko'cha) lari aholi turar joyi hududi bo'lganligini e'tiborga olib, shahar hududidagi ko'chalarning parametrlari **"Sxematik reja"**si ishlab chiqilib, "Yagona buyurtmachi xizmati" IK tomonidan tasdiqlansin. Tuman hokimi o'rinbosari bilan kelishilsin.
Shahar va yirik aholi punkit laridan yo'lni o'tkazish sharti	SHNQ 2.07.01-03*, SHNQ 2.05.02-07, SHNQ 2.05.11-19, QMvaQ 2.05.03-97 (qaysi QMQ, SHNQ qo'llanmalar talabi asosida)
Joyning tavsifi	Shahar hududi va qishloqlar hududi bo'lib, geografik tasnifi tekislikdan iborat. (loyihalanayotgan hudud joylashuvi)
Qurilish ishlarini boshlanishi	2022 yil.
Qurilish ishlarini tugallash	2022 yil.
Yo'lning asosiy ko'rsatgichlari	"Damariq" MFY ichki yo'l (ko'cha) larning kenglik bo'yicha parametri va konstruksiyasi: Mavjud konstruksiyasi shag'al va qalinligi talab darajasida bo'lgan ichki yo'l (ko'cha) larni ta'mirlash (semetbeton) qoplamaga o'tkazish ko'zda tutilsin. Shag'al qoplamali yo'l (ko'cha) larni yuzasi notekisligini e'tiborga olib, asosga yangi maxsulot SHQA qo'shish bilan ko'ndalang va bo'ylama profilini to'g'irlash ishlari ko'zda tutilsin. Qumdan tekislovchi qatlam yotqizish, suv o'tkazuvchi quvurlar va qoplama ostiga to'shaladigan polietelin plenka to'shamalar hamda siqilish choklaridagi armatura sarflari xarajatlari smetada ko'zda tutilmasin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10.05.2022 yildagi 1-337 sonli yo'riqnomasiga asosan 16 sm qalinlikda B20 sinfli M250 markali beton konstruksiyali qoplama ko'zda tutilsin.

	Sementbetondan qoplama quriladigan ichki yo'llarining qatnov qismining kengligi 4,0-4,5m, yo'l cheti kengligi 0,5m-0,75m. Harakat xafsizligini ta'minlash maqsadida zarur yo'l belgilari bilan jihozlash ko'zda tutilsin.
Yo'l to'shamasi	Sementbeton qoplamali.
Loyihalashtirish uchun boshlang'ich ma'lumotlar	Asosiy qurilish materiallari va konstruksiyalarining sifati, olish manbalari, tarnsportda tashish sharoitlari, temirbeton konstruksiya, detallar va mahsulotlarni tayyorlovchi zavod va bazalar, olib boruvchi va yuk tushirish yo'llari, yo'l qorishmalarini tayyorlovchi korxonalar omborlari va yo'l qurilish materiallari kar'erlarning mavjudligi to'g'risida ma'lumotlar, loyihaning smeta hujjatlarida hisobga olinishi kerak bo'lgan ustama xarajatlar, imtiyozlar miqdori, nuqsonlar qaydnomasi, qo'shimchalar yoki boshqa xarajatlarga koeffisentlar bosh loyihachi tashkilot tomonidan to'planib, buyurtmachi bilan kelishilishi lozim
Loyihani davlat ekspertizasidan o'tkazish	Buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.
Loyihalarni ishlab chiqishni tugatish muddati	Shartnomada aniqlanadi.
Yo'l va avtotransport xizmati bino va inshootlar joylashuv zaruriyati	Zarurat yo'q.
Texnik jarayonlar, jihoz va uskunalarga talablar	Pudratchilarning mavjud quvvatlariga asoslangan holda aniqlanadi;
Qurilishni resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy materiallardan foydalanishga ustuvorlik berilib ishchi loyihada aniqlanadi;
Табиий атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Meyoriy hujjatlar talablari asosida hisoblansin.
Hududni tiklash va obodonlashtirish bo'yicha talablar	Yerdan oqilona foydalanish ta'minlanishi lozim. Atrof-muhitni himoyalash, buzilgan yerlarni tiklash ishlari harajatlari ko'zda tutilishi kerak;
Loyihalshda erishish zarur bo'lgan asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar	Yo'lning texnik-foydalanish ko'rsatkichlarini zaruriyat va me'yoriy talablardan kelib chiqib, takomillashtirish ko'zda tutilishi lozim (o'tkazish qobiliyati, harakat xavfsizligi, tashish tannarxini kamaytirish v.b.);
Kapital qo'yilmalarning mo'lallanayotgan hajmi va moliyalashtirish manbalari	Moliyalashtirish manbai: Davlat byudjeti mablag'lari hisobidan.
Qurilishni tugatish va quv-vatlarni ishga tushurishning mo'lallanayotgan muddatlari	Loyihalashtirilayotgan ishlar hajmidan va texnalogik talablardan kelib chiqib, ishchi loyihada aniqlanadi.

Standartlarga rioya qilish talablari	Mahalliy standart
Topshirish –qabul qilish tartibi	Ishchi loyiha ushbu texnik topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Smetalar amaldagi narxlarda hisoblab chiqilishi lozim. Ishchi loyiha 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

Buyurtmachi:
"Yagona buyurtmachi xizmati" IK vakili:
"____" __________2022y. (имзо) ______________

"KELISHILGAN"
Xatirchi tumani hokimi o'rinbosari
________ Q.Farmonov
"___" ________ 2022 y.

"TASDIQLAYMAN"
Navoiy viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK direktori ________ Ravshan Nurdiyev
"___" ________ 2022 y

XATIRCHI TUMANI "DAMARIQ" MFY HUDUDIDAGI ICHKI YO'L (KO'CHA) LARINI TA'MIRLASH SXEMATIK REJASI



SHARTLI BELGILAR:

- Loyihaviy sementbeton qoplamali yo'llar (Buyurtmachi: "Yagona buyurtmachi xizmati" IK)
- Loyihaviy sementbeton qoplamali yo'llar (Buyurtmachi: Avtoyo'linvest agentligi)
- Mavjud avtomobil yo'llari