

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления охраны  
Самаркандской области

Номозов Р.М.

I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1	Основание для закупки товара	рапорт Руководства, утверждённый Председателем Правления
2	Цель приобретения	На изготовление и установка мебельных продукции в помещениях отдел охраны города Самарканда
3	Заказчик	Управления охраны Самаркандской области Национальной гвардии Республики Узбекистан г.Самарканд, ул.Т.Малик, д.12 тел. 97 223 71 00 МФО: 00022, ИНН: 201214264, ОКЭД:
4	Предельная стоимость:	310.000.000 (Триста десять миллионов) сум
5	Исполнитель	Исполнитель по данному проекту будет определен на основе результатов отбора. Исполнитель должен иметь опыт работы в данном направлении не менее 24 месяцев. В целях расширения круга потенциальных участников отбора, Заказчиком будут рассматриваться аналогичные по функциональности, (критериями, показателями) либо не уступающими характеристиками и свойствами указанные в Техническом задании.
6	Количество закупаемого товара	1 (одна) система в комплекте. Подробное описание и количество составляющих указано в Технической части отборной документации.
7	Страхование	В зависимости от условий поставки
8	Место поставки	1. Управления охраны Самаркандской области Национальной гвардии Республики Узбекистан
9	Требования к упаковке	Все оборудование должно быть упаковано. Упаковка должна защищать товар от повреждений и обеспечивать его хранение в течение 3х лет в складских не отапливаемых помещениях. Поставщик несёт ответственность за любые повреждения Товара, имевшие место вследствие несоответствующей упаковки
10	Маркировка товара	Маркировка должна выполняться в соответствии с международными стандартами и требованиями производителя. Маркировка должна наноситься четко несмываемой краской или отштампована на бирках и должна содержать следующее: Контракт № Место № Вес брутто, кг. Вес нетто, кг. Количество Заказчик (наименование и адрес) Отправитель (наименование и адрес) На ящики, требующие специального обращения, наносится следующая дополнительная маркировка: -Верх; -Осторожно; -Не бросать; -Держать в сухом месте.



11	Требование на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования	Поставляемые товары должны соответствовать международным стандартам, которые должны быть самыми новейшими из выпускаемых соответствующими учреждениями, и иметь соответствующие сертификаты.
12	Требования к товару	Закупаемые товары должны быть новыми, ранее не использованными, не эксплуатируемыми, не восстановленными, не являться выставочными образцами, произведенными не ранее 2021 года, не снятыми с производства, не иметь дефектов.
13	Требования к документации	<p>Вместе с отгруженным товаром Исполнитель обязуется направить Заказчику нижеперечисленные документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- транспортная накладная, выписанная на имя Заказчика;</li> <li>- упаковочные листы;</li> <li>- инструкция по эксплуатации и руководству;</li> <li>- паспорт оборудования;</li> <li>- сертификат соответствия и качества;</li> <li>- сертификат происхождения;</li> <li>- Авторизованный сертификат, выданный Производителем товара на имя Исполнителя на продажу поставляемого оборудования.</li> <li>- Авторизованный сертификат, выданный Производителем товара на имя Исполнителя на ремонт и техническое обслуживание поставляемого оборудования.</li> </ul>
14	Требования к сроку поставки	<p>Срок выполнение – 5 рабочих дней с момента поступления предоплаты на счет Исполнителя. Доставка осуществляется за счёт Исполнителя по каждому филиалу Заказчика (пункт 7 Технической части Отборной документации).</p> <p>Поставка частями, партиями или График поставок не допускаются.</p>
15	Требования к шефмонтажу	Работа выполняется На изготовление и установка мебельных продукции в помещениях отдел охраны города Самарканда
16	Требования к обучению персонала	Исполнитель проводит обучение технического персонала
17	Требования к гарантийному обслуживанию (срок, место)	<p>Гарантийный срок не менее 24 месяцев после ввода в эксплуатацию или подписания акт приема-передачи.</p> <p>Бесплатное обслуживание оборудования по истечении 12 месяцев эксплуатации.</p> <p>Если в течение гарантийного срока продукция окажется дефектной, некомплектованной и не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания либо ТУ изготовителя, Исполнитель обязан устранить дефекты, а в случае невозможности - заменить продукцию на новую. Расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт Исполнителя.</p> <p>Условия сервисного обслуживания: Сервисный центр должен находиться на территории Республики Узбекистан</p> <p>Сервисный Центр должен иметь на своем складе официально завезенные запасные части для обеспечения оперативного выполнения аварийно-ремонтных работ и восстановления работоспособности оборудования.</p> <p>В случае сбоев или неправильного функционирования оборудования в течение гарантийного периода, произошедших из-за заводского брака Продукции, Исполнитель гарантирует бесплатную наладку (ремонт или</p>



		восстановление оборудования) в течение 15 дней с даты уведомления со стороны Заказчика.
18	Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара	Производитель/Исполнитель должен предоставить информацию по сроку службы оборудования согласно нормативным документам производителя
19	Размер и форма гарантии обеспечения на участие в отборе	Размер гарантии обеспечения на участие в отборе составляет 9.300.000 сум (Девять миллионов триста тысяча) (3% от стоимости предмета отбора).
20	Прочее	Участники отбора вправе посещать объекты в присутствии сопровождающего лица со стороны Заказчика

Начальник отдела

Составил



Ражабов Ф.





**«УТВЕРЖДАЮ»**  
**Начальник Управления охраны**  
**Самаркандской области**

**Номозов Р.М.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

№№	Наименование товара (услуги)	Ед. изм.	кол-во	Характеристика товара (услуги)	Фото
1	Набор офисной мебели	К-т	1	<p>1-Стол письменный(1800x800x745)                      2-Стол приставной (1100x600x750)                      3-Стол под телефон (1200x450x650)                      4-Выкатная тумба (420x420x590)</p> <p>Все детали набора из ЛДСП. Сборка столов производится евроинтами. Торцевые кромки по периметру облицованы из ПВХ кромки толщиной 0,04 мм в цвет ЛДСП. Столешницы столов утолщенные и по периметру закролены ПВХ кромкой толщиной 3 мм. Набор состоит из: Качественные материалы и фурнитура, нестандартные решения для любого пространства и на любой вкус. Стол для руководителя (ЛДСП/ЛМДФ32мм, ПВХ 32/2мм) Ноги двойные, регулируемые опоры. Пристолье переднее. (ЛДСП 32мм, ПВХ32/2мм) Ноги двойные, регулируемые опоры. Тумба боковая (ЛДСП 32мм, ПВХ 32/2мм) 3 выдвигающих ящика на телескопических салазках, две щитовые двери с внутренней полкой, ниша.</p>	
2	Шкаф комбинированный	шт	2	<p>шкаф комбинированный состоит из 2-х частей: книжный и одежный, состоит горизонтальных щитов: верхнего и нижнего, а также цоколя, полок стенка задняя и дверцы. Все щиты из ЛДСП. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковым стенкам дверце шкафа крепиться при помощи металлических петель на 8-х шарнирах импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Полки съемные, установлены на полкодержатели. Сборка мебели производится евроинтами и внутренних стяжками. Фурнитура набора отечественного и импортного производства. Цвет, комбинированный в соответствии с дизайном оформления комнаты. Габаритные размеры: высота - 2000мм, длина-1300мм, глубина-420мм</p>	
3	Шкаф для документов	шт	1	<p>шкаф для документов состоит из 2-х частей: состоит горизонтальных щитов: верхнего и нижнего, а также цоколя, полок стенка задняя и дверцы. Все щиты из ЛДСП. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. К боковым стенкам дверцы шкафа крепиться при помощи металлических петель на 4-х шарнирах импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Полки съемные, установлены на полкодержатели. Сборка мебели производится евроинтами и внутренних стяжками. Фурнитура набора отечественного и импортного производства. Цвет, комбинированный в соответствии с дизайном оформления комнаты. Габаритные размеры: высота - 850мм, длина-</p>	

				900мм, глубина-400мм	
4	Стол одностумбовый	шт	1	Стол одно тумбовый с висячей дверью и выдвижным ящиком, изготовленный из качественного ламинированного ДСП толщиной 16мм, ПВХ кромка толщиной 0,4мм. Размер; ширина 1600мм, глубина 600мм, высота 760мм. Стол выполнен из ЛДСП 1-го сорта толщиной 16 и 32 мм. Столешница стола выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм с утолщением по краям до 32 мм. В столешнице имеется отверстие под провода, закрытые специальными заглушками от компании «MESAN». Опорные стойки по бокам выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм с утолщением до 32 мм по краям. Экран имеет толщину 16 мм, высоту 580 мм от дна крышки и установлен на углублении 50 мм с фронтальной стороны. Вся конструкция устанавливается на регулируемые ножки образца «Бинго» от компании «MESAN». Все края конструкции обработаны цельной противоударной 2-х мм кромкой ПВХ.	
5	Кресло Диван	шт	8	кресло диван габаритные размеры глубина- 900мм, высота- 900мм ширина-900мм, каркас выполнен из ЛДСП фанеры и пиломатериала (рейка). Наполнитель пружина высокого качества поролон плотностью 22мм/куб. Обитая плотной мягкой тканью или кожаным заменителем дизайн и цвет согласно требованиям заказчика.	
6	Шкаф для хранения телефона с номерами	шт	2	Состоит из горизонтальных верхних и нижних щитов. Шкаф разделен на многочисленные полки -отсеки предназначенные для хранения телефонов. Все детали выполнены из ЛДСП. Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ в цвет ЛДСП. Шкаф может быть как навесной также и настольный по согласованию с заказчиком. Габариты шкафа высота 900мм глубина 180мм ширина 600мм	
7	Тумба	шт.	1	Тумба изготовленный из качественного ламинированного ДСП толщиной 16мм, ПВХ кромка толщиной 0,4мм. Размер; ширина 950мм, глубина 7415мм, высота 760мм. Стол выполнен из ЛДСП 1-го сорта толщиной 16 и 32 мм. Столешница стола выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм с утолщением по краям до 32 мм. В столешнице имеется отверстие под провода, закрытые специальными заглушками от компании «MESAN». Опорные стойки по бокам выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм с утолщением до 32 мм по краям. Экран имеет толщину 16 мм, высоту 580 мм от дна крышки и установлен на углублении 50 мм с фронтальной стороны. Вся конструкция устанавливается на регулируемые ножки образца «Бинго» от компании «MESAN». Все края конструкции обработаны цельной противоударной 2-х мм кромкой ПВХ.	
8	Подставка под телефон	шт.	1	Подставка под телефон с висячей дверью и выдвижным ящиком, изготовленный из качественного ламинированного ДСП толщиной 16мм, ПВХ кромка толщиной 0,4мм. Размер; ширина 700мм, глубина 350мм, высота 650мм. Стол выполнен из ЛДСП 1-го сорта толщиной 16 и 32 мм. Столешница стола выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм с утолщением по краям до 32 мм. В столешнице имеется отверстие под провода, закрытые специальными заглушками от компании «MESAN». Опорные стойки по бокам выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм с утолщением до 32 мм по краям. Экран имеет толщину 16 мм, высоту 580 мм от дна крышки и установлен на углублении 50 мм с фронтальной стороны. Вся конструкция устанавливается на регулируемые ножки образца «Бинго» от компании «MESAN». Все края	



				конструкции обработаны цельной противоударной 2-х мм кромкой ПВХ.	
9	Подставка под обувь	шт.	1	Подставка под обувь изготовленный из качественного ламинированного ДСП толщиной 16мм, ПВХ кромка толщиной 0,4мм. Размер; ширина 1000мм, глубина 350мм, высота 1400мм. Стол выполнен из ЛДСП 1-го сорта толщиной 16 и 32 мм. Столешница стола выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм с утолщением по краям до 32 мм. В столешнице имеется отверстие под провода, закрытые специальными заглушками от компании «MESAN». Опорные стойки по бокам выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм с утолщением до 32 мм по краям. Экран имеет толщину 16 мм, высоту 580 мм от dna крышки и установлен на углублении 50 мм с фронтальной стороны. Вся конструкция устанавливается на регулируемые ножки образца «Бинго» от компании «MESAN». Все края конструкции обработаны цельной противоударной 2-х мм кромкой ПВХ.	
10	Подставка под процессор компьютера	шт.	8	из ЛДСП, кромки из ПВХ	
11	Кресло руководителя кожа	шт.	1	Кресло для руководителя премиум класса, Габаритные размеры: ширина не менее 750 мм, глубина не менее 750 мм, высота не менее 900 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой металлической хромированной крестовиной повышенной прочности (выдерживает статическую нагрузку до 180кг) с 5-ю пластиковыми роликами. Обивка кресла из натуральной кожи.	
12	Стол	шт.	1	Каркас стола из пиломатериала твердой породой; покрыт грунтовкой и нитроцеллюлозным лаком. Крышка из МДФ шпонированный, покрыт грунтовкой и нитроцеллюлозным лаком, узоры золотая патины. Габаритные размеры: высота - 750мм, длина-1800мм, ширина-900мм	
13	Набор мягкой мебели 5-местный	к-т	1	Мебель состоит из двух кресла 1-но местный и диван 3-х местный. Каркасы из пиломатериала хв.породой. На каркас укладывается поролон толщинами 10мм, 20мм, 30мм, и 40мм. Сидение представляют собой основание из пружинного стаканчика на которое укладывается поролон. Задняя часть кресла обитый прокомиленом, остальные части обитый кожзаменителем. Габаритные размеры: Кресло - высота 970мм, длина 960мм, глубина 800мм. Диван - высота 970мм, длина 2250мм, глубина 800мм.	
14	Стул сенатор без подлокотников	шт.	12	стул деревянный изготовлен из твердой породы древесины покрыта несколькими слоями грунтовки и лаком отбивка ткань импортного производства	
15	Кушетка	шт.	2	Кушетка смотровая. Габариты – 600х600х1750 мм. Каркас кушетки изготовлен из профильных труб с порошковым покрытием. На металлокаркасе закреплены ложе и подголовник из ДСП, с настилом из поролона и дерматина. Головная часть оснащена механизмом для изменения положения.	
16	Стул	шт.	6	стул деревянный изготовлен из твердой породы древесины покрыта несколькими слоями грунтовки и лаком отбивка ткань импортного производства.	
17	Кресло офисная	шт.	4	Кресло для руководителя премиум класса, Габаритные размеры: ширина не менее 750 мм, глубина не менее 750 мм, высота не менее 900 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой металлической хромированной крестовиной повышенной прочности (выдерживает статическую нагрузку до 180кг) с 5-ю пластиковыми роликами.	
18	Кресло офисная	шт.	3	Кресло для руководителя премиум класса,	



				Габаритные размеры: ширина не менее 750 мм, глубина не менее 750 мм, высота не менее 900 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой металлической хромированной крестовиной повышенной прочности (выдерживает статическую нагрузку до 150кг) с 5-ю пластиковыми роликами. Кресло для руководителя стенка частично сетчатая.	
19	Кресло офисная	шт.	1	Кресло для руководителя премиум класса, Габаритные размеры: ширина не менее 750 мм, глубина не менее 750 мм, высота не менее 900 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой металлической хромированной крестовиной повышенной прочности (выдерживает статическую нагрузку до 150кг) с 5-ю пластиковыми роликами.	
20	Кресло офисная	шт.	1	Кресло для руководителя премиум класса, Габаритные размеры: ширина не менее 750 мм, глубина не менее 750 мм, высота не менее 900 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой металлической хромированной крестовиной повышенной прочности (выдерживает статическую нагрузку до 150кг) с 5-ю пластиковыми роликами. Обивка кресла из натуральной кожи.	
21	Стол для регистрации документов	шт.	1	стол из МДФ, покрыт грунтовкой. Габаритные размеры: высота - 700мм, длина- 850мм, ширина-400мм	
22	Обшивка стен в помещениях мониторинга вокруг видеостены, дежурной части, конференц зала, «маънавият ва маърифат» со стороны руководителя	к-т	1	из ЛДСП, кромки из ПВХ	
23	шкаф с дверцами для хранения 2-го огнетушителя	шт.	10,0	из МДФ Габаритные размеры: высота - 480мм, длина- 480мм, ширина-250мм	
24	шкаф с дверцами для хранения 1-х огнетушителя	шт.	18,0	из МДФ Габаритные размеры: высота - 480мм, длина- 280мм, ширина-250мм	
25	Мебельный барьер высотой 1,2 метр	к-т	1	из МДФ Габаритные размеры: высота - 1200мм, длина- 3000мм, ширина-50мм	
26	Мебельная стенка для телевизора	к-т	1	Мебельная стенка и мебель под телевизором из материала МДФ, крашенный	

Начальник отдела



Ражабов Ф.