

“Тасдиқлайман”

Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Ягона  
буюртмачи хизмати” ИК  
бош мұхандис в.б.



С.С. Сагдиев

2022 й.

“Тошкент шаҳар, Олмазор туманидаги 234-сон мактабга қўшимча 630 ўринли  
ўкув биноларини куриш” объектининг лойиҳа-смета  
хужжатларини ишлаб чиқиш учун

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

<b>1. Объектнинг номланиши</b>	“Тошкент шаҳар, Олмазор туманидаги 234-сон мактабга қўшимча 630 ўринли ўкув биноларини куриш”.
<b>2. Буюртмачи</b>	Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси, манзил:100027, Тошкент ш., И.Каримов кўчаси,16а уй.
<b>3. Лойиҳалаштириш учун асос</b>	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори.
<b>4. Бош лойиҳа ташкилоти</b>	Танлов савдолари орқали аниқланади.
<b>5. Лойиҳалаштириш босқичи</b>	Ишчи лойиҳа
<b>6. Қурилиш майдони характеристикаси (сейсмикаси, ер чўкувчанлик грухи ва бошқалар)</b>	Сейсмиклик даражаси- ҚМҚ 2.01.03-96 га биноан қабул қилинади. Ер чўкувчанлик мұхандислик ва геология асослари орқали аниқланади.
<b>7. Объектнинг жойлашган ҳудуди</b>	Тошкент шаҳар, Олмазор туманида
<b>8. Объектнинг лойиҳавий қуввати</b>	630 ўринли
<b>9. Лойиҳалаштириладиган объектни мураккаблик даражаси (категория сложности)</b>	II - тоифа (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 22.01.2016й.даги 15-сонли қарори, 2-илова, 33.1. банди).
<b>10. Қурилиш тuri</b>	Янги қурилиш
<b>11. Туаржой, жамоат биноси ва бошқа турлари (Қават, секция ва хонадонлар сони, намунавий ёки индивидуал лойиҳа в.х.к.)</b>	Умумий майдони- ____ кв.м. Қурилиш ости майдони – ____ кв.м. 4 қаватли мактаб биносини қуриш.
<b>12. Бош пудратчи</b>	Тендер савдолари орқали аниқланади.
<b>13. Шаҳарсозлик, ҳажмли – режалаштириш ва конструкторлик ишларига талаблар</b>	Лойиҳа халқаро стандартларга жавоб берадиган янги технологиялар, тузилмалар ва материаллардан фойдаланишни ўз ичига олади.

<p><b>14. Асосий күрсаткычлар ва техник талаблар</b>  <b>Конструктив қарорлар, асосий ва ажратувчи конструкциялар материаллари, ёнғинга бардошлик ва фасад қисмини безатиш</b></p>	<p>Тошкент шаҳар, Олмазор туманидаги 234-сон мактабга қўшимча 630 ўринли ўкув биноларини қуриш лойиҳасида қўйидагилар кўзда тутилиши керак:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Техник жиҳозлар ва мебеллар лойиҳада кўзда тутилсин.</li> <li>2. (ПОС) ташкил этилсин.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Монолит пойдевор:</b> темир-бетон конструкциялар (устунлар, тўсинлар).</li> <li>- <b>ораёпмалар</b> темир бетон плиталар <math>t=220\text{мм}</math>, билан коплаш.</li> <li>- Зиналар - монолит темир бетон конструкцияларидан қўллаш, зинанинг панжараси <math>h=0,9-1.2\text{м}</math>.</li> </ul> <p><b>Деворлар:</b> Фишт M75 380мм қалинликда ва ички девор қисми гипс қориshmали сувоқ ишлари.</p> <p><b>Булинмалар:</b> Фишт M75 250-120мм қалинликда ва девор қисми гипс қориshmали сувоқ ишлари.</p> <p><b>-Ногиронлар</b> учун бинога кириб чиқиши йўлаклари (пандус) таъминлаш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш.</p> <p><b>Эшик блоклари</b> антибактериал қоплама ва алюминий астар ёки металли пластик профил билан юқори сифатли МДФ панелларидан эшик блоклари (бинони технологик мақсадини ҳисобга олган ҳолда) билан таъминлаш.</p> <p><b>Ойна блоклари-</b> алюмин профилдан ясалган ойна блоклари (форточкали) билан таъминлаш.</p> <p><b>Том қисми-</b> ёғочли ва темир конструкциядан фойдаланиш ва бўялган профил листларидан қоплаш.</p> <p><b>Биноларни ички қисмини безашни таъминлаш:</b></p> <p>Деворлар - юқори сифатли бўёклар, сувга асосланган (водоэмульсионная) ва ёғга асосланган бўёқ (масляная окраска);</p> <p>Санузел – бўлинмалари деворини қум-цемент қориshmаси билан пардозлаш ишлари ва деворида 1.5м баландликда керамик қопламалар ҳамда юқори юзасини сувга асосланган (водоэмульсионная) бўёқ билан бўяш.</p> <p><b>Шифт қисми</b> – зал, ошхона, коридор ва холларда армстронг ва гипсокартон;</p> <p>-синф хоналарда - юқори сифатли бўёклар.</p> <p><b>Пол қисми</b> – бўлинмаларга қум-цемент қориshmаси билан ўз-ўзини текислаш, сув ва нам шароитларга чидамли юқори сифатли керамик пол плиткалари ва замонавий гидроизоляция материалларидан тайёрланган гидроизоляция қопламаларини қўллаш.</p> <p>Синф хоналара тиббий релин ва изоляцияланган линолеум билан таъминлаш плинтус 7см.</p> <p>Спортзалада маҳсус қоплама (бинони технологик мақсадини ҳисобга олган ҳолда) билан таъминлаш.</p> <p>Ошхонада керамик плиткалар.</p> <p>Зиналарда оқ мрамордан қалинлиги 30мм, ён томони 20мм.</p> <p>Коридор ва холда керамик плиткалар.</p> <p>Залда кулранг ковролан;</p> <p><b>Ташкил безатиш ишлари:</b></p>
--	--

	<p>Утеплител қопламаси шишатололи кварцкумли ёки базальт қалинлиги 50мм матереалидан қопланиб юзасини синтетик түр тортиб, пардозлаш ишлари ва юқори сифатли ташқи бўёқлардан фойдаланиш.</p> <p>Биринчи қават пол даражасига қадар цоколь қисмини гранит билан қоплаш.</p> <p>Ташқи кириш қисмидаги тўсик (пандус) хромли кувурлардан ўрнатиш.</p> <p>Иккинчи эвакуация чиқиши (якка турувчи) таъминлаш.</p>
<b>15. Табиатни ва атроф-мухитни асраш бўйича талаблар</b>	Лойиҳада дараҳтларни кесишга йўл қўйилмасин.
<b>16. Ташқи муҳандислик изланишлар зарурияти</b>	1:500 нисбатдаги топографиак суръат ва муҳандислик геологиясининг (талабга кўра) ҳулосасига асосан.
<b>17. Зарур бўлган лойиҳаолди ва лойиҳа-қидирув ишлари бўйича талаблар</b>	АРТ-1,2 қисм, атроф муҳит муҳофазаси бўйича лойиҳа ва ҳулоса, муҳандислик-қидирув ишлари ҳужжатлар (топохарита, геология) зарур холларда лойиҳа ташкилоти тамонидан бажарилади.
<b>18. Молиялаштириш манбаи</b>	Маҳаллий бюджет маблағлари
<b>19. Курилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари</b>	2022-йил.
<b>20. Ёнгин хавсизлиги талаблари</b>	ШНҚ 2.01.02-04 талабларига асосан бажарилсин.
<b>21. Ташқи муҳандислик тармоқларига бўлган талаблар.</b>	АРТ-2 қисм ва техник ҳулосасига асосан ишлаб чиқилсин.
<b>22. Ички муҳандислик тармоқларига бўлган талаблар.</b>	<p><b>Ички муҳандислик тармоқларини лойиҳалашда янги технологиялардан фойдаланиш кенг тарқалган.</b></p> <p><b>Иссиклик таъминоти:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Модулли қозонхона ўрнатиш.</li> <li>-иситиш тизимининг тарқатиш қувиirlари пластик (ПВХ) дан фойдаланиш.</li> <li>-Биометрик пулат- радиатори урнатиш.</li> </ul> <p><b>Шамоллатиши ҚМҚ 2.04.05-97 талабларига асосан бажарилсин.</b></p> <p><b>Сув таъминоти ва канализация - ШНҚ 2.04.01-98 талабларига асосан бажарилсин.</b></p> <p><b>Электр таъминоти, электр ёритгич ва заиф оқимлар:</b></p> <p style="text-align: right;">Электр</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ёритиши замонавий технологияларни қўллаш</li> <li>- фавқулодда ва кутиш автоном ёритишини ҳисобга олган ҳолда энергия тежайдиган ёритиш қурилмалари ва лампалар (LED);</li> <li>Паст кувватли қурилмалар.</li> <li>- Техник шарт бўйича телифўн ўрнатиш;</li> <li>- Лакал компьютер тармоғи;</li> <li>- Internet тармоғини ўтказиш;</li> <li>- Ёнгин сигнализацияси;</li> <li>-Хавфсизлик сигнализацияси;</li> <li>- Хавфсизлик сигнализацияси тизими;</li> <li>- IP видеокузатув - асосий кириш қисмида, йўлакларда;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Киришни бошқариш тизими;</li> <li>- Амалий телевидение;</li> <li>- Автоматлаштириш.</li> </ul>
<b>23. Энергия сарфи бўйича талаблар.</b>	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 2 июндаги 161 сонли қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 5 майдаги ПҚ-2343 сонли қарори Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 20 октябрдаги 161 сонли қарори. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 октябрдаги ПҚ-3981 сонли қарори.
<b>24. Атроф-мухит муҳофазаси бўйича талаблар.</b>	Атроф-мухит муҳофазаси бўйича лойиҳа ва хулоса лойиҳа ташкилоти тамонидан тақдим этилади.
<b>25. Лойиҳа-смета хужжатларини тегишли ташкилотлар билан келишиш.</b>	Бош режа ва бинонинг фасад қисми ШНҚ 1.03.01-8. бўйича Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармаси билан келишилсин. Лойиҳа бўйича қарорлар зарур бўлган ташкилотлар билан келишилсин жумладан Санитария-эпидемиология хизматлари, УПБ ИИВ, ГИ “Узгосэнергонадзор” ДИ.
<b>26. Ерларни рекультивация қилиш, худудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар</b>	АРТ-1 қисм ва техник хулосасига асосан ишлаб чиқилсин.
<b>27. Қурилишни ташкиллаштириш лойиҳаси.</b>	ШНҚ 1.13.08-06 талабларига асосан бажарилсин (ПОС).
<b>28. Фуқаролик химояси ва фавқулотда вазиятлардан огохлантириш талаблари</b>	Фавқулотда вазиятлар бошқармасининг норматив хужжатлари талабларига асосан бажарилсин.
<b>29. Имконияти чекланган шахсларга шароит яратиш бўйича талаблар</b>	ШНҚ 2.07.02-96 ва бошқа турдаги норматив хужжатлар талабларига асосан бажарилсин (пандус).
<b>30. Буюртмачига топшириладиган лойиҳа-смета хужжатлари таркиби</b>	ШНҚ 3.01.01-03 га асосан тўлиқ ҳажмда ишлаб чиқилсин. Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳаси З нусхада ва электрон вариантда (PDF) амалдаги стандартлар бўйича буюртмачига топширилиши лозим смета хужжати 1 нусхада китоб ва электрон шакилда (диск).

Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниеринг компанияси, бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи

Ш. Қодиров

БРБЛ ва ТХТ бўлими бош мутахассиси

Х. Юсупов