

«Утверждаю»

Давлат кадастрлари палатаси  
Хоразм вилояти бошқармаси бошлиғи



Б.Жумабаев

«28» июль 2022г.

Задание на проектирование: Хазарасп тумани П.Махмуд махалласида  
Маъмурий бино куриш лойихаси. Буюртмачи: Кадастр палатасининг  
Хоразм вилояти бошқармасининг Хазарасп туман филиали.

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Основание для проектирования.	АПЗ №1733-1733220-39341 от 31.03.2022 11:28 й
2	Проектная организация генеральный проектировщик.	По итогам электронного тендера
3	Стадийность проектирования.	Одностадийный раздел «АС».
4	Условия площадки строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов и т.д.).	Сейсмичность расчетная 8 баллов. Непросадочные 2 группы.
5	Типы жилых и общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность серия типового проекта, индивидуальный проект и т.д.).	Предусмотреть двухэтажное здание администрации с размерами в осях 21,30x14,60 м с надворными постройками (КПП, навес и котельная) индивидуальная разработка. План стен и набор помещений согласовать с заказчиком.
6	Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, степень огнестойкости и отделки здания.	Степень огнестойкости согласно норм, стены из жженного кирпича толщ. 380 мм с 50 мм базальтовым утеплением с монолитными ж/б включениями. Наружная отделка согласно требованиям архитектуры.
7	Обеспечение объекта ресурсами.	По усмотрению заказчика
8	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию.	Технологические оборудования не предусматривать, в процессе строительства осуществляется заказчиком в соответствии с функциональным назначением здания.
9	Источник финансирования.	Собственные средства.
10	Необходимость инженерных изысканий и тех условий для подключения к инженерным сетям.	Материалы инженерных изысканий и тех. условий представляет заказчик.
11	Указание по кооперирование вспомогательных производств и хозяйств, инженерных сооружений и коммуникаций.	Внутренние и наружные инженерные коммуникации будут разработаны по согласию заказчика.

12	Противопожарное мероприятие	Раздел рабочего проекта на ОПС будет разработано проектной организацией имеющий соответствующую лицензию на данный вид деятельности.
13	Подрядная организация.	С согласия заказчика.
14	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов.	Согласно КМК 2.07.02-96.
15	Сроки начало и окончания строительство.	Согласно норм календарного плана.
16	Указания о необходимости: Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными организациями.	Согласовать фасады и генплан со всеми заинтересованными организациями и службами, заказчиком при участие проектной организации.
17	Требования к благоустройству и озеленению площадок.	Максимально благоустроить и озеленить территорию.
18	Другие требования (количество дополнительных экземпляров выдаваемых ПСД, указания по составу и содержанию разделено и т.д.)	Выполнить разделы: ГП, АС, ВК, НВК, ЭО, ЭН, ОВ, ТС, ГСН, ОПС, СТН. Выдавать в 3х экз.
19	Требования к сметной документации	Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработать на основании средних цен утвержденных заказчиком, выполненные на основе показателей Каталога 1кв 2022г утвержденных комиссией Хорезмской области + протокол согласования цен.

Составил:

Б.Курбанов

Ш.Комилжонов

А.Мустаев