

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Международный аэропорт
Ташкент имени Ислама Каримова»


Турсунов М.У.
«05» 04 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Разделы	Описание характеристик и требований к продукции
1.	Предмет закупки	Быстротвердеющий холодный ремонтный материал для цементобетонного покрытия
2.	Количество, ед. измерения продукции.	10 000 кг.
3.	Порядок формирования цены договора. С учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.	Цена включает: НДС, иные налоги.
4.	Условия оплаты; - форма (наличная/безналичная); - срок; - порядок оплаты (в т.ч. условия предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки).	Безналичный расчёт: 30% - авансовый платеж, в течение 5 рабочих дней после подписания договора и регистрации его в уполномоченных органах Республики Узбекистан 70% - от стоимости контракта оплачиваются через 5 рабочих дней после полного вывоза продукции со склада поставщика.
5.	Сроки поставки продукции (начало, окончание, периодичность)	Поставка в течении 5 рабочих дней после получения предоплаты в размере 30 % от общей стоимости.
6.	Место доставки продукции	ООО «Международный аэропорт Ташкент имени Ислама Каримова»
7.	Порядок доставки продукции: - самовывоз; - доставка собственными силами	Доставка от поставщика. Согласование с Покупателем необходимых для разгрузки технических средств.
8.	Способ вывоза продукции	Автомобильным транспортом
9.	Момент перехода права собственности на продукцию и момент перехода риска случайной гибели.	Право собственности на товар переходит в момент приёмки товара представителем на складе аэропорта, включая полную проверку поставленной продукции на соответствие условиям Договора
10.	Функциональные	Товар должен быть новым, 1 полугодие

	характеристики (потребительские свойства) товара.	2022 года.
11.	Технические характеристики продукции.	<p>Сухая ремонтная смесь должна представлять собой всесезонный быстротвердеющий высокопрочный и хим. стойкий ремонтный материал для непредвиденного (оперативного) и планового ремонта искусственных аэродромных покрытий.</p> <p>Материал должен состоять из двух компонентов: первый компонент – сухая сыпучая смесь серого цвета (не допускается склеивание материала в неразделяющийся комок), второй компонент – жидкое связующее в канистре.</p> <p>Материал должен отверждаться в холодном виде после перемешивания компонентов.</p> <p>Плотность затвердевшего материала, г/см³ - $2,1 \pm 0,1$,</p> <p>Сохраняемость подвижности, при 20°C, мин, - не менее 22;</p> <p>Время отверждения при 20°C, мин – не более 30;</p> <p>Прочность на сжатие, МПа, через 1 ч - не менее 52; через 24 ч - не менее 55; через 7 суток - не менее 65;</p> <p>Прочность на изгиб, МПа, через 1 ч - не менее 19; через 24 ч - не менее 20; через 7 суток - не менее 25;</p> <p>Толщина нанесения, мм - от 2-3;</p> <p>Морозостойкость - не менее F2 500;</p> <p>Температурный интервал применения, °C - от минус 60 до плюс 50;</p> <p>Адгезия к бетону через 7 суток, МПа - не менее 4,6;</p> <p>Истираемость, г/см² - не более 0,3;</p> <p>Водопоглощение по массе через 7 суток, % - не более 0,04;</p> <p>Разница значений коэффициента сцепления между покрытием из цементобетона и покрытием, обработанным материалом, ед. Ксц – не более 0,02;</p>
12.	Расход материала	Расход материала составляет прим. 25кг/м ² на сантиметр толщины слоя в зависимости от уплотнения и размера зерен.
13.	Требования к качеству и безопасности	Сертификат соответствия производителя; Паспорт продукции на каждую партию по

	<p>продукции: - конкретные технические регламенты; - ГОСТ;</p>	<p>сроку изготовления; Сертификат соответствия ГОСТ Р; Свидетельство о государственной регистрации (СГР); Паспорт безопасности; Поставляемый Товар должен соответствовать техническим характеристикам настоящего ТЗ, а также иным обязательным требованиям на данный вид товара. Товар должен быть включен в перечень материалов, предназначенных для эксплуатационного содержания и текущего ремонта аэродромов.</p> <p>Упаковка: Тара – пластиковые ведра по 25 кг., внутри которых находятся оба компонента (групповая упаковка).</p>
14.	<p>Гарантийные обязательства на продукцию: - сроки; - стоимость; - субъекты, которые оказывают такое обслуживание.</p>	<p>Гарантийный срок хранения должен составлять не менее 12 мес. При возникновении гарантийных случаев, выезд специалиста за счет Поставщика.</p>
15.	<p>Порядок приемки продукции.</p>	<p>Приёмка товара осуществляется на складе аэропорта. В момент приёмки проверяется соответствие поставленной продукции условиям Договора поставки, паспортным данным, сертификату соответствия, герметичность тары</p>
16.	<p>Перечень передаваемой с продукцией документации - технические паспорта; - инструкции по эксплуатации; - сертификаты соответствия и иные сопроводительные документы; - разрешительная документация; - свидетельства; - иное.</p>	<p>Копия договора поставки; Товарная накладная. Счет-фактура. Акт приема-передачи. Гарантийная книжка. Сертификат соответствия Инструкция по применению на русском языке. Паспорт продукции на каждую партию по сроку изготовления.</p>
17.	<p>Требования к Поставщику продукции и (или) персоналу Поставщика.</p>	<p>Отсутствие отрицательного опыта работы Поставщика</p>

Начальник АС

Мирзаев М.М.