




O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI

«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»

DAVLAT UNITAR KORXONASI

SAMARQAND VILOYATI FILIALI

703003, Самарканд шаҳри Куксарой майдони, (корпус "Д" 2-кават) Tel.: 233-05-53, Fax: 233-03-89,
H/R 20208000600882573006, MFO 00282, АТБ «Туронбанк» Самарқанд филиал.



EKSPERT XULOSA № 08P/3 - 2022

По расчету стоимости 1 тн. асфальтобетонной смеси
подрядчика ООО «NEW TECH SAMARKAND»
Заказчик – ООО «NEW TECH SAMARKAND»

1. Основание для расчета:

- 1.1. Постановление КМ Руз № 261 от 11.06..03г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений.
- 1.2. ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».
- 1.6. ШНК 4.02.27-05. Сборник 27. Автомобильные дороги.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

- 2.1. Калькуляции на приготовление горячей асфальтобетонной смеси.
- 2.2. Рецепт состава приготовления асфальтобетонной смеси, разработанный (регистрационный номер ML.0594 от 28.01.2022 года.) ООО «NEW TECH SAMARKAND» – в 3-х листах.
- 2.3. Копия счет фактур и накладных на материалы и договор №12-ж от 30.12.2021 года на подачу и уборку вагонов на подъездной пути АО «Самаркандкимё».
- 2.4. Отчет по труду 1-Т за 2021 г.
- 2.5. Письмо № 228 от 11.05.2021г.

3. Краткое содержание:

3.3. ООО «NEW TECH SAMARKAND» представлены планово- расчетные цены на приготовление асфальтобетонной смеси на битуме поставщика «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» МЧЖ х/к,

№	Наименование и марка	Ед. изм.	Себестоимость продукции, в сумах	Себестоимость продукции без учета битума, в сумах
1	Мелкозернистая горячая а/бетонная смесь плотная тип Б марки –I	тн.	610065,71	292571,76
2	Крупнозернистая горячая а/бетонная смесь пористая марки-1	тн.	537608,07	293136,98
3	Высокопористая горячая а/бетонная смесь	тн.	454883,75	285318,55

4. Результаты экспертного рассмотрения:


4.1. Рассмотрев представленные расчеты, материалы и документы рекомендуется применять следующие стоимости 1 тн. асфальтобетонной смеси на битуме поставщика «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» МЧЖ х/к и без учета битума.

№	Наименование и марка	Ед. изм.	Себестоимость продукции, в сумах	Себестоимость продукции без учета битума, в сумах
1	Мелкозернистая горячая а/бетонная смесь плотная тип Б марки -I	тн.	502611,43	191494,35
2	Крупнозернистая горячая а/бетонная смесь пористая марки-1	тн.	439166,23	169140,09
3	Высокопористая горячая а/бетонная смесь	тн.	382963,67	171638,86

Примечание: 1. Окончательные решения по стоимости 1 тн. асфальтобетонной смеси подрядчика, согласно ШНК 4.01.16-09, принимает Заказчик.

2. За достоверность представленных материалов и исходных данных ответственность несет подрядчик ООО «NEW TECH SAMARKAND»

Ведущий эксперт:



Х. Каххоров.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:03-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54666

Obyekt nomi «Kattaqo'rg'on shahar Mexrjon MFY Farobiy O'tar ko'chasi, Oq Oltin MFY Umar Xayyom ko'chasi, Oq Oltin MFY Chinor ko'chasi ichki yo'llarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Kattaqo'rg'on shahar Obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "Maroqand Bunyodkor Qurilish" MChJ.

Litsenziya AL-001767 29.04.2021 yil.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 53592

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar Obodonlashtirish boshqarmasi direktori F.S Qurbanov tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom -Ishchi loyiha.

2.3. Kitob-1. Joriy narxlarda resurslar smetasi . Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

Ob'ektni joylashtirish - "Kattaqo'rg'on shahar Mexrjon MFY Farobiy O'tar ko'chasi, Oq Oltin MFY Umar Xayyom ko'chasi, Oq Oltin MFY Chinor ko'chasi ichki yo'llarini joriy ta'mirlash"

Yo'l-iqlim zonasi- IV, tuman seysmik darajasi-7 ball.

3.2. Loyihada qabul qilindi:

- Yo'l uzunligi 0,762 km.

- Yo'lning kengligi 4,0-6,0 m.

3.3. Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:

Yo'l qismi:

1. Mexrjon MFY Farobiy O'tar ko'chasini joriy ta'mirlash L=300 m.

- Yo'l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirish-1650 m².

- QShA bilan yo'l poyi va yo'l chetining cho'kgan qismlariga tekislovchi qatlam qurish - 61 m3.
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash -45 m3.
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m2 0.5 l. -0,75 t.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. -1500 m2.

2. Oq Oltin MFY Umar Xayyom ko'chasini joriy ta'mirlash L=315m.

- Eski yo'l qoplamasini freza yordamida 5 sm qalinlikda kesib olish - 350 m2
- Yo'l poyiga frezadan chiqqan material bilan tekislovchi qatlam qurish - 17,5 m3
- Yo'l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirish-1890 m2.
- QShA bilan yo'l poyi va yo'l chetining cho'kgan qismlariga tekislovchi qatlam qurish - 81 m3.
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash -47.25 m3.
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m2 0.5 l. -0,7875 t.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. -1575 m2.
- 5 m2 gacha bo'lgan yuzasini issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasi bilan yamoqli qilib ta'mirlash -47.6 m2

3. Oq Oltin MFY Chinor ko'chasini joriy ta'mirlash L=147 m.

- Yo'l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirish-585 m2.
- QShA bilan yo'l poyi va yo'l chetining cho'kgan qismlariga tekislovchi qatlam qurish - 29,25 m3.
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash -22,7 m3.
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m2 0.5 l. -0,293 t.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. -585 m2.

3.4. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 468980,935 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 40764,626 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS

bilan 428216,309 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan:

Oq Oltin MFY Umar Xayyom ko'chasi , L=315m - 188092,270 ming so'm.

Oq Oltin MFY Chinor ko'chasi L=147m - 73993,026 ming so'm.

Mexrjon MFY Farobiy o'tar ko'chasi L=300m - 166131,014 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 209,16 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 10705,408 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Kattaqo'rg'on shahar Mexrjon MFY Farobiy O'tar ko'chasi, Oq Oltin MFY Umar Xayyom ko'chasi, Oq Oltin MFY Chinor ko'chasi ichki yo'llarini joriy ta'mirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., va 6.4. bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Самарканд вилояти Каттакургон шаҳар ички йўлларини жорий таъмирлаш.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

Меҳржон МФЙ Фаробий Утар кучаси L=300м

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
	Меҳржон МФЙ Фаробий Утар кучаси L=300м			
1	ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 M2	1,6500	
2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100M3	0,61	
3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 3СМ	100M3	0,45000	
4	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1M2 0,5Л	T	0,75000	
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	1,5000	
6	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1СМ	1000 M2	1,5000	

Самарқанд вилояти Каттақурғон шаҳар ички йўлларини жорий таъмирлаш.

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Мәҳжон МФИ Фаробий Утар кўчаси L=300м

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.-Ч	45,225	19338,75	874 595
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			874 595
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
37		АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ ТРУБОУДЫМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	2,7	188030	507 681
107		АВТОГЕНЕРАТОР СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) кВт (ТЭС)	МАШ.-Ч	2,002375	337815,3	676 433
108		АВТОУДРОГАТОРЫ 4500 Л	МАШ.-Ч	0,2175	199244,1	43 336
112		АВТОПОЛУРВАНКИ 8 Т	МАШ.-Ч	4,0225	134004,3	539 032
464		УДРОГАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,45	178	80
626		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ.-Ч	9,831	162556	1 598 088
1145		МАШИНЫ ПОДПОВОЗМОШНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,716875	183304,9	314 712
2798		РВ РВАНКИ ШВОИ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,225	58680,7	13 203
3097		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "УОБЕГ" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,7	770347,3	2 079 938
3348		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	4,62	351449,4	1 623 696
3349		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	2,055	281524,4	578 533
3350		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	2,325	281524,4	654 544
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			8 629 276
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
0210		ВОДА	М3	8,7875	730	6 415
12303		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	75,95	19051	1 446 923
30135		БИТУМ	Т	0,7929	5913043	4 688 452
41385		ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	М3	45	54837	2 467 665
931208		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОФРЕНОВАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I	Т	181,23	502611,43	91 088 269
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			99 697 725
В том числе: Стоимость привозных материалов - 5%			СУМ			321
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			СУМ			13 109 278
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			122 311 194

Самарканд вилояти Каттакуртон шаҳариники йулларини жорий таъмирлаш.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ


Меҳржон МФЙ Фаробий Утар кучаси L=300м

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
Меҳржон МФЙ Фаробий Утар кучаси L=300м					
1	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОРЕЙДЕРОМ	1000 M2	1,6500	
1.2	107	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС)	МАШ.-Ч	0,15	0,2475
2	E2704-001-02	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100M3	0,61	
2.1	1	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,31)	ЧЕЛ.-Ч	14,4	8,82
2.3	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС)	МАШ.-Ч	1,55	0,949375
2.4	112	АВТОПОРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	2,9155
2.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	4,3365
2.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОГЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,557375
2.7	9219	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: ВОДА	М3	7	4,2875
2.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	124	75,95
3	E2704-001-04	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ПЩЕБНЯ ТО.Щ. 3СМ	100M3	0,45000	
3.1	1	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,41)	ЧЕЛ.-Ч	21,6	9,72
3.2	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС)	МАШ.-Ч	1,79	0,8055
3.3	112	АВТОПОРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	1,107
3.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	5,4945
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОГЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,4095
3.6	9219	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: ВОДА	М3	7	3,15
3.7	41385	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	М3	100	45
4	E2706-026-01	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: ПОДРУГНОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л	Т	0,75000	
4.2	108	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,2175
4.3	30135	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: БИТУМ	Т	1,03	0,7725
5	E2713-010-01 ДОП. 9	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	1,5000	
5.1	1	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,71)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	24,945
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	2,16
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,36
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОГЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,75
5.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,18
5.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	2,16
5.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "БОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	4,62
5.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "БОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	2,055
5.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "БОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	2,325
5.11	9219	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: ВОДА	М3	0,9	1,35
5.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0162
5.13	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I	Т	96,6	144,9
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1СМ	1000 M2	1,5000	
6.1	1	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,71)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,74

6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ -Ч	0,36	0,54
6.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ -Ч	0,06	0,09
6.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ -Ч	0,03	0,045
6.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ -Ч	0,36	0,54
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
6.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0042
6.8	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I,	Т	24,22	36,33
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					

Транспортные расходы на перевозимые грузы

№	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Объемный вес тон/м3	Общая тонна	Дальность возки км	тон/км	Стоимость за один т/км	Стоимость грузоперевозок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Самарканд вилояти Каттакурдон сахар ички йўлларини жорий таъмирлаш.									
Меҳржон МФЙ Фаробий Утар кучаси L=300м									
1	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	75,95	1,6	121,520	14	1701,28	917	1 560 073,8
2	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	М3	45,00	1,5	67,500	24	1620	848	1 373 760,0
3	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I,	Т	181,23	1	181,230	66	11961,18	847	10 131 119,5
4	БИТУМ	Т	0,79	1	0,793	66	52,3314	847	44 324,7
	Итого								13 109 278



Самарқанд вилояти Каттакургон шаҳар ички йўллари жорий таъмирлаш
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ.

Бизлар куйдаги дағаллатномага имзо чекувчилар Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси З.Молломатов Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси Ж.Салохитдинов, "Мароканд Бунёдкор Курилиш" МЧЖ ходими лар улчашлар техник куриклар натижасида ушбу йул буйича аниқланган йўл таъмирлаш маъмуриятининг таъбирини жараёнида доимий равишда пайдо булган шикастланишларни ҳисобга олиб куйидаги иш турлари ва хажмлари аниқлаштирилган:

№ Т/Р	Ишларнинг мивчили					Узун- лиги, м	Йўл элементларининг хонирги ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлари	Иш хажмининг ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Хажми
	км	дан	гача	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Меҳржон МФЙ Фаробий Утар кучаси L=300м											
1	0	0,3	0+00	3+00	300		ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	300x5,5	1000 M2	1,6500	
2	0	0,3	0+00	3+00	300		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	Техник курик	100M3	0,61	
3	0	0,3	0+00	3+00	300		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ШЕБНЯ ТОЛЩ. 3СМ	300x5x0,03	100M3	0,45000	
4	0	0,3	0+00	3+00	300		ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1M2 0,5Л	300x5x0,0005	T	0,75000	
5	0	0,3	0+00	3+00	300		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "УОБЕЛЕ" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ	300x5	1000 M2	1,5000	
Материаллар номи											
1	Материалларни ортиш жойи										
2	(M37 68км) Корадарё карьерни										
3	Корадарё карьерни (Ферузбек прогрес) заводи										
4	Самарқанд шаҳар Супер АБЗ										
	Самарқанд шаҳар Супер АБЗ										
									Уртача ташиш масофаси		
1	14										
2	24										
3	66										
4	66										


З.Молломатов
Ж.Салохитдинов

Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси
Ободонлаштириш бошқармаси техник назоратчиси
"Мароканд Бунёдкор Курилиш" МЧЖ ходими



Схема



Самарқанд вилояти Каттақургон шаҳар Меҳржон МФЙ Фаробий утар кучасини жорий таъмирлаш L=300 м.

3. ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ
S=300x5,5=1650 м² от ПК0+00 до ПК 3+00
4. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ
S=61 м³ от ПК0+00 до ПК 3+00
5. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ШЕБНЯ ТОЛЩ. 3СМ
S=300x5x0,03=45м³ от ПК0+00 до ПК3+00
6. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л
S=300x5x0,0005=0,75 Т. от ПК0+00 до ПК 3+00
7. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ
S=300x5=1500м² от ПК0+00 до ПК 3+00



Условное обозначение

-  - Покрытие из горячего а/б
-  - Существующих дорогах

Составил:  Абдурахмонов М.
Проверил:  Давлатов Н.

5- август 2022й

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун
ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

1. Танлов иштирокчилари учун йуриқнома
2. Техник қисм
3. Нархлар қисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙУРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ КИЙМАТИ

Танлов предмети: Каттакўрғон шаҳар Мехиржон МФЙ Фаробий ўтар кўчаси (L=300м)ни жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича.

1.2. Танлов охириги киймати – Каттакўрғон шаҳар Мехиржон МФЙ Фаробий ўтар кўчаси (L=300м)ни жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича.

жами смета-проект ва экспертиза хулосаси олиб бериш харажатлари 4153275сум, қурилиш харажати ҚҚС билан 166131014сум ва ҚҚС билан жами 170284289 (Бир юз етмиш миллион икки юз саксон тўрт минг икки юз саксон тўққиз) сўм.

Ушбу кийматдан ортик кийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва қуриб чиқилмайди.

1.3. Бажариладиган иш турлари техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов яқунлари бўйича қолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Каттакўрғон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси (бундан кейин-«Буюртмачи» деб аталади) –танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

«Буюртмачи» манзили: Самарқанд вилояти Каттакўрғон шаҳар Умар Хайём кўчаси 9 уй

2.2. Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади.

2.3. Танлов Каттакўрғон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси «Буюртмачи» томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда товар етказиб бериш ҳамда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 1 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қўйидаги малакавий талаблар қўйилади:

1) Бажарувчи корхона таклиф билан бирга корхона гувоҳномаси, раҳбарнинг буйруғидан кўчирма, меҳнат дафтарчаси б-н бирга раҳбарнинг паспорт нусхасини тақдим қилиши, Ушбу турдаги маҳсулотнинг параметрлари, сифати, расмлари ва етказиб бериш муддати тўғрисидаги маълумот корхона ретинги, корхона гувоҳномаси, раҳбарнинг буйруғидан кўчирма, раҳбарнинг паспорт нусхасини тақдим қилиши лозим

2) Ҳисоб рақамида объект кийматининг 20% микдорида маблағ мавжудлиги тўғрисида банкдан тасдиқланган маълумот ҳамда бажарилган ишларга объектга нисбатан 3 йиллик кафолат. Агар шу муддат ичида камчиликлар ва носозлик ҳолати аниқланса пудратчи ҳисобидан бартараф этилади

3) Банк қарздорлиги мавжуд эмаслиги, қўшилган киймат солиғи тўловчиси бўлса, унинг гувоҳномаси фаоллиги. Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги. Эълон жараёнида бўлган давр ҳолатига солиқ қарздорлиги мавжуд эмаслиги

тўғрисидаги repository.soliq.uz дастуридан олинган штрих кодли маълумот ва инсофсиз иштирокчилар рўйхатида бор-йўқлиги тўғрисида маълумот ҳамда НДС тўловчи тўғрисида гувоҳнома бўлса тақдим қилиши;

- 4) Ишчи ходимлар тўғрисида маълумот камида 4 та ходим (Ф.И.Ш паспорт, my.mexnat.uzдан мехнат дафтарча электрон ва буйруқ нусхалари) ва транспорт воситалари (балансда ёки ижара шартномаси, агар ижара шартнома булса 50% балланади), асосий воситалар ва асбоплар(ТМЗ) руйхати тасдиқланган;
- 5) Молиявий кўрсаткичлари (охирги 2 йиллик баланс, ф-2 ва молиявий натижа) ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги.
- 6) охирги 1 йил ичида ва х/р айланмасида шу ва шунга ухшаш товарлар олди сотти билан ёки ишлаб чиқариш билан шуғулланганлиги (баланс, дт/кт, ф-2. сч /фактура)

Агар танлов предменти бўлган товар етказиб бериш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштирилиши зарур бўлса танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рўхсат этилади.

3.3. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди;

Кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий –ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАШКИЛОТЛАР ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1.Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштирилиши лозим.

4.2.Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачм” ва “Иштирокчи” ўзбек тилида тақдим қилилиши лозим.

4.3.Кўйилишидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

- Техник таклиф, Фирменни биланкада имзоланган, номерланган ва мухирланган ҳолда;
- Техник ҳужжатлар рўйхати (брошуралар, техник паспортлар ёки ўхшаш ҳужжатлар руйхати илова қилинади);

4.4.Танлов иштирокчиси:

- Фақат битта таклиф бериши мумкин;
- Тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- Таклиф бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1.Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли ҳолда элон қилинган муддатдан яни 5 календар кунга узайтириши мумкин.

5.2.Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3.Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1.Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

6.2.Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3.Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилигига жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда

давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартли мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

- 7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклиф бериш муддати тугаган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисида эълонга ўзгартиришлар киритилади.
- 7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-маҳиятини ўзгартирмаслиги керак.
- 7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.
- 7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига туғишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.
- 7.5. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан белгиланган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

Комиссия раиси

1. Бахриев Нурали Алишерович - бош муҳандис
- Аъзолар:
2. Носиров Ақром Кўчимович - бўлим бошлиғи-
3. Салохитдинов Жамолiddин – Техник назоратчи-
4. Шомамаатов Зухриддин Бахриддинович—Бош ҳисобчи
5. Увайтов Анвар Ботирович--техника хафсизлиги муҳандиси
6. Мардиқулов Эркин Суёнович—Омбор мудири

