

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“Ўзбекнефтгаз” АЖ Муборак ГҚИЗ  
директор уринбосари



А.А.Аралов

“ 6 ”

07

2022 й.

“Ўзбекнефтгаз” АЖ Муборак газни қайта ишлаш заводининг  
“Ёш мутахассисларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш маркази”  
объектини жихозлаш мақсадида мебел махсулотлари харид қилиш учун  
**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**


2022 йил

<b>1. УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР</b>	
1.1. Номи	
<i>Мебел махсулотлари</i>	
1.2. Ускуналар (иш ёки хизмат) сотиб олишнинг асосий мақсади	
<i>Мебел махсулотлари сотиб олиш учун асос МГҚИЗ да янги қурилган “Ёш мутахассисларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш маркази” обектини жихозлаш учун мебел махсулотлари харид қилиш</i>	
1.3. Янгилиги тўғрисида маълумот	
<i>Мебел махсулотлари 2021-йилдан илгари ишлаб чиқарилмаган бўлиши керак.</i>	
1.4. Ишлаб чиқариш босқичлари (тайёрланиши)	
<i>Шарт эмас</i>	
1.5. Ишлаб чиқариш ва тайёрлаш учун хужжатлар	
<i>Мувофиқлик сертификати ва юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома ҳамда савдо фаолиятини амалга оширишга рухсат берилган литсензия.</i>	
1.6. ТИФТН коди	
<b>2. ҚЎЛЛАШ СОХАЛАРИ</b>	
<i>Мебел махсулотлари юқори сифатли материалдан тайёрланган бўлиши шарт.</i>	
<b>3. Фойдаланиш шартлари</b>	
3.1. Умумий фойдаланиш шартлари	
<i>Мебел махсулотлари Ўзбекистон Республикасининг Қашқадарё вилояти Муборак туманининг иқлим зонаси шароитида ишончли бўлиши керак. Ҳамда юқори ҳароратда ҳам ишлаши керак (-10..+50 °С).</i>	
3.2. Қўшимча талаблар (махсус)	
3.3. Ускуна харажатларига қўйиладиган талаблар	
<b>4. ТЕХНИК ТАЛАБЛАР</b>	
4.1. Асосий техник талаблар	
<i>Мебел махсулотлари техник хусусиятларига мос келиши керак.</i>	
4.2. Асосий техник, иқтисодий ва фойдаланиш талаблари	
<b>Мебель для Reception размером 2500x1200x550 мм</b>	
миқдори	1 комплект
Техник хусусиятлари	Узунлиги – 2500 мм, Кенглиги -550 мм Баландлиги -1200 мм Ресепшннинг тузилиши буюртмачининг талабига асосан тайёрланиши шарт.
Материали	Акрил ёки юқори сифатли материалдан тайёрланган бўлиши шарт.
Рангги	Буюртмачининг талабига асосан тайёрланади

Ресептионнинг тахминий тузилиши.	
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<b>Кресло мягкое 1-местное, высота 970 мм, ширина 560 мм, глубина 850 мм, для Ресептион.</b>	
Миқдори	1 дона
Ўлчами (В x Ш x Г)	970 x 560 x 850 мм
Хусусиятлари	<p>Креслонинг материали – эко чарм ёки юқори сифатли материалдан тайёрланган бўлиши шарт.</p> <p>Креслонинг ранги – жигарранг ёки буюртмачининг талабига асосан тайёрланиши керак</p> <p>Креслонинг асоси – никел ёки сифатли материалдан тайёрланган бўлиши керак.</p>
Креслонинг тахминий тузилиши	
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<b>Мягкая мебель</b>	
Миқдори	4 комплект
Техник хусусиятлари	<p>Баландлиги - 107 см</p> <p>Чуқурлиги - 104 см</p> <p>Ўриндиклар сони - 3 та</p> <p>Мебел учун материал - мато/сунъий тери ёки юқори сифатли материалдан тайёрланган бўлиши шарт.</p>

	<p>Очилиш механизми - Ҳа</p> <p>Очилиш усули - ўриндик</p> <p>Мебел ранги: оқ ёки буюртмачининг талабига асосан танланиши шарт.</p> <p>Кенглиги: 236 см</p> <p>Упаковка кенглиги - 88 (см)</p> <p>Хар комплект мебелнинг 3 тадан ёстиқчалари ҳам бўлиши шарт.</p>
Маҳсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
Мягкая мебелнинг тахминий тузилиши	
Маҳсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<b>Стоячая деревянная вешалка (ореховая)</b>	
Микдори	18 дона
Техник хусусиятлари	<p>Кийим учун тўлиқ ёғочдан ясалган илгакли устун (1,75 м).</p> <p>Вешалканинг устки кийим учун 10 (5 + 5) см</p> <p>Ранг: тўқ жигарранг</p> <p>ўлчами: баландлиги 175 см</p> <p>Маҳсулотнинг афзалликлари: мустақкам 3 та ёғоч оёқлар устун барқарорлигини тامينлайди.</p> <p>Материали – ёнғоқ ёғочидан тайёрланган бўлиши керак.</p>
Вешалканинг тахминий тузилиши	


Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<b>Кресло мягкое 1-местное, высота 970 мм, ширина 560 мм, глубина 850 мм</b>	
Микдори	300 дона
Тури	Мажлислар зали учун кресло
Техник хусусиятлари	Ўлчами (ВxШxГ) 970 x 560 x 850 мм, Ўтиргичнинг асоси темир профил калинлиги 5 мм улчами 4 x 6 см. Утириш ва суяниш жойи – МДФ ёки акрил, қалинлиги 20 мм, куйма формали Пенополиуретан, устки копламаси монотонли Гобилен, ранги каймоқ ( бежевый) ранг ёки буюртмачининг талабига асосан бўлиши лозим Тирсак суянгич ( подлокотники) МДФ ёки . Ўтиргич копламаси монотонли Гобилен ёки юқори сифатли материалдан тайёрланган бўлиши лозим. Ўтиргичда ёзиш учун доска бўлиши шарт.
Креслонинг тахминий тузилиши.	
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<b>Стол для заседания размером 6000x1000x800 мм</b>	
Микдори	1 дона
Техник хусусиятлари	Узунлиги-6000 мм, чуқурлиги-800мм, баландлиги-900мм. ДСП 16 ва 32 мм, ПВХ қирраси 2 мм. Фасад копламалари 0,4 мм ПВХ қирраси билан яқунланади. Стол МДФ копламаси билан безатилган бўлиши керак. Столнинг ранги- тўқ жигарранг ёки буюртмачининг талабига асосан тайёрланиши керак.
Мажлислар столнинг тахминий тузилиши	
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<b>Руководительный стол, 1230 мм, ширина 680 мм, глубина 850 мм, (для сцены)</b>	
Микдори	6 дона

<p>Техник хусусиятлари</p>	<p>Стулнинг ранги – оқ ёки буюртмачининг талабига асосан тайёрланади.          материал – ёнғоқли ёки чинордан бўлиши керак.          Максимал юк 130 -150 кг гача.          Креслонинг баландлиги 1230 мм.          Кресл кенглиги: 680 мм.          Ўриндикнинг минимал баландлиги 485 мм.          Ўриндикнинг максимал баландлиги - 580 мм.          Ўриндик кенглиги - 530 мм.          Ўриндик чуқурлиги - 530 мм.          Орқа кенглиги - 530 мм.          Чуқурлиги - 850 мм.          Кресло материали – чарм</p>
<p>Креслонинг тахминий тузулиши</p>	
<p>Махсулот сифати</p>	<p>Юқори сифатли бўлиши шарт.</p>
<p><b>Стол (для 1-го ряда) размером 6000x800x800 мм</b></p>	
<p>Микдори</p>	<p>2 дона</p>
<p>Техник хусусиятлари</p>	<p>Узунлиги-6000 мм, чуқурлиги-800мм, баландлиги-800 мм. ДСП 16 ва 32 мм, ПВХ қирраси 2 мм. Фасад қопламалари 0,4 мм ПВХ қирраси билан яқунланади.          Стол МДФ қопламаси билан безатилган бўлиши керак.          Столнинг ранги- тўқ жигарранг ёки буюртмачининг талабига асосан тайёрланиши керак.</p>
<p>Мажлислар столининг тахминий тuzилиши</p>	
<p>Махсулот сифати</p>	<p>Юқори сифатли бўлиши шарт.</p>
<p><b>Стол для компьютера</b></p>	
<p>Микдори</p>	<p>12 дона</p>


Техник хусусиятлари	<p>Тури - компьютер столи  Узунлиги - 1200 мм  Кенглиги - 700 мм  Баландлиги - 760 мм  Ҳажми - 0,1260 м3  Стул усти - ламинатланган сунта (ЛДСП)  Оёқлари – сунта (ЛДСП)  Материал ранги – пепилний ёки буюртмачининг талабига асосан тайёрланиши шарт.</p>
Компютер столнинг тахминий тузилиши	
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<b>Стул офисный 2-х тумбовый</b>	
Микдори	7 дона
Техник хусусиятлари	<p>стул тури - Иккита тумбали стол  тури - Офис учун  Кенглиги - 160 см  Чуқурлиги - 75 см  Баландлиги – 75 см  Стул усти қалинлиги - 32 мм  Шакл - текис  Материал – сунта (ЛДСП)  Услуб - классик / замонавий</p>
Стулнинг тахминий тузулиши	
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<b>Стул мягкий</b>	
Микдори	20 дона
Техник хусусиятлари	Стулнинг ранги –жигарранг ёки буюртмачининг талабига асосан тайёрланади.

	<p>материал – ёнғокли ёки чинордан бўлиши керак.          Стулнинг баландлиги 105 см.          Стул кенглиги: 58 см.          Ўриндикнинг минимал баландлиги 39 см.          Ўриндикнинг максимал баландлиги - 52 см.          Ўриндик кенглиги - 47 см.          Ўриндик чуқурлиги - 47 см.</p>
<p>Стулнинг тахминий тузулиши</p>	
<p>Махсулот сифати</p>	<p>Юқори сифатли бўлиши шарт.</p>
<p><b>Трибуна из оргстекла</b></p>	
<p>Микдори</p>	<p>3 дона</p>
<p>Техник хусусиятлари</p>	<p>Ўлчами (Ш/Г/В) -450x300x1140 мм          Материал - Оргстекло          Ранги – цветной          Қалинлиги – 8-10 мм          Шунингдек, трибуна буюртмачининг ўлчамлари ва дизайни бўйича ишлаб чиқарилиш керак.</p>
<p>Трибунанинг тахминий тузулиши</p>	
<p>Махсулот сифати</p>	<p>Юқори сифатли бўлиши шарт.</p>
<p><b>Стол размером 4000x4000x800 мм, (для макетов "Мубарекский ГПЗ")</b></p>	





Микдори	1 дона
Техник хусусиятлари	Ўлчами - 4000x4000x800 мм, Столнинг материали- Акрил ёки юқори сифатли материалдан тайёрланган бўлиши шарт, столнинг атрофлари, қирралари безатилган ва лакланган бўлиши керак, стол ранги- мебел ранг ёки буюртмачининг талаби асосида бўлиши керак. Столнинг атрофи қисмида “Ўзбекнефтгаз” АЖ логотипи бўлиши керак. Стол устида МГҚИЗ тузилиши кўрсатилган макет ўрнатилади. Столнинг устки қисми мустаҳкам бўлиши шарт.
Столнинг тахминий тузулиши	
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<b>Шкаф для экспоната размером 2800x800x2200(h) мм</b>	
Микдори	2 дона
Тури	Музей учун шкаф
Техник хусусиятлари	Шкафнинг баландлиги – 2200 мм Шкафнинг узунлиги – 2800 мм, Шкафнинг эни – 800 мм Шкафнинг материали акрил ёки юқори сифатли материалдан тайёрланган бўлиши шарт. Шкафдаги полкалар сони -3 та Рамкалар ранги – кўк ёки буюртмачининг талабига асосан тайёрланаши керак. Шкафларни ёритиш учун етарли ёритиш лампалари бўлиши шарт. Шкаф замонавий кўринишда эга бўлиши керак.

<p>Шкафнинг тахминий тузилиши</p>	
<p>Махсулот сифати</p>	<p>Юқори сифатли бўлиши шарт.</p>
<p align="center"><b>Шкаф стеклянный для экспоната размером 860x400x2200(х) мм</b></p>	
<p>Микдори</p>	<p>3 дона</p>
<p>Тури</p>	<p>Музей учун шкаф</p>
<p>Техник хусусиятлари</p>	<p>Шкафнинг баландлиги – 2200 мм          Шкафнинг узунлиги – 860 мм          Шкафнинг эни – 400 мм          Шкафнинг материали акрил ёки юқори сифатли материалдан тайёрлангана бўлиши шарт.          Шкафдаги полкалар сони -3 та          Рамкалар ранги – кўк ёки буюртмачининг талабига асосан тайёрланаши керак.          Шкафларни ёритиш учун етарли ёритиш лампалари бўлиши шарт.          Шкаф замонавий кўринишда эга бўлиши керак.</p>
<p>Шкафнинг тахминий тузилиши</p>	


Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<b>Шкаф стеклянный для экспоната размером 1620x400x2200(х) мм</b>	
Микдори	2 дона
Тури	Музей учун шкаф
Техник хусусиятлари	<p>Шкафнинг баландлиги – 2200 мм          Шкафнинг узунлиги – 1620 мм          Шкафнинг эни – 400 мм          Шкафнинг материали акрил ёки юқори сифатли материалдан тайёрлангана бўлиши шарт.          Шкафдаги полкалар сони -3 та          Рамкалар ранги – кўк ёки буюртмачининг талабига асосан тайёрланаши керак.          Шкафларни ёритиш учун етарли ёритиш лампалари бўлиши шарт.          Шкаф замонавий кўринишда эга бўлиши керак.</p>
Шкафнинг тахминий тузулиши	
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<b>Шкаф стеклянный для экспоната размером 1500x400x2200(х) мм</b>	
Микдори	4 дона
Тури	Музей учун шкаф
Техник хусусиятлари	<p>Шкафнинг баландлиги – 2200 мм          Шкафнинг узунлиги – 1500 мм          Шкафнинг эни – 400 мм          Шкафнинг материали акрил ёки юқори сифатли материалдан тайёрлангана бўлиши шарт.          Шкафдаги полкалар сони -3 та          Рамкалар ранги – кўк ёки буюртмачининг талабига асосан тайёрланаши керак.          Шкафларни ёритиш учун етарли ёритиш лампалари бўлиши шарт.          Шкаф замонавий кўринишда эга бўлиши керак.</p>

<p>Шкафнинг тахминий тузулиши</p>	
<p>Махсулот сифати</p>	<p>Юқори сифатли бўлиши шарт.</p>
<p><b>Шкаф стеклянный для манекена размером 3000x600x2200(х) мм</b></p>	
<p>Миқдори</p>	<p>2 дона</p>
<p>Тури</p>	<p>Музей учун шкаф</p>
<p>Техник хусусиятлари</p>	<p>Шкафнинг баландлиги – 2200 мм          Шкафнинг узунлиги – 3000 мм          Шкафнинг эни – 400 мм          Шкафнинг материали акрил ёки юқори сифатли материалдан тайёрлангана бўлиши шарт.          Шкафдаги полкалар сони -3 та          Рамкалар ранги – кўк ёки буюртмачининг талабига асосан тайёрланаши керак.          Шкафларни ёритиш учун етарли ёритиш лампалари бўлиши шарт.          Шкаф замонавий кўринишда эга бўлиши керак.</p>
<p>Шкафнинг тахминий тузулиши</p>	


Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<b>Коммод стеклянный для экспоната размером 1200x400x1000 (х) мм</b>	
Миқдори	5 дона
Тури	Музей учун
Техник хусусиятлари	<p>Коммоднинг баландлиги – 1000 мм          Коммоднинг узунлиги – 1200 мм          Коммоднинг эни – 400 мм          Коммоднинг пастки қисми материали плстикли ёки юқори сифатли материалдан тайёрланган бўлиши шарт.          Коммоднинг стеклогача бўлган қисми баландлиги -700 мм ни ташкил қилади. Стеклонинг баландлиги -300 мм ни ташкил қилади.          Стеклонинг қалинлиги – 10 мм          Коммоднинг устки қисми стеклодан бўлиб, овалная шаклда ёки буюртмачининг талабига асосан тайёрланган бўлиши керак.          Коммоднинг пастки қисмини ёритиш учун лампалар ўрнатилган бўлиши керак.</p>
Коммоднинг тахминий тузилиши	
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<b>Коммод стеклянный для экспоната размером 1500x400x1000(х) мм</b>	
Миқдори	3 дона
Тури	Музей учун
Техник хусусиятлари	<p>Коммоднинг баландлиги – 1000 мм          Коммоднинг узунлиги – 1500 мм          Коммоднинг эни – 400 мм          Коммоднинг пастки қисми материали плстикли ёки юқори сифатли материалдан тайёрланган бўлиши шарт.          Коммоднинг стеклогача бўлган қисми баландлиги -700 мм ни ташкил қилади. Стеклонинг баландлиги -300 мм ни ташкил қилади.          Стеклонинг қалинлиги – 10 мм          Коммоднинг устки қисми стеклодан бўлиб, овалная шаклда ёки буюртмачининг талабига асосан тайёрланган бўлиши керак.</p>

	Коммоднинг пастки қисмини ёритиш учун лампалар ўрнатилган бўлиши керак.
Коммоднинг тахминий тузилиши	
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<b>Коммод стеклянный для экспоната размером 1000x400x1000(х) мм</b>	
Микдори	2 дона
Тури	Музей учун
Техник хусусиятлари	<p>Коммоднинг баландлиги – 1000 мм  Коммоднинг узунлиги – 1000 мм  Коммоднинг эни – 400 мм</p> <p>Коммоднинг пастки қисми материали пластикли ёки юқори сифатли материалдан тайёрланган бўлиши шарт. Коммоднинг стеклогача бўлган қисми баландлиги -700 мм ни ташкил қилади. Стеклонинг баландлиги -300 мм ни ташкил қилади.</p> <p>Стеклонинг қалинлиги – 10 мм</p> <p>Коммоднинг устки қисми стеклодан бўлиб, овалная шаклда ёки буюртмачининг талабига асосан тайёрланган бўлиши керак.</p> <p>Коммоднинг пастки қисмини ёритиш учун лампалар ўрнатилган бўлиши керак.</p>
Коммоднинг тахминий тузилиши	
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.

<b>Искусственный фито забор размером 2730x3000 мм</b>	
Микдори	1 дона
Тури	Музей учун
Техник хусусиятлари	<p>Ўлчами - 2730x3000 мм            Ранги –яшил            Проволоки диаметри - 10 мм            (икки марта тўқув 20 мм)            зичлиги - 100-120 гр.            Паст ва юқори ҳароратга чидамли;            ПВХ плёнка ёнмайди;            Нурларидан юқори даражадаги химояланиши керак.            Шунингдек фито заборда Буюртмачининг талабига асосан “Ўзбекнефтгаз” АЖнинг логолипи ва Музей номи ёзилган бўлиши шарт.</p>
Искусственный фито забор тахминий тузилиши	
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<b>Барные стойки для кафе размером 3000(х)x3900x600 мм</b>	
Микдори	1 комп
Тури	Кафени жихозлаш учун
Техник хусусиятлари	<p>Баландлиги – 3000 мм, Узунлиги – 3900 мм, Эни – 600 мм            Барные стойканинг материали акрил ёки юқори сифатли материалдан тайёрланган бўлиши керак.            Барные стойкининг тузилиши замонавий кўринишга эга бўлиши керак.</p>
Барные стойкининг тахминий тузилиши	


Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<b>Стол круглый размером 1200x700 мм, со стульями мягкими 4 шт</b>	
Микдори	3 комп
Техник хусусиятлари	<p>Стол баландлиги – 700 мм  Стол диаметри – 1200 мм  Столнинг тузилиши айлана шаклда ва замонавий кўринишга эга бўлиши керак.  Столнинг материали акрил материалдан тайёрланган бўлиб, столнинг қалинлиги 30 мм ни ташкил қилиши керак.  Стул – 12 дона бўлиши керак.  Стулнинг материалли ва чехол қопламаси юқори сифатли материалдан тайёрланган бўлиши шарт.  Стулнинг шакли замонавий кўринишда бўлиши керак.  Стул оёқлари 4 дона бўлиб, мустахам темир материалдан тайёрланган бўлиши шарт.  Стол-стулнинг тузилиши ва ранги буюртмачининг талабига биноан тайёрланиши керак.</p>
Стол-стулнинг тахминий тузилиши	
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<b>Стол квадратный размером 800x700x700 мм, со стульями мягкими 2 шт</b>	
Микдори	2 комп
Техник хусусиятлари	<p>Стол баландлиги – 700 мм  Стол эни – 800 мм  Стол узунлиги – 700 мм  Столнинг тузилиши тўртбурчак шаклда ва замонавий кўринишга эга бўлиши керак.</p>



	<p>Столнинг материали акрил материалдан тайёрланган бўлиб, столнинг қалинлиги 30 мм ни ташкил қилиши керак.</p> <p>Стул – 4 дона бўлиши керак.</p> <p>Стулнинг материали ва чехол қопламаси юқори сифатли материалдан тайёрланган бўлиши шарт.</p> <p>Стулнинг шакли замонавий кўринишда бўлиши керак.</p> <p>Стул оёқлари 4 дона бўлиб, мустахкам темир материалдан тайёрланган бўлиши шарт.</p> <p>Стол-стулнинг тузилиши ва ранги буюртмачининг талабига биноан тайёрланиши керак.</p>
<p>Стол-стулнинг тахминий тузилиши</p>	
<p>Махсулот сифати</p>	<p>Юқори сифатли бўлиши шарт.</p>
<p><b>Стол заседания размером 2800x1300x800 мм 2шт, со стульями мягкими 26 шт</b></p>	
<p>Миқдори</p>	<p>Стол – 2 дона Мягкий стул – 26 дона</p>
<p>Тури</p>	<p>Конференциялар зали учун</p>
<p>Техник хусусиятлари</p>	<p>Столнинг ўлчами - 2800x1300x800 мм</p> <p>Столнинг материали –МДФ шпон ёки юқори сифатли материалдан тайёрланган бўлиши шарт.</p> <p>Столнинг қалинлиги -160-200 мм бўлиб, стол атрофлари замонавий ва безатилган бўлиши керак.</p> <p>Мягкий стулнинг материали – Эко чарм,</p> <p>Мягкий стулнинг асоси -МДФ ёки юқори сифатли материалдан тайёрланган бўлиши шарт.</p> <p>Стол каркаси материали – никел</p>

<p>Стол-стулнинг тахминий тузалиши</p>	
<p>Махсулот сифати</p>	<p>Юқори сифатли бўлиши шарт.</p>
<p><b>Шкаф книжный со стеклянными дверями, размером 2200x1300x500 мм</b></p>	
<p>Микдори</p>	<p>8 дона</p>
<p>Техник хусусиятлари</p>	<p>Шкафнинг баландлиги – 2200 мм          Шкафнинг узунлиги – 1300 мм          Шкафнинг эни – 500 мм          Шкафнинг материали – МДФ ёки юқори сифатли материалдан тайёрланган бўлиши шарт.          Шкафнинг икки табақали эшиклари мавжуд          Шкафнинг ранги – жигарранг ёки буюртмачининг талабига асосан бўлиши керак.          Шкаф эшиклари – стеклянный</p>
<p>Шкаф книжныйнинг тахминий тузулиши</p>	
<p>Махсулот сифати</p>	<p>Юқори сифатли бўлиши шарт.</p>
<p><b>Стол для учебной аудитории</b></p>	
<p>микдори</p>	<p>16 дона</p>
<p>Техник хусусиятлари</p>	<p>Столнинг баландлиги – 70 см</p>

	<p>Столнинг эни – 65 см  Столнинг узунлиги – 150 см  Столнинг ранги- пепелний ёки буюртмачининг талабига асосан бўйиши керак.  Столнинг материал – МДФ</p>
Столнинг тахминий тузулиши	
Махсулот сифати	<p>Юқори сифатли бўлиши шарт.  <b>Стул мягкий для учеников</b></p>
Микдори	32 дона
Техник хусусиятлари	<p>Стулнинг ранги –қора ёки буюртмачининг талабига асосан тайёрланади.  Стул каркаси – темир  Стулнинг баландлиги 77 см.  Ўриндик кенглиги - 43 см.  Ўриндик чуқурлиги – 40 см.  Стулнинг чихол материал – сифатли материалдан тайёрланган бўлиши керак</p>
Стулнинг тахминий тузулиши	
Махсулот сифати	<p>Юқори сифатли бўлиши шарт.  <b>Стеллаж книжный</b></p>
Микдори	10 дона
Техник хусусиятлари	<p>Стеллажнинг баландлиги – 2200 мм  Стеллажнинг узунлиги = 800 мм</p>

	<p>Стеллажнинг эни – 500 мм  Стеллажнинг материали – МДФ ёки юқори сифатли материалдан тайёрланган бўлиши шарт.  Полкалар сони – 4 дона  Корпус материалнинг қалинлиги – 20 мм  Стеллажнинг ранги – пепилний ранг ёки буюртмачининг талабига асосан бўлиши керак.</p>
Стеллажнинг тахминий тузилиши	
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<b>Макетная карта с Нефтегазовыми регионами Узбекистана размером 1300x1950 мм</b>	
Микдори	1 комплект
Ўлчами	Узунлиги -1300 мм, эни – 1950 мм
Техник хусусиятлари	Картанинг материали юқори сифатли материалдан ёки буюртмачининг талабига асосан тайёрланиши шарт. Картада Ўзбекистондаги нефт-газ корхоналарининг жойлашган манзиллари бўлиши шарт.
Махсулот сифати	Юқори сифатли бўлиши шарт.
<i>Харид қилинадиган жихозларни ишлатиш тўғрисидаги қулланма мувофиқлик сертификати ва ишончли ишлаши тўғрисидаги кафолат шартида қайд этилганидек</i>	
4.3.Коструксия талаблари, техник-монтаж талаблари	
<i>Шарт эмас</i>	
4.4.Атроф-муҳит омиллари таъсирига барқарорлик ва фойдалниш параметрларига тал-л	
<i>Махсулот механик таъсирлардан ҳимояланган бўлиши керак</i>	
4.5.Тайёрланиш материалига талаблар	
<i>Махсулотга ишлатиладиган материаллар юқори сифатга эга бўлиши керак, яхши қувват хусусиятларига эга бўлиши керак.</i>	
4.6.Электр ва энергияга бўлган талаблар	
<i>Ишлаб чиқарувчининг талаби бўйича</i>	
4.7.Назорат ўлчов ва автоматика талаблари	
<i>Ишлаб чиқарувчининг талаби бўйича</i>	
4.8.Қисмларга, ишчи хом ашё қисмларига талаблар	
<i>Тайёр махсулотлар, шунингдек, унинг таркибий қисмлари, хом ашё ва хом ашё / материаллар сифати ва тўлиқлигига мос келиши керак</i>	
<i>стандартлар ёки ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланган талаблар бўйича.</i>	
4.9.Ёрлиқ талаблари (маркировка)	
<p>Махсулотга ишлаб чиқарувчи томонидан берилган маркировка қуйидагилардан ташкил топиши керак;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ишлаб-чиқарувчининг товар ёрлиги ;</li> <li>-қурилма хили белгилаш ва бажарилиши</li> <li>-тайёрланган вақти</li> <li>-техник шартлар белгиси</li> <li>-гост бўйича химоя даражаси</li> </ul>	

-қурилма массаси -ишлаб-чиқарувчи манзили -қабул-қилувчи манзили
<b>4.10. Ўлчам ва қадокқа бўлган талаблар</b>
<i>Ўлчам ва қадокқа автомобил ва темирйўл транспорти билан транспортировка қилишига қулай бўлиши керак, Қадок ҳаво хароратига чидамли бўлиши шарт</i>
<b>5. ЕТКАЗИБ БЕРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАЛАБЛАРИ</b>
<b>5.1. Етказиб бериш ва қабул қилиш тартиби</b>
<i>Ишлаб-чиқариш ва халқ истемол молларини сифати бўйича қабул-қилиш ва топшириш, ишлаб-чиқариш ва халқ истемол молларини саноги бўйича қабул қилинган йўриқномага асосан аниқланади.</i>
<b>5.2. Техник ва бошқа ҳужжатларни буюртмачига етказиб бериш-топшириш талаблари</b>
<i>Ишлаб-чиқарувчи маҳсулот ҳақидаги ҳужжатларни (паспорт, фойдаланиш йўриқномаси, синов баённомалари, сертификат ва бош.) ҳар –бир упаковкадаги яшиқда ёки алоҳида упаковкада тақдим қилиши шарт.</i>
<b>5.3. Суғурталаш талаблари</b>
<i>Шарт эмас</i>
<b>6. ТРАНСПОРТ ТАЛАБЛАРИ</b>
<i>Юкларни транспортда ташиш учун қабул-қилиш, ташиш, юклаш ва маҳкамлаш ишларини бажаришда транспорт хўжалигида жорий қилинган стандарт талабларига қатъий риоя қилиниши шарт</i>
<b>7. САҚЛАНИШ ТАЛАБЛАРИ</b>
<i>Ишлаб-чиқарувчи маҳсулотининг сақланиш қоидаларини ўзи белгилайди.</i>
<b>8. КАФОЛАТ МУДДАТИ ТАЛАБЛАРИ</b>
<i>Етказиб-берувчи ёки ишлаб-чиқарувчининг расмий вакили (дистрибютор) заводдан сифатли маҳсулот етказиб бериши, етказиб беришдан кейин 18 ойга мўлжалланган кафолат ва 6 ой муддатгача фойдалангандаги кафолат шу муддатлар бажарилмаса ўз ҳисобидан буюртмачи айтган муддатга маҳсулотни алмаштириб бериш кафолати.</i>
<b>9. ТАЪМИРЛАШ ТАЛАБЛАРИ</b>
<i>Ускуна кафолат муддати давомида бузилса тўғрилаб бериш ёки янгисига алмаштириши керак.</i>
<b>10. ХИЗМАТ КўРСАТИШ ТАЛАБЛАРИ</b>
<b>10.1. Хизмат кўрсатиш талаблари</b>
<i>Шарт эмас</i>
<b>10.2. Сервис хизмат кўрсатиш талаблари</b>
<i>Шарт</i>
<b>11. ЕКОЛОГИЯ ВА САНИТАР ТАЛАБЛАР</b>
<i>Маҳсулотлар Ўзбекистон Республикаси экология ва санитар нормалари талабларига мос келиши шарт.</i>
<b>12. ЕНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИК ТАЛАБЛАРИ</b>

<i>Ишлаб чиқарувчининг талаби билан</i>
<b>13.ХАВФСИЗЛИК ТАЛАБЛАРИ</b>
<i>Маҳсулотлар Ўзбекистон Республикаси хавфсизлик нормалари талабларига мос келиши шарт.</i>
<b>14.СИФАТ ВА КЛАССИФИКАТСИЯ ТОИФАСИГА ТАЛАБЛАР</b>
<i>Етказиб бериладиган маҳсулотлар ва унга киритилган алоҳида компонентларнинг сифати тегишли сертификат билан тасдиқланган бўлиши шарт</i>
<b>15.ҚЎШИМЧА ТАЛАБЛАР</b>
<i>Шарт эмас</i>
<b>16.ЕТКАЗИБ БЕРИШДА СИФАТ, САҚЛАНИШИ, ЖОЙЛАШТИРИЛИШИ ВА ВАҚТГА ТАЛАБЛАР</b>
<i>Етказиб бериш муддати: 30 кундан ортиқ эмас</i>
<i>Қабул қилувчи: "Муборак ГҚИЗ" Ўзбекистон Республикаси, 180900</i>
<i>Қаиқадарё вилояти Муборак саноат майдони</i>
<i>Юк ташиш тафсилотлари :</i>
<i>Темир йўл транспортида етказиб бериш учун: "Ўзбекистон темир йўллари", "Серный завод" темир йўл станциясининг коди 732807</i>
<i>Қабул қилувчи коди - 2946</i>
<i>Автотранспорт воситасида етказиб бериш учун: Ўзбекистон Республикаси, 180900, Қаиқадарё вилояти Муборак саноат майдони</i>
<i>Ҳаво транспортида етказиб бериш учун: Ўзбекистон Республикаси Қариш шаҳри аеропорти.</i>
<b>17.БОШҚА ХИЗМАТЛАР УЧУН ТАЛАБЛАР</b>
17.1. Хужжатларни расмийлаштиришда қўйиладиган талаблар
17.2. Ўрнатиш тартиби
<i>Шарт эмас</i>
17.3. Ишга тушириш тартиби
<i>Шарт эмас</i>
17.4. Ўқитиш тартиби
<i>Шарт эмас</i>
17.5. Бошқа боғлиқ хизматлар
<i>Шарт эмас</i>
<b>18.АХБОРОТ МАЪЛУМОТЛАР УЧУН ТАЛАБЛАР</b>

Ишлаб чиқди:

**Объектларни бошқариш ва  
хизмат кўрсатиш бўлими бошлиғи**

Келишилди:

**Капитал қурулиш ва таъмирлаш  
Бўлими бошлиғи**



**О.Э.Темиров**



**И.Жовлиев**