

Договор купли-продажи № ИМ-37

г. Ташкент

от 12.08.2022 г.

ООО "ISAMAX", именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора И. Насирова, действующего на основании Устава с одной стороны, и «Творческая школа имени Эркина Вохидова» именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице директора Н.Манноповой, действующего на основании положения с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность следующие товары, именуемое в дальнейшем «Товар»:

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена с НДС 15%	Общая сумма с НДС
1	Камера Canon EOS 5D Mark IV (в комплекте имеется дополнительные батарейки и специальная сумка для камеры)	шт.	1	52 839 000	52 839 000
2	Штатив VCT-690RM	шт.	1	532 000	532 000
3	Вспышка Speedlite	шт.	1	1 018 000	1 018 000
4	Петличка (микрофон) Boya BY-WM8 (в комплекте имеется дополнительные батарейки и специальное зарядное устройство)	шт.	1	2 736 000	2 736 000
5	Флешка SanDisk 128GB (в комплекте имеется картридер с внешним исполнением)	шт.	1	988 000	988 000
6	Стабилизатор DJI Ronin	шт.	1	11 703 000	11 703 000
7	Хромакей 3х6м	шт.	1	1 064 000	1 064 000
8	Фоновая система NiceFoto	шт.	1	1 824 000	1 824 000
9	Прожектор Tolifo 15B	шт.	2	1 064 000	2 128 000
10	Прожектор Neewer	шт.	2	4 559 500	9 119 000
11	Штатив для осветительных приборов YE-190	шт.	2	228 000	456 000
12	Компьютер (мультимедийный) Intel Core i7, экран 23.8дюм. FullHD IPS 1920 × 1080, видеокарта 2060, 16GB DDR4, SSD 256 GB NVMe, HDD 2TB, Aerocool, беспровод. клавиатура и мышка	шт.	6	24 490 000	146 940 000
13	Колонки Microlab 6C	шт.	1	2 280 000	2 280 000
14	Наушники Sony MDR	шт.	5	684 000	3 420 000
15	Ноутбук HP 15.6 FHD IPS, Intel Core i5, 8GB DDR4, SSD-256 GB, Intel Iris Xe Graphics, Win10	шт.	6	8 500 000	51 000 000
16	Планшет графический WACOM Cintiq	шт.	6	8 650 000	51 900 000
				Итого:	342 347 000

2. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Передача товара осуществляется в течение 7 банковских дней с момента поступления денег по пункту 3.2 настоящего ДОГОВОРА.

2.2. Передача товара производится представителю ПОКУПАТЕЛЯ с надлежаще оформленной доверенностью.

2.3. Поставка Товара осуществляется до склада ПОКУПАТЕЛЯ.

2.4. Гарантия на поставляемое оборудование составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания счет-фактуры при условии правильной технической эксплуатации.

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость товаров, по настоящему договору, составляет: 342 347 000 (триста сорок два миллиона триста сорок семь тысяч) сум с НДС.

3.2. Оплата за товар производится перечислением 30% оплаты на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора. Оставшиеся 70% оплаты, после поставки товара, в течении 5 (Пяти) банковских дней.

3.3. В случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ сроков оплаты, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, ПОСТАВЩИК вправе расторгнуть данный Договор, или пересмотреть его условия.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае если ПОСТАВЩИК нарушит сроки передачи товара, он уплачивает пеню в размере 0,5% от стоимости товара не переданного в срок, за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости не передаваемого в срок товара.

4.2. При несвоевременной оплате переданных товаров ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ пеню в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% суммы просроченного платежа.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Стороны предпринимают все необходимые шаги для урегулирования споров и разногласий, возникающих в связи с настоящим Договором путем переговоров.

5.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены сторонами в течении 15(Пятнадцати) дней с момента получения претензий.

5.3. В случае, если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит рассмотрению и разрешению в Экономическом Суде г.Ташкента РУз в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен на русском языке и в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

6.2. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязательства по данному Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

6.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и регистрации в казначестве Министерства Финансов Республики Узбекистан и действует до 31 декабря 2022г.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются Законом РУз "О Договорно -правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов" и другими законодательными актами.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Стороны договорились, что в качестве форс-мажорных обстоятельств они признают стихийные бедствия, войны и военные действия, мобилизацию, эпидемии, пожары, взрывы, массовые забастовки, законодательные акты государственной власти.

7.3. Сторона, для которой создавалась невозможность выполнить обязательства в связи с форс-мажорными обстоятельствами, должна не позднее 30-ти дней с момента наступления, письменно уведомить другую сторону.

7.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств по причине форс-мажорных обстоятельств будет существовать свыше двух месяцев, то стороны имеют право расторгнуть настоящий счет-договор полностью или частично, без обязательств по возмещению убытков.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК ООО "ISAMAX"	ПОКУПАТЕЛЬ «Творческая школа имени Эркина Вохидова»
Адрес: г.Ташкент, ул. Богча 2 проезд д. 3 Р/сч: 2020 8000 8051 6285 6001 АКБ «Invest Finance Bank» г. Ташкент МФО: 01041 ИНН: 307 027 506	Адрес <i>Бухаристон к-си 138 уй</i> ИНН <i>305221394 201122919</i> Л.счет: <i>400110560304124092300344001</i> Банк: <i>Марказий Банк ККРМ</i> <i>Марказий Ҳазратишайх Бўёғи</i> <i>23462000300100001010</i> <i>МФӨ: 0014</i>
Подпись 	Подпись <i>С. Маммодов</i> 

Маммодов С

[Signature]

№	Названия товара	Комплектация
1	Камера Canon EOS 5D Mark IV (в комплекте имеется дополнительные батареи и специальная сумка для камеры)	Тип камеры: зеркальная. Объектив - тип объектива стандартный Zoom, фокусное расстояние 24 - 105 мм, кратность зума 4.4х, диафрагма F4, минимальная диафрагма F22, должно иметь стабилизацию изображения, должно иметь автоматическую фокусировку, число элементов / групп элементов 17 / 12, число асферических элементов 4, поддержка сменных объективов, должно иметь объектив в комплекте, матрица, общее число пикселей: 31.7 млн, число эффективных пикселей: 30.4 млн, размер: Full frame (36 x 24 мм), кроп-фактор: 1, максимальное разрешение: 6720 x 4480, тип матрицы: CMOS, чувствительность: 100 — 3200 ISO, Auto ISO, расширенные режимы ISO: ISO51200, ISO6400, ISO12800, ISO102400, ISO100, ISO25600, должно иметь функцию очистки матрицы. Функциональные возможности: баланс белого: автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг. Вспышка: башмак, синхроконттакт, брекетинг, E-TTL II. Стабилизатор изображения (фотосъемка): отсутствует. Режимы съемки скорость съемки: 7 кадр./сек. Максимальная серия снимков: 21 для RAW. Таймер: есть. Время работы таймера: 2, 10 с. Должно иметь режим Time-lapse. Формат кадра (фотосъемка): 4:3, 3:2, 1:1, 16:9. Видоискатель и ЖК-экран. Видоискатель: зеркальный (TTL). Должно иметь использование экрана в качестве видоискателя. ЖК-экран: 1620000 точек, 3.20 дюйма. Должно иметь второй экран. Экспозиция выдержка X-Sync 1/100 с. Должно иметь ручную настройку выдержки и диафрагмы. Автоматическая обработка экспозиции: с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы. Экспокоррекция: +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени. Замер экспозиции: центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный. Должно иметь брекетинг экспозиции. Фокусировка, тип автофокуса: фазовый. Количество точек фокусировки: 61, из них 41 крестовых. Должно иметь ручную фокусировку, корректировку автофокуса, фокусировку по лицу. Память и интерфейсы: тип карт памяти: SDHC, Compact Flash II, Secure Digital, SDXC, Compact Flash. Форматы изображения: JPEG (3 уровня сжат.), RAW. Режим записи RAW+JPEG: есть. Интерфейсы: Wi-Fi, USB, HDMI, NFC, микрофонный вход, разъем для пульта ДУ. Тип USB: 0. Питание. Формат аккумуляторов: свой собственный. Количество аккумуляторов: 1. Емкость аккумулятора: 900 фотографий. Батарейный блок: BG-E20. Должно иметь разъем питания. Запись видео и звука. Должно иметь запись видео. Формат записи видео: MOV, MP4. Вideoкодеки: MPEG4, MJPEG. Максимальное разрешение роликов: 4096x2160. Максимальная частота кадров при съемке HD-видео: 120 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 4096x2160. Время записи видео: не менее размер видеофайла 4 Гб или 29 минут. Должно иметь запись звука. Запись звуковых комментариев не имеется. В комплекте к камере должна быть специальная сумка. Сумка камеры должна иметь отделение для камеры (объектива): 260x160x220 мм., съемные перегородки, внешние отделения: 3 шт., отделение для личных вещей, ручку для переноски, крепление на пояс, плечевой ремень, дождевик в комплекте. Материал сумки матерчатый. Размеры: не менее 370x260x290 мм. Другие функции и особенности камеры: Защита: от влаги, от пыли. Дополнительные возможности: крепление для штатива, дистанционное управление, GPS, датчик ориентации, управление с компьютера. Вес: не более 800 г, без элементов питания. В комплекте должна быть литий-ионная аккумуляторная батарея для фотокамер в количестве 2 шт.. Тип:Li-ion. Количество снимков: около 850. Емкость: 1865 mAh.
2	Штатив VCT-690RM	Тип PTZ: панорамная головка, угол наклона головы: 360 градусов, наклон (вниз): 90 градусов, наклон (вверх): 65 градусов, материал: высококачественный алюминий +ABSПластиковые, вес: не более 1.3 кг, максимальная нагрузка: не более 3 кг, количество секций ног: 4, диаметр браслета: 12/23 мм, высота штатива: не менее 48 см, максимальная высота штатива: не менее 148 см.

3	Вспышка Speedlite	Тип вспышки: обычная, ведущее число: 58 м (ISO 100, 105 мм), количество ламп в одной вспышке: 1, совместимые камеры: универсальная фотовспышка, крепление: башмак, время перезарядки: 3 с, дисплей имеется, Углы поворота: должно иметь поворотную головку, угол поворота вверх 90 градусов, угол поворота вниз: 7 градусов, угол поворота по горизонтали: 270 градусов, углы освещения, широкоугольный диффузор имеется, управление экспозицией, должно иметь ручную регулировку мощности, синхронизация, режим ведущей вспышки имеется, режим ведомой вспышки имеется, должно иметь быструю вспышку, должно иметь стробоскопическая вспышку. Тип элементов питания: AA, количество элементов питания: 4, дополнительная информация, габариты: 78x60x190 мм, вес: не более 350 г., комплектация должна содержать подставку, чехол, инструкцию.
4	Петличка Boya BY-WM8 (в комплекте имеется дополнительные батарейки и специальное зарядное устройство)	Дальность приема сигнала (м): 100 м, диапазон звуковых частот: 40 — 18000 Гц, диапазон радиочастот: 576 — 600 МГц, выходная мощность (Вт): 10 Вт, время работы (ч): до 6 часов, количество микрофонов в комплекте: 1. вид: петличный, чувствительность (дБ): 30 дБ. Количество передатчиков в комплекте: 1, тип крепления: поясной, питание: 2 батарейки AA, вес передатчика (г): 80 г., размер передатчика: 208 x 67 x 29 мм, приемник, разъемы: Jack 3.5 мм, питание: 2 батарейки AA, дисплей: имеется, искажения: 0.5%, вес приемника (г): 90 г, размер приемника: 208 x 67 x 29 мм, дополнительно, комплектация: ветрозащита, микрофон, передатчик, приемник, аудиокабель, документация, зажим для микрофона. В комплекте к петличке должна быть аккумуляторная батарея типоразмер: AA. Вид: Никель-металлогидридные (Ni-MH). Номинальное напряжение, В: 1.2. Количество в упаковке, шт: 4. Емкость: 1900. Тип: Аккумуляторы. В комплекте должен быть 4 аккумулятора, кейс для хранения, зарядное устройство для Ni-MH аккумуляторов типа AA, AAA. Напряжение: 220—240 В, 50 Гц. Источник питания: Прямое подключение к электросети на выходе: 1.2 В. Кол-во фаз: 1. Индикаторы зарядки: LED. Батареи: варианты установки аккумуляторов: 4 x NiMH AA, 4 x NiMH AAA, 2 x NiMH AA + 2 x NiMH AAA. Устройство должно иметь дополнительные аккумуляторы в комплекте.
5	Флешка SanDisk 128GB (в комплекте имеется картридер с внешним исполнением)	Тип: Secure Digital, Secure Digital HC, Secure Digital XC, объем памяти: 128 ГБ, класс скорости: Class 10, поддержка UHS-I: UHS Class 3, UHS-I, класс скорости VSC: V30, скорость чтения: 170 МБ/с. В комплекте должен быть картридер с внешним исполнением. Интерфейс подключения картридера: USB 3.1. Поддержка SD, SDHC, SDXC (UHS-II), компакт флеш, микро SD.
6	Стабилизатор DJI Ronin	Тип: электрический, количество осей стабилизации: три, использование: ручное, крепление: зеркальный фотоаппарат. Должен иметь Bluetooth. Аккумулятор: съемный. Количество аккумуляторов в комплекте: 1 шт. Время работы: 12 ч. Должен иметь кейс. Вес стабилизатора: 1850 г. Максимальный вес прикрепляемого устройства: 3600 г. Угол наклона: 185°. Угол крена: 360°. Угол поворота: 360°. Скорость угла наклона: 360°/с. Скорость угла поворота: 360°/с. Режимы съемки: time lapse, автопанорама, фиксация положения камеры, блокировка оси, режим слежения, режим инверсии. Подробная комплектация: монтажная пластина для камеры — 1 шт., маховичок фокусировки — 1 шт., объективодержатель — 1 шт., удлиненная ручка/трипод (металл) — 1 шт., кабель управления RSS IR — 1 шт., мультикамерный кабель управления type-C — 1 шт., мультикамерный кабель управления Type-B — 1 шт., кабель USB-C — 1 шт., адаптер питания USB 24 Вт — 1 шт., торцовый ключ — 2 шт., фиксатор для кабеля — 1 шт., фиксатор для подвеса — 1 шт., футляр для аксессуаров — 1 шт., кейс для хранения — 1 шт.
7	Хромакей 3х6м	Фон тканевый для студии. Фон представляет собой цельное полотно ткани, размером 3х6 метров, без швов и стыков. В основе изделия 100% хлопчатобумажная ткань зеленого оттенка, плотностью 135г/кв. м. Цвет: chromagreep. размер: 3х6м. Ткань: 100% хлопок. Плотность 135г/кв.м.
8	Фоновая система NiceFoto	Ворота для установки тканевого, бумажного или винилового фона. Ворота для установки тканевого, бумажного или винилового фона. Система состоит из двух мощных стоек и поперечной перекладины. Функциональные крепления позволяют надежно фиксировать элементы конструкции и производить

		настройку габаритов в широких пределах. Минимальная ширина: 1,45 м, максимальная ширина: 2,98 м, минимальная высота: 1,10 м, максимальная высота: 2,75 м. Материал: алюминий
9	Прожектор Tolifo 15B	Электронный светодиодный осветитель Габариты: 145x95x22 мм, количество ламп: 144 шт, мощность: 15 W, максимальная яркость: 1500 Lm, индекс цветопередачи: CRI95+, цветовая температура: 3300K-5600K, диапазон яркости: от 10% до 100%, ЖК дисплей, питание: DC13-17V, разъем для батареи Sony NP-F, материал: ABS пластик, масса: не менее 260 г
10	Прожектор Neewer	Электронный светодиодный осветитель Количество светодиодов: 9000, Цветовая температура: 3200 — 5500K, Мощность диодов: 65Вт, Диммер: не имеется. Цветные фильтры: нет, шторки имеется, комплектация: осветитель, пульт ДУ, сумка, софтбокс.
11	Штатив для осветительных приборов YE-190	Максимальная высота: 190 см, высота в сложенном виде: 73 см, количество сегментов: 2, материал: алюминий, стоечный палец 5/8" — винт 1/4", вес — 1,1 кг.
12	Компьютер (мультимедийный) Intel Core i7, экран 23.8дюм. FullHD IPS 1920 × 1080, видеокарта 2060, 16GB DDR4, SSD 256 GB NVMe, HDD 2TB, Aerocool, беспровод. клавиатура и мышка	Персональный компьютер для мультимедийных работ. Диагональ экрана (дюймы) 23.8, тип матрицы IPS, отображаемые цвета (млн) 16,7, цветовой охват NTSC 72% (CIE1931), шаг пикселя (мм) 0.2745 × 0.2745, соотношение сторон 16:9, разрешение 1920 × 1080. Процессор: Частота процессора 2.5 ГГц, количество ядер 8, количество потоков 16, частота процессора в режиме Turbo Boost 4.9 ГГц, техпроцесс 14 нм, базовая частота 100 МГц, значение коэффициента умножения 25, количество одновременно поддерживаемых процессоров 1, объем кэша L1 640 кБ, объем кэша L2 4 МБ, объем кэша L3 16 МБ, максимальная пропускная способность процессорной шины 8 ГТ/с, максимальный объем поддерживаемой памяти 128 ГБ, максимальная поддерживаемая частота 3200 МГц, минимальная поддерживаемая частота 2133 МГц, тип памяти DDR4, Количество поддерживаемых каналов 2, максимальная пропускная способность шины памяти 50 ГБ/с. Мат. плата длина 225 мм, ширина 305 мм, размеры платы ATX, число гнезд оперативной памяти 4, тип оперативной памяти DDR4, максимальное количество оперативной памяти (RAM) 128 GB, тактовая частота оперативной памяти 2800 MHz (O.C.), 3000 MHz, 3200 MHz, 4266 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600+ MHz (O.C.), 4933 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5133 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.). Число разъемов USB 2.0 -6, число разъемов USB 3.x -6, разъемы D-Sub -1, разъемы DVI – 1, число разъемов HDMI 1. Видеокарта Объем памяти 12GB, полоса пропускания шины памяти 192bit, DRAM Type GDDR6, частота графического процессора (МГц) 1470 MHz, тактовая частота с ускорением(MHz) 1650 MHz, быстродействие памяти 14 Gbps, число процессоров CUDA 2176, пропускная способность памяти (ГБ/с) 336, интерфейс подключения PCI-E 3.0 x 16, DVI Dual-Link DVI-D, HDMI 2.0b, максимальное цифровое разрешение 7680x4320@60Hz, кейс айрку, блок питания мощностью 800Вт. Объем операционной памяти не менее: 16GB DDR4 3200 MHz, внутренний диск не менее 256 GB SSD NVMe, жесткий диск 2 TB HDD. Клавиатура и мышка беспроводная.
13	Колонки Microlab 6C	Колонки выходная мощность 100 Вт RMS, распределение мощности 50x2 Вт, частотная характеристика 55 -20 000 Гц, соотношение сигнал/шум 85 дБ, разделение каналов 55 дБ, мембрана ВЧ динамика 1 дюйм, сопротивление 6 Ом, мембрана НЧ динамика 6,5 дюйм, сопротивление 4 Ом, материал дерево (MDF), пластик, разъемы вход 2RCA x 2, выход 2RCA.
14	Наушники Sony MDR	Наушники -накладные, динамический, импеданс 24 Ом, диапазон воспроизводимых частот 5-22000 Гц, чувствительность 102 дБ/мВт, разъем mini jack 3.5 mm, длина кабеля 1.2 м, вес 180 г.
15	Ноутбук HP 15.6 FHD IPS, Intel Core i5, 8GB DDR4, SSD-256 GB, Intel Iris Xe Graphics, Win10	Ноутбук для офиса и работы. Операционная система. Современный процессор 11 поколения, количество ядер процессора 2, количество потоков 4, базовая тактовая частота процессора 2.20 GHz, кэш-память 6MB, макс. динамическая частота графической системы 1.25 GHz, память 8GB DDR4 2666 МГц, экран не менее 15.6 дюймов, 1920×1080, широкоформатный, тип матрицы экрана-IPS, подсветка экран-светодиодная, Тип видеокарт-встроенная, видеопроцессор uhd graphics, тип видеопамати sma, конфигурация накопителей-SSD, общий объем

		накопителей SSD-256 GB, интерфейс накопителя-M.2, беспроводная связь-Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2, интерфейсы-USB 3.2 type A, USB 3.2 type-C, выход HDMI, микрофон/наушники Combo, устройство для чтения флэш-карт, слоты расширения/карты памяти-SDHC, SDXC, SD, емкость аккумулятора 41 Вт·ч, количество ячеек аккумулятора-3, тип аккумулятора-Li-Ion, устройства позиционирования-Touchpad, встроенные колонки, встроенный микрофон, веб-камера, срок гарантийный срок не менее 12 мес.
16	Графический планшет	Экран планшета должен быть оснащен антибликовой пленкой. Дисплей планшета должен иметь встроенные ножки с углом наклона 19градусов. Рабочая область графического планшета не более 344x194мм ±2 мм. Размер не более 422x285x24,5мм ±2мм. Диагональ экрана 15,6 дюм (39,6 см.). Разрешение дисплея Full HD 1920x1080. Цветовая глубина: 72% NTSC. Отображаемые цвета: 16,7 млн. (8 бит). Температура цвета/пользовательский цвет: 9300K, 6500K, 5000K, Custom RGB. Угол обзора: 176. Контрастность: 1000:1. Соотношение сторон: 16:9. Время отклика: 25 мс. Перо: (пассивное, с ластиком). Кнопки на перо: 2 шт. Чувствительность: 8192 уровня нажатия. Наклон пера: ±60 уровней/60градусов. Технология: электромагнитный резонанс. Складные ножки (встроенные, угол наклона 19). Разъем для замка безопасности кэнгсингтон: 1 шт. Интерфейс: USB 2.0, HDMI. Потребляемая мощность: в режиме ВКЛ (макс.) 27 Вт, в спящем режиме 0,5 Вт и ниже (без подсоединения кабеля USB), в режиме ВКЛ 0,5 Вт и ниже. Системные требования: Windows 7 и выше (с полным пакетом обновлений), Mac OS 10.12 и выше (с полным пакетом обновлений), доступ в Интернет (для загрузки драйвера)

ПОСТАВЩИК ООО "ISAMAX"		ПОКУПАТЕЛЬ «Творческая школа имени Эркина Вохидова»	
Подпись 		Подпись 	
М.П. 		М.П. 	





«TASDIQLAYMAN»

Erkin Vohidov

nomidagi ijod maktabi



N.Mannopova
(F.I.Sh.)

2022 yil « 12 » avgust

**Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabi davlat xaridlarini tashkil etish bo'yicha
xarid komissiyasi yig'ilishining**

5 - SONLI BAYONI

2022 yil « 12 » avgust

Raislik qildi: 1.N.Mannopova.

Ishtirokchilar: **Komissiya a'zolari:**

2. D.Kazakova.

3. M.Qo'qonov.

4. S.Mamatov.

5. M.Nurmatov.

Komissiya kotibi:

6. U.Aminjonova.

KUN TARTIBI:

Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabining media to'garagi xonasiga yuqori sifatli jihoz va uskunalarni xarid qilish bo'yicha tanlov g'olibi bilan shartnoma imzolash.

Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabining media to'garagi xonasiga yuqori sifatli jihoz va uskunalarni xarid qilish maqsadida e'lon qilingan tanlov natijasi bo'yicha xarid komissiyasi bayonini 2 kunlik muhokamasini ko'rib chiqish va yakuniy tanlov g'olibini aniqlash uchun maktab binosida Xarid komissiyasi a'zolari ishtirokida yakuniy yig'ilish bo'lib o'tdi.

Kun tartibidagi masala bo'yicha komissiya kotibi quyidagilarni ta'kidlab o'tdi:

Media to'garagi xonasiga jihoz va uskunalarni xarid qilish maqsadida davlat xaridlari bo'yicha maxsus axborot portali (<https://etender.uzex.uz/>) orqali tanlash o'tkazish to'g'risida e'lon (lot raqami 22110012126914, tanlov muddati 22.07.2022y. soat 16:48 dan 29.07.2022y. soat 16:48 gacha) joylashtirilib, elektron tarzda tanlov savdolari o'tkazildi hamda Xarid komissiyasi tomonidan 2022 yil 1 avgust kuni baholanib o'rnatilgan tartibda bayon rasmiylashtirildi. Xarid komissiyasi qaroriga

muvofig, **“ISAMAX” MCHJ** tashkiloti media to‘garagi xonasiga jihoz va uskunalarini xarid qilish bo‘yicha tanlov g‘olibi deb belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonunning 62-moddasiga muvofiq Xarid komissiyasining majlis bayoni davlat xaridlarining elektron tizimiga muhokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi va shu muddat ichida “Quality device bussiness” MCHJ tomonidan korxona tanlashdan chetlashtirilishi yuzasidan murojat tushdi. Mazkur korxonaga o‘rnatilgan tartibda tanlash hujjatlarining 7 bobi (Texnik taklif qismi) 7.4 bandida ko‘rsatilgan talabga ko‘ra buyurtmachiga texnik baholash uchun mahsulot namunasini taqdim etmaganligi sababli texnik baholash mezoni va yuqoridagi bandga asosan tanlashdan chetlashtirilgani to‘g‘risida tushuntirish berildi. Tanlashning qolgan ishtirokchilari tomonidan tanlash o‘tkazish natijalari bo‘yicha boshqa e‘tirozlar kelib tushmadi.

Kun tartibidagi masalalarni muhokama qilib, fikr almashgandan so‘ng, Xarid komissiyasi **qaror qabul qiladi:**

1. Maktab Bosh hisobchisiga Tanlash g‘olib tashkiloti **“ISAMAX” MCHJ** bilan shartnoma tuzib davlat xaridlarining elektron tizimiga joylashtirish va o‘rnatilgan tartibda tegishli G‘aznachilik bo‘linmalarida ro‘yxatdan o‘tkazish vazifalari yuklatilsin.


2. Mazkur bayonnoma ijrosini nazorat qilish Xarid komissiya raisi tomonidan amalga oshiriladi.

Komissiya a‘zolari:

D.Kazakova




M.Qo‘qonov



S.Mamatov



M.Nurmatov



Komissiya kotibi:



U.Aminjonova